

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.SA03.B06299

Срок действия с 29.07.2015 по 26.07.2017

№ 1097691

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11SA03
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
125130, г. Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4, т/ф 8-499-159-9841

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с холодным оружием изделия:
ножи разделочные нескладные, не относящиеся к оружию
ТУ 7181-003-40779401-2013
Серийный выпуск
См. приложение

код ОК 005 (ОКП):

71 8183

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51644-2000 (п.5.1.1, 5.1.2.7)

код ТН ВЭД России:

8211 92 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Производственное предприятие "Кизляр"
368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Грозненская, д.97А
ИНН 0517009514

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО Производственное предприятие "Кизляр"
368830, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.Грозненская, д.97А
Тел.(87239)2-26-90, факс (87239)2-40-47, info@kizlyar.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 493 от 27.07.2015 - Орган по сертификации гражданского и
служебного оружия - РОСС RU.0001.11SA03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протоколы испытаний и информационные листки прилагаются.
Знак соответствия ставится на изделие и (или) тару, упаковку,
сопроводительную техническую документацию.



Руководитель органа

В.М. Сарычев
подпись

В.М. Сарычев

инициалы, фамилия

Эксперт

№ РОСС RU.0001.3106571

М.А. Рыков
подпись

М.А. Рыков

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0959086

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.SA03.B06299

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| код ТН ВЭД России | | |

71 8183

 8211 92 000 0

Конструктивно сходные с
 холодным оружием изделия:
 ножи разделочные нескладные,
 не относящиеся к оружию,
 изготовленные
 ООО Производственное
 предприятие "Кизляр"

ТУ 7181-003-
 40779401-2013

Модели:

- "Байкал-2"
- "Енисей-2"
- "Иртыш-2"
- "Амур-2"
- "Печора-2"
- "Самур"
- "Самур-2"
- "Кольма-1"
- "Аргун-2"
- "Катанга-2"
- "Мурена"
- "Касатка"
- "Дельфин"

Всего 13 (тринадцать) моделей.



Руководитель органа

Эксперт

№ РОСС RU.0001.3106574

В.М. Сарычев

инициалы, фамилия

М.А. Рыков

инициалы, фамилия


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11SA03

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
к протоколу № ХО-777 от 08.06.2011 г.



Общий вид ножа нескладного «Самур», изготовленного ООО ПП «Кизляр» (г. Кизляр).

Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с холодным оружием изделием, не относящимся к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия» и является разделочным ножом.

Технические характеристики, полученные при испытаниях:

| Наименование показателей, мм. | Требования по НД, мм | Результаты испытаний, мм |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|
| общая длина, мм | 260,0±300,0 | 280,0 |
| длина клинка, мм | 150,0±170,0 | 160,0 |
| наибольшая ширина клинка, мм | 29,0±39,0 | 34,0 |
| толщина обуха, мм | 2,6±5,8 | 4,2 |
| длина рукояти, мм | 110,0±130,0 | 120,0 |
| толщина рукояти, мм | 15,0±25,0 | 20,0 |

Примечание: Конструктивно снижены поражающие свойства ножа: угол схождения линии обуха и лезвия клинка более 70°.

Руководитель ОС ГСО



подпись

В.А. Яворский
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия