

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.SA03.B06933

Срок действия с 25.10.2016 по 19.10.2018

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0030630

Автономная некоммерческая организация

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"
адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва,
2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат:
РОСС RU.0001.11SA03, зарегистрирован 02 апреля 2015 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО Производственное предприятие "Кизляр"
368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 97А
Тел. 8 (87239) 2-26-90, факс 8 (87239) 2-40-47, info@kizlyar.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Производственное предприятие "Кизляр"
368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская,
д. 97А
ИНН 0517009514

код ОК 005 (ОКП):

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с холодным оружием изделия:
ножи разделочные, не относящиеся к оружию
ТУ 7181-003-40779401-2013
Серийный выпуск
См. приложение

71 8183

код ТН ВЭД России:

8211 92 000 0
8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51644-2000 (п.п. 4.6, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколы с № 636 по № 641 от 19.10.2016 - Испытательная лаборатория АНО "Стандарт-Оружие" - RA.RU.21МЖ38
2. Протокол № 832 от 19.10.2016 - Орган по сертификации гражданского и служебного оружия - РОСС RU.0001.11SA03

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протоколы испытаний и информационные листки прилагаются.
Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

Врио
М.П.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации



Эксперт (Эксперты)

В.М. Сарычев
подпись

М.А. Рыков
подпись

В.М. Сарычев
инициалы, фамилия

М.А. Рыков
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.SA03.B06933

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ 0018481

Конструктивно сходные с холодным оружием изделия:
ножи разделочные, не относящиеся к оружию

Изготовитель - ООО Производственное предприятие "Кизляр"

Нескладные моделей:

- | | |
|----------------|--------------|
| "У-4" | "У-5" |
| "У-6" | "У-7" |
| "У-8" | "Ш-7" |
| "Гюрза-2" | "Стрепет-1" |
| "Стрепет-2" | "Стрела" |
| "Страж" | "Мангуст" |
| "Р-1" | "Р-2" |
| "Р-3" | "Орел-3" |
| "Пчак большой" | "Пчак малый" |
| "Каспий" | "Стриж" |
| "Змея" | "Леопард" |
| "Странник" | "Герильяс" |
| "Игла" | "Орлан-2" |
| "Ворон-3" | "Кондор-3" |
| "Коршун-2" | "Варан" |
| "Анчар" | "Вепрь" |
| "Бичак" | "Таран" |
| "Карачаевский" | "Кордон-2" |
| "Рубеж-2" | "Милитари" |
| "Коршун-3" | "Вургал" |
| "Кизлярский" | "Речной" |
| "К-5" | |

складной с фиксатором модели "Байкер-1".

Всего: 44 (сорок четыре) модели.

Брио

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.



Эксперт (эксперты)

В. М. Сарычев
подпись

М. А. Рыков
подпись

В. М. Сарычев

инициал, фамилия

М. А. Рыков


инициал, фамилия

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»
Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38


125130, г. Москва, 2-ой Новолодомосковский пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
Руководитель ИЛ ГСО
М.А.В. Мельникова

**Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ ХО- 2118 от 20.10.2014 г.**

- 1 Заявитель: ООО ПП «Кизляр» (368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, д.97-а).
- 2 Наименование продукции: нож нескладной модели «Милитари».



- 3 Производитель: ООО ПП «Кизляр» (368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97-а).
- 4 Основание для проведения испытаний: решение № ОС ГСО/840 от 06.10.2014 г.
- 5 Акт отбора образцов: № 376 от 21.10.2014 г.
- 6 Проверяемые характеристики и результаты испытаний:


Наименование характеристик	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Требования ТУ	Результаты испытаний
общая длина ножа, мм	Не регламентируется	270,0-320,0	287,0
длина клинка, мм	Не регламентируется	150,0-180,0	160,0
длина рукояти, мм	Не регламентируется	120,0-140,0	127,0
толщина обуха, мм	Более 2,6	2,6-5,8	4,0
ширина клинка, мм	Не регламентируется	28,0-38,0	32,0
конструкция ножа	Нож не должен обеспечивать возможность нанесения поражающих колющих ударов	Толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя, должна быть не более 3,5 мм	Соответствует, толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя, равна 3,4 мм

7 Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- нож нескладной модели «Милитари» соответствует требованиям ГОСТ Р 51644 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием-разделочным ножом, не относящимся к оружию (толщина пяты клинка, используемой в качестве ограничителя, не более 3,5 мм).

Испытатель


подпись

М.А.Рыков
инициалы, фамилия