



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.SA03.B05542

Срок действия с 08.11.2013 по 01.12.2015

№ 0986464

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** РОСС RU.0001.11SA03  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ  
125130, г. Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4, т/ф 8-499-159-9841

## ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с метательным оружием изделия:  
арбалеты для отдыха и развлечения, не являющиеся оружием  
ТУ 7188-007-14302696-04, ТУ 7188-03-14302696-07  
ТУ 7188-(001,003,004)-143026965-11  
Серийный выпуск  
См. приложение

код ОК 005 (ОКП):  
71 8184

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51905-2002  
Криминалистические требования МВД России к техническим  
характеристикам гражданского и служебного оружия, а  
также патронов к нему

код ТН ВЭД России:  
9506 99 900 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Интерлопер" ИНН 7730168707  
115304, гор. Москва, ул. Луганская, д.3, корп.2, стр.3

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Интерлопер"  
115304, гор. Москва, ул. Луганская, д.3, корп.2, стр.3  
Тел./факс (495) 646-64-74

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол № 955 от 07.11.2013 - Орган по сертификации гражданского и служебного  
оружия - РОСС RU.0001.11SA03

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационные листки прилагаются. Знак соответствия ставится на изделие  
и (или) на упаковку, сопроводительную техническую документацию.



Руководитель органа

*В.А. Яворский*

В.А. Яворский

инициалы, фамилия

Эксперт № РОСС RU.0001.3106572

*В.М. Сарычев*

В.М. Сарычев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 0832292

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU.SA03.B05542

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

71 8184

-----  
 9506 99 900 0

Конструктивно сходные с  
 метательным оружием изделия:  
 арбалеты для отдыха и  
 развлечения, не являющиеся  
 оружием, изготовленные ООО  
 "Интерлопер" (г.Москва)

Модели:

- "Кайман"
- "Гепард"
- "Архон"
- "Легат"
- "Скаут"

Всего: 5 (пять) моделей.

ТУ 7188-007-  
 14302696-04

ТУ 7188-013-  
 14302696-07

ТУ 7188-(001,003,004)-  
 14302696-11



Руководитель органа

*В.А. Яворский*

В. А. Яворский

инициалы, фамилия

Эксперт

*В.М. Сарычев*

В. М. Сарычев

инициалы, фамилия

№ РОСС RU.0001.3106572






**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО  
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ**

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
 «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»  
 Испытательная лаборатория холодного и метательного оружия  
 (Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21МЖ33 от 21 апреля 2008 г.)  
 125130, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 5 Тел. 8-499-745-80-43, 8-499-745-80-26

**ПРОТОКОЛ**

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ МВД РОССИИ  
 № 7574-2 С-5970 (6010) от 10 августа 2011 г.



Блочный арбалет «Легат», изготовлен и представлен ООО «Интерлопер» (Россия).

**Заключение:** исследованный образец является конструктивно сходным с оружием изделием – арбалетом для отдыха и развлечения и не относится к метательному холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51905-2002 «Арбалеты спортивные, арбалеты для отдыха и развлечения и снаряды к ним. Технические требования и методы испытаний на безопасность» с изменением № 1 пр. от 27.12.2006 г. № 385-ст.

**Технические характеристики:**

длина корпуса (без стремени), мм .....	900	рабочий ход тетивы, мм.....	350
размах дуг, мм .....	620	сила дуг, кгс .....	40

**Примечание:** пиковое усилие дуг арбалета не более 43 кгс.

В соответствии с национальным стандартом, для стрельбы из данного арбалета, должны применяться стрелы с наконечниками оживальной или конической формы.

003 - 1)



**Руководитель ИЛ ХМО**

М.П.

\_\_\_\_\_

/Е.Ю. Сеницын/

“10” августа 2011 г.

Руководитель ОС ГСО

*В.А. Яворский*

В.А. Яворский

