

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU.SA03.B06790

Срок действия с 13.07.2016 по 11.07.2018

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0021679

Автономная некоммерческая организация

"Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия"  
адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 1; фактический адрес: Россия, 125130, Москва,  
2-й Новоподмосковный пер., д. 4; тел.-факс: 8 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат:  
РОСС RU.0001.11SA03, зарегистрирован 02 апреля 2015 Федеральной службой по аккредитации

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Интерлопер"  
115304, г.Москва, ул.Луганская, д.3, корп.2, строение 3  
Тел./факс 8(495)646-64-74, info@arbalet.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Интерлопер"  
115304, г.Москва, ул.Луганская, д.3, корп.2, строение 3  
ИНН 7730168707

код ОК 005 (ОКП):

71 8184

### ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходное с метательным оружием изделие: лук  
классической модели "Лук детский классический красный"  
модификаций "Лук детский классический красный большой",  
"Лук детский классический красный средний", "Лук детский  
классический красный малый" т.м. Interloper,  
не относящийся к оружию  
ТУ 7181-001-14302696-2016  
Серийный выпуск

код ТН ВЭД России:

9506 99 900 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52115-2003 (п.5.1)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ


Протокол № 92 от 12.07.2016 -  
Испытательная лаборатория АНО "Стандарт-Оружие" - RA.RU.21MJ38

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протокол испытаний прилагается.  
Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



*В.А. Яворский*

В.А. Яворский

инициалы, фамилия

*В.М. Сарычев*

В.М. Сарычев

инициалы, фамилия

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского  
и служебного оружия»

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-9841, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю  
Врио руководителя ИЛ


В.М. Сарычев  
07 2016 г.

**Протокол  
испытаний метательного оружия  
(конструктивно сходных с метательным оружием изделий)  
№ 92 от 12.07.2016 г.**

Всего страниц -1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение № 507 от 23.06.2016 г.
1.2 Сведения об объекте испытаний	Лук модели «Детский классический красный» модификаций «Детский классический красный малый» «Детский классический красный средний» «Детский классический красный большой» т.м. Interloper. Изготовлен по ТУ 7181-001-14302696-2016.
1.3 Дата получения объекта	12.07.2016 г.
1.4 Заказчик	ООО «Интерлопер» (г.Москва, ул. Луганская, дом 3, корп.2, строение 3)
1.5 Результаты идентификации объекта	Лук состоит из рукоятки, дуги, и тетивы с петлями. По предварительной оценке лук данной модели относится к конструктивно сходному с метательным оружием изделию – луку классическому для отдыха и развлечения, не относящемуся к оружию.



1.6 Нормативные и иные документы для проведения испытаний	«Типовая методика сертификационных испытаний холодного и метательного оружия и конструктивно сходных с ним изделий» (РДИЛ-06).
1.7 Дата проведения испытаний	12.07.2016 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Динамометр.

**3. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 52115-2003	Требования ТУ	Результаты испытаний
Сила дуги, кгс (Lbs)	До 27 (60)	4,5/11	4,0/6,5/6,5
Размах дуг, мм	Не более 3000	930,0/1120,0/1300,0	925,0/1115,0/1290,0

Испытатель

Б.З. Сагдиев  
инициалы, фамилия

Результаты испытаний распространяются только на испытанный образец.  
Полное или воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории