

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЖ55.В05293
 Автономная некоммерческая организация
**Национальный сертификационный и испытательный центр
 гражданского и служебного оружия**
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)
 испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49)
 117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75 Тел.8 (499) 132-49-90, тел./факс 8 (499) 132-71-83

**ПРОТОКОЛ
 ИСПЫТАНИЯ**

№ ХО-3809

от 26 июля 2016 г.



Общий вид ножа модели «Муромец», изготовленного ИП Семинной Е.П. (Россия, Нижегородская обл., г. Ворсма).

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ИД	Результаты испытаний
общая длина, мм	275,0+290,0	283,0
длина клинка, мм	155,0+165,0	162,0
наибольшая ширина клинка, мм	32,0+37,0	35,0
толщина обуха, мм	3,0+4,5	3,5
длина рукоятки, мм	120,0+125,0	121,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	30,0+35,0	32,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	23,0+28,0	24,1

Примечание. Травмоопасная рукоять.

Клинок может изготавливаться из углеродистой, булатной, дамасской или нержавеющей стали. Для изготовления рукоятки и её деталей могут применяться различные материалы (дерево, кость, рог, металлы, синтетические и другие материалы). Для художественного оформления ножа могут применяться различные способы, приёмы и технологии художественного (авторского) исполнения (гравировка по дереву, металлу, травление и т.п.).

Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом разделочным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ

/Д.В. Ипатов /

«26» июля 2016 г.

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощев