

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0879755

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ **РОСС CN.МЖ55.А01984**

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

71 8183	Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой марки «Steel Will», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «Sport Manufacturing Group, Inc.» (SMG) (Китай).	Каталог фирмы «Sport Manufacturing Group, Inc.» (SMG)
8211 92 000 0		

Ножи:

- модели 200 Druid (арт. 48786) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 210 Druid (арт. 48787) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 220 Druid (арт. 48788) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 230 Druid (арт. 48789) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 310 Courage (арт. 48279) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 311 Courage (арт. 48280) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 320 Courage (арт. 48281) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 321 Courage (арт. 48282) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.

Всего 8 (восемь) моделей, 8 (восемь) артикулов.
 Общая партия в количестве 1200 (одна тысяча двести) штук.



Контракт № М-49/14-UK от 01.04.2014 г.

Руководитель органа _____
 Эксперт РОСС RU.0001.31016609 _____

(Handwritten signatures)

И.И. Сезень _____
 инициалы, фамилия
 Н.В. Рогошенков _____
 инициалы, фамилия


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117546, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел:8 (499)132-49-90, тел/факс: 8 (499)132-71-85

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ Х0-1800

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Vulture», модели 200 Druid (арт. 48786), модели 210 Druid (арт. 48787), модели 220 Druid (арт. 48788) (на фото сверху – вниз), изготовленные компанией «СРОКТ МАНУФАКТУРИНГ СГРУП ИНС» (S.M.G.) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	294,0/268,0/249,0	длина рукоятки, мм.....	138,0/137,0/137,2
длина клинка, мм.....	156,0/131,0/111,7	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6/32,5/32,5
наибольшая ширина клинка, мм.....	33,6/32,5/32,2	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8/20,8/20,8
толщина обуха, мм.....	4,8/4,9/5,9		

Примечание: "Разнополюсная рукоятка". Превышение ширины одностороннего ограничителя на ширинной черта рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм, 3,9 мм, 3,7 мм соответственно).

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием гражданским: ножами раздвижными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздвижные и штырьковые. Общие технические условия» с изменениями № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЦ
И.В. Нишинов /
Руководитель ОСТСО
И.И. Севень


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117546, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел:8 (499)132-49-90, тел/факс: 8 (499)132-71-85

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ Х0-1800

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Vulture», модели 200 Druid (арт. 48786), модели 210 Druid (арт. 48787), модели 220 Druid (арт. 48788) (на фото сверху – вниз), изготовленные компанией «СРОКТ МАНУФАКТУРИНГ СГРУП ИНС» (S.M.G.) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	294,0/268,0/249,0	длина рукоятки, мм.....	138,0/137,0/137,2
длина клинка, мм.....	156,0/131,0/111,7	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6/32,5/32,5
наибольшая ширина клинка, мм.....	33,6/32,5/32,2	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8/20,8/20,8
толщина обуха, мм.....	4,8/4,9/5,9		

Примечание: "Разнополюсная рукоятка". Превышение ширины одностороннего ограничителя на ширинной черта рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм, 3,9 мм, 3,7 мм соответственно).

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием гражданским: ножами раздвижными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздвижные и штырьковые. Общие технические условия» с изменениями № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЦ
И.В. Нишинов /
Руководитель ОСТСО
И.И. Севень