

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ТW.SA02.A17993

Срок действия с 21.02.2012 по -

№ 0649914

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11SA02

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАНДАРТСЕРТИС"  
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ  
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6  
тел. (499) 783-24-61, факс (499) 783-24-62

### ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой марки "City Brother" артикулов: 1102 - в количестве 1152 (одна тысяча сто пятьдесят два) штук, 1101, 1103 - по 1200 (одна тысяча двести) штук каждого артикула, не являющиеся гражданским холодным оружием. Общая партия в количестве 3552 (три тысячи пятьсот пятьдесят два) штук.

Контракт № 10/10-АС-М от 28.10.2010 г.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51644-2000 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст)  
(Разд. 4-7)

код ОК 005 (ОКП):

71 8870

код ТН ВЭД России:

8211 92 000 0

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Orient Star International Ltd." (Тайвань)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Аккорд"

195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4  
тел. (812) 318-37-21, факс (812) 318-37-25

ОКПО 8908313

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола признания № 01-077 от 21.02.2012 г. Органа по сертификации ручного огнестрельного оружия и патронов АНО "СТАНДАРТСЕРТИС" (РОСС RU.0001.11SA02).



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов исследований прилагаются.

Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.



Руководитель органа

подпись

Л.В. Скородумова  
инициалы, фамилия

Эксперт

РОСС RU.0001.31016609

подпись

Н.В. Рогощенков  
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

К сертификату соответствия № РОСС ТВ.СА02.А17993



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО  
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ**

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»


Научно-исследовательский лаборатория холстового и метательного оружия

(Адрес: аккредитация РОСС RU.0001.21МЖ33 от 21 апреля 2008 г.)  
Тел. 8-499-745-80-26

125126, г. Москва, ул. Я. и А. Косовых, д. 5

**ПРОТОКОЛ**

ИССЛЕДОВАНИИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ МНД РОССИИ  
№ 0067-2-С-5983 от 05 июля 2011 г.



Искан артикулов «1102» (фото сверху) и «1101» изготовлена фирмой «Ориент Стар International Ltd.» (Тайвань), с торговой маркой «Стар Бродер», представителем ООО «Аксора». Заключены и не испытаны образцы криминалистическими с образцами изделий – раздельными ножами и не относятся к холстовому оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-00 «Ножи раздельные и шпорок-копиды. Общие технические условия» с изменениями № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-СТ).

**Технические характеристики:**

длина клинка, мм	200/234	длина рукоятки, мм	72/98
длина клинка, мм	128/156	ширина рукоятки (в ср. части), мм	18/24
наибольшая ширина клинка, мм	28/35	толщина рукоятки (в ср. части), мм	4,1/6,0
толщина обуха, мм	4,1/6,0	твердость клинка, НРС	не имеет ограничений

Примечание: Травмоопасные рукояти. Лезвия клинков могут не зацепляться.

**Заместитель руководителя ЦИЛ ХИО**

М.П.



Зам. руководителя ОС РОО



Л.В. Скорогулова

4678

К сертификату соответствия № РОСС ТВ.СА02.А17993



**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО  
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ**

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Научно-исследовательский лаборатория холстового и метательного оружия

(Адрес: аккредитация РОСС RU.0001.21МЖ33 от 21 апреля 2008 г.)  
Тел. 8-499-745-80-26

125126, г. Москва, ул. Я. и А. Косовых, д. 5

**ПРОТОКОЛ**

ИССЛЕДОВАНИИ НА СООТВЕТСТВИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ МНД РОССИИ  
№ 0067-2-С-5983 от 05 июля 2011 г.



Искан артикулов «1102» (фото сверху) и «1101» изготовлена фирмой «Ориент Стар International Ltd.» (Тайвань), с торговой маркой «Стар Бродер», представителем ООО «Аксора». Заключены и не испытаны образцы криминалистическими с образцами изделий – раздельными ножами и не относятся к холстовому оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-00 «Ножи раздельные и шпорок-копиды. Общие технические условия» с изменениями № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-СТ).

**Технические характеристики:**

длина клинка, мм	200/234	длина рукоятки, мм	72/98
длина клинка, мм	128/156	ширина рукоятки (в ср. части), мм	18/24
наибольшая ширина клинка, мм	28/35	толщина рукоятки (в ср. части), мм	4,1/6,0
толщина обуха, мм	4,1/6,0	твердость клинка, НРС	не имеет ограничений

Примечание: Травмоопасные рукояти. Лезвия клинков могут не зацепляться.

**Заместитель руководителя ЦИЛ ХИО**

М.П.



Зам. руководителя ОС РОО



Л.В. Скорогулова

4678