

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 1 № 0879504

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.MЖ55.A01659

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	---	--

71 8183

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные

Каталог фирмы «TOPWAY CARGO COMPANY LIMITED»

8211 92 000 0

«НОЖЕМИР», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «TOPWAY CARGO COMPANY LIMITED» (Китай).

Артикулы ножей:

Н-137 – в количестве 1200 (одна тысяча двести) шт.,

Н-138 – в количестве 1200 (одна тысяча двести) шт.,

Н-139 – в количестве 1200 (одна тысяча двести) шт.,

Н-140 – в количестве 1200 (одна тысяча двести) шт.,

Н-141 – в количестве 1800 (одна тысяча восемьсот) шт.,

Н-142 – в количестве 1200 (одна тысяча двести) шт.,

Н-144 – в количестве 1200 (одна тысяча двести) шт.,

Н-147К – в количестве 1800 (одна тысяча восемьсот) шт.,

Н-147 – в количестве 600 (шестьсот) шт.,

Н-149РВ – в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,

Н-153К – в количестве 600 (шестьсот) шт.,

Н-153В – в количестве 600 (шестьсот) шт.,

Н-148 – в количестве 1500 (одна тысяча пятьсот) шт.,



Зам.

Руководитель органа

Эксперт РОСС RU.0001.3001621

(Handwritten signatures in blue ink)

Н.В. Рогощев

инициалы, фамилия

И.И. Сезень

инициалы, фамилия

Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия

(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75 Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1558

от 05 ноября 2014 г.



Общий вид ножей «НОЖЕМИР» артикулов Н-147, Н-147К (на фото сверху – вниз), изготовленных фирмой «TOPWAY CARGO COMPANY LIMITED» (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	310,0/312,0	длина рукояти, мм.....	130,0
длина клинка, мм.....	180,0/182,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	34,7
наибольшая ширина клинка, мм.....	32,0/32,0	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	21,4
толщина обуха, мм.....	4,7		

Примечание. Травмоопасная рукоять. Глубина подпальцевой выемки на черене рукояти не более 5 мм. Толщина полосы металла клинка, в местах возможного использования в качестве двустороннего ограничителя, не более 3,5 мм.

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



М.П.

“05” ноября 2014 г.

Руководитель ИЛ

/Д.В. Ипатов /

Зам. руководителя ОС ГСО

И.В. Рогощенок