

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС SE.SA03.A13916

Срок действия с 01.04.2011 по -

№ 0503876

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11SA03
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
125130, г.Москва, 2-й Новолодомосковский пер., д.4, т/ф 8-499-159-9841

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с холодным оружием изделия: ножи туристические складные, не являющиеся оружием
Партия в количестве 4863 (четыре тысячи восемьсот шестьдесят три) шт.

Контракт № 15 от 05.02.2011
См. приложения №1 и №2

код ОК 005 (ОКП):
71 8870

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51501-99

Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему

код ТН ВЭД России:
8211 92 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма MORA of Sweden (Швеция)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


ООО "Инициатива" ИНН 7709682162
109004, г.ор.Москва, ул.Малая Коммунистическая, д.3-9, корп.1
Тел. (495) 940-08-08

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы с № ХО-362 по № ХО-367, № ХО-370, № ХО-372, № ХО-373, с № ХО-375 по № ХО-395 от 30.03.2011 - Испытательная лаборатория гражданского оружия - РОСС RU.0001.21MK38

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационные листки прилагаются. Знак соответствия ставится на изделие и (или) гару, упаковку, сопроводительную техническую документацию



Руководитель органа

В.А. Яворский
подпись

В.А. Яворский
инициалы, фамилия

Эксперт РОСС RU.0001.31011621

А.В. Медведев
подпись

А.В. Медведев
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0377986

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС SE.SA03.A13916

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

71 8870

 8211 92 000 0

На конструктивно сходные с
 холодным оружием изделия: ножи
 нескладные туристические
 фирмы MORA of Sweden, не
 являющиеся оружием

Каталог фирмы
 MORA of Sweden
 (Швеция)

Артикулы:
 1-0601, 1-0611, 1-0612 - по
 30 (тридцать) шт. каждого
 наименования;
 1-0001, 1-0002, 1-0003,
 10629, 11481, 11482,
 1-0731, 1-0748 - по 150 (сто
 пятьдесят) шт. каждого
 наименования;
 1-0002/0 - в количестве 100
 (сто) шт.;
 11012, 11011, 11010, 112-2240,
 1-1507 - по 50 (пятьдесят) шт.
 каждого наименования;
 11637, 11392 - по 135 (сто
 тридцать пять) шт. каждого
 наименования;
 11602, 11213, 11424, 11443,
 11401 - по 45 (сорок пять) шт.
 каждого наименования;
 11635 - в количестве 180 (сто
 восемьдесят) шт.;
 11824, 11828, 11829, 11863,
 11827 - по 90 (девяносто) шт.
 каждого наименования;
 113-3115 - в количестве 8
 (восемь) шт.;
 111-2960, 111-2830, 111-2820
 - по 130 (сто тридцать) шт.
 каждого наименования.



Руководитель органа _____

В.А. Яворский
 подпись

Эксперт _____

№ РОСС RU.0001.31011621

А.В. Медведев
 подпись



В.А. Яворский

инициалы, фамилия

А.В. Медведев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
АНО «Стандарт-Оружие»
Аттестат аккредитации POCC RU.0001.11SA03

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
к протоколу № ХО-365 от 30.03.2011 г.



Общий вид ножа нескладного арт. «1-0001», изготовленного фирмой «MORA of Sweden» (Швеция), представленного ООО «Инициатива» (г. Москва).

Заключение: испытанный образец является конструктивно сходным с холодным оружием изделием, не относящимся к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» и является туристическим ножом.

Технические характеристики:

Общая длина, мм.....	200,0	Толщина обуха, мм.....	2,4
Длина клинка, мм.....	98,0	Ширина клинка, мм.....	18,0
Длина рукояти, мм.....	102,0	Толщина рукояти, мм.....	23,0

- Примечания: 1. Толщина обуха не более 2,4 мм при длине клинка не более 150 мм.
2. Испытание проведено в ИЛ ГО АНО «Стандарт-Оружие» на основании письма ЭКЦ МВД России от 17.09.2009 г. №37/18-5093.

Руководитель ОС ГСО


подпись

В.А.Яворский
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись



А.В.Медведев
инициалы, фамилия