



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраүніцтва па эксплуатациі

Электрические приборы бытового назначения:
отпугиватели для насекомых, грызунов

Тұрмыстық электр құралдары:
жәндіктер, кеміргіштер үшін репеллерлер

Электричные приборы бытового назначения:
отпугиватели для насекомых, грызунов

**Модель: LRI-06.
Моделі: LRI-06.
Мадэль: LRI-06.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках электрических приборов бытового назначения: отпугивателей для насекомых, грызунов, модели: LRI-06 (далее по тексту – «отпугиватель» или «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортирования, утилизации).

Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Электрические приборы бытового назначения: отпугиватели для насекомых, грызунов, модели: LRI-06 изготавливаются по конструкторской документации предприятия изготовителя в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Директивами 2014/30/EU, 2014/35/EU. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица:

Наименование изготовителя: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрес изготовителя: №782, Xinzhou Tang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Отпугиватель предусмотрен и разработан для бытового использования. Он предназначен для отпугивания насекомых и грызунов. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. Перед использованием изделия полностью прочтите данное руководство по эксплуатации. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется. Храните данное руководство по эксплуатации рядом с устройством и передавайте его последующим пользователям.

Технические характеристики

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Радиус действия	20 м ²
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 – 240 В (-)

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от +10°C до +45°C.

Относительная влажность: 10 – 80%.

Температура хранения: от +5°C до +70°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 80%.

Комплектация

- Отпугиватель ультразвуковой.
- Упаковка.

Устройство и принцип работы

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 Общий вид устройства

1. Корпус устройства.
2. Светодиодный индикатор работы.
3. Контакты подключения.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовления;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания;
- класс защиты и степень IP.

Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).

- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.

- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.

- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

• Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Прежде чем подключить прибор к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на приборе, напряжению в электросети в вашем доме.

• Ни в коем случае не эксплуатируйте изделие с дефектами или с поврежденным сетевым шнуром.

• В случае появления признаков повреждения, например, запаха горелого, немедленно отключите изделие от сети и обратитесь в центр сервисного обслуживания компании импортера.

• При повреждении сетевого шнура изделия его необходимо отремонтировать в авторизованном центре сервисного обслуживания компании импортера.

• Следите за тем, чтобы изделие и сетевой шнур не находились вблизи горячих поверхностей.

• Следите за тем, чтобы сетевой шнур не был захвачен и не терялся об острые кромки.

• Ни в коем случае не открывайте и не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно. Не вносите никаких изменений в изделие, которые не описываются в данном руководстве по эксплуатации. В изделие имеются токопроводящие детали. При ее открывании возникает опасность для жизни. Любой ремонт должен выполняться исключительно авторизованными центрами сервисного обслуживания компании импортера с использованием оригинальных запасных частей и принадлежностей.

• Для полного и надежного отключения изделия от сети электропитания сначала выключите его при помощи кнопки «Вкл./Выкл.». Только после этого вынимайте сетевой штекер из сетевой розетки.

Поврежденное изделие может стать причиной получения травм или возгорания. Во избежание повреждений, возможных травм и опасности возгорания, соблюдайте правила, представленные ниже.

• Никогда не оставляйте свисающим сетевой шнур. Вы можете споткнуться об него или повредить его.

• Не допускайте воздействия на изделие таких погодных факторов, как дождь, мороз и прямые солнечные лучи.

• Не опускайте изделие и его сетевой шнур, патрубки в воду.

• Не мойте изделие и его отдельные детали под струей воды.

• Перед очисткой изделия выключите его из сети. Всегда протирайте изделие влажной, но не мокрой тканью и не допускайте постоянного попадания на изделие брызг воды.

• Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании-изготовителя.

• Не допускайте, чтобы дети играли с изделием.

• Всегда присматривайте за детьми младше восьми лет, если они находятся рядом с изделием.

• Дети старше восьми лет могут самостоятельно использовать изделие, только если они ознакомлены с правилами безопасного обращения с ним. Дети должны знать и понимать, какая опасность может возникнуть в результате неправильного обращения с изделием.

• Лицам, а также детям, с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, с отсутствием опыта и знаний в обращении с устройством, разрешено эксплуатировать его исключительно под контролем или руководством ответственного лица.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использование

1. Подключите устройство к сети на высоте 1 – 1.5 м от пола. Загорится световой индикатор работы.

2. Прибор можно использовать только в помещениях.

3. Для того, чтобы выключить отгружатель, отключите его от сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- После окончания работы выключите прибор и отключите его от электросети.

- Для чистки внешних частей устройства используйте мягкую и влажную ткань, а затем высыпите его мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химикатами для удаления пятен и абразивными средствами.

- При возникновении сложных неисправностей в работе изделия необходимо обратиться в специализированный сервисный центр.

- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлении гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы устройства, **составляет 5 лет** при соблюдении требований транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. Изготовитель предоставляет гарантию на срок **6 месяцев**, считая от даты продажи изделия через розничную торговую сеть. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации устройства или использования не по назначению.

Внимание! Разборка устройства или любые попытки внесения конструкционных изменений, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантитным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантитном талоне. Настоящие гарантитные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантитного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантитного талона. Последующие в течение гарантитного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантитном талоне.
- Без предъявления гарантитного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантитный ремонт не производится.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантитного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық сыйкытыларды жылтыруға арналған түрмистық мақсаттың электр аспалтары: жәндіктерге, кеміргіштерге арналған отпугивателей, модельдері: LRI-06 (бұдан ері матін бойынша – "репеллер" немесе "бүйім", "аспал", "курылғы"), сондай-ақ дұрыс және қауіпсіз пайдалану (мақсаты бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жәндеу, сақтау, тасымалдау, кадеге жарату) үшін қажетті маліметтерді қамтиды.

Дайындаушы қәсіпорын осы пайдалану жөніндегі нұсқамада жазылған талаптарды сақтамағаны үшін Тұындаған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілікте болмайды.

Түрмистық, электр құралдары: жәндіктер, кеміргіштер үшін репеллерлер, модельдер: LRI-06 кеден одағының техникалық, регламенттерінің талаптарына, 2014/30/EU, 2014/35/EU директиваларына сәйкес дайындаушы қәсіпорынның конструкторлық, құжаттамасы бойынша дайындалады.

Әнімді дайындаушы қәсіпорынның номенклатуралық, каталогтарына сәйкес белгілеу.

Әндірушінің және дайындаушының үзілестік берген тұлғаның деректемелері:

Дайындаушының аттығы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Әндірушінің мекен-жайы: №782, Xinzhou Tang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Китай), e-mail: 794526700@qq.com

Дайындаушының үзілестік берген тұлғаның аттығы: ООО «Пилат».

Әкілдің занды мекенжайлары: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

ӘНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Репеллер үйде пайдалануға арналған және жасалған. Ол жәндіктер мен кеміргіштерді қорқытуға арналған. Кез-келген басқа пайдалану басқа ақсатта пайдалану ретінде қарастырылады. Дайындаушы Компания бүйімді мақсаттың пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Әнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты толығымен оқып шығыныз. Пайдалану жөніндегі басшылықтың нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған закыншыларға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды. Осы нұсқаулықтың жынында сақтаңыз және оны келесі пайдаланушыларға жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары 1-кестеде көлтірілген.

Кесте 1.

Әрекеттегу радиусы	20 м ²
Корғау класы	II
Корғау дәрежесі	IP20
Кернеүі	220 – 240 V (-)

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: от +10°C до +45°C.

Салыстырмалы ылғалданылыс 10 – 80%.

Сақтау температурасы: от +5°C до +70°C.


Сақтау кезінде салыстырмалы ылғалданылыс 10 – 80%.

Жинақтау

- Ультрадыбыстық, репеллер
- Орау.

Күрылғы және жұмыс принципі

Әнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Әнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.

1. Күрылғы корпусы.
2. Жұмыс LED-индикаторы.
3. Контактілердің косуы.

Таңбаласу

Бұйымды таңбаласу дайындауши касіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қанттамаға салынған.

Өнімнің таңбалануы миналарды қамтиды:

- дайындауши касіпорынның атасы;
- дайындалған елдің атаусы;
- обозначение и модель изделия;
- дайындалған күн (шығарылған ай мен жылы);
- ЕАС сыйкестік белгісі;
- қуат жернеү;
- коргау класы және IP дәрежесі.

Орау

Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады. Өнімнің қорапта қоғалызы болдырмау үшін, қажет болған жағдайда, тызыздығыш материалмен (полиуретандың көбік немесе үкіс материал) төсөледі.

Қоса берілген іспесе және пайдалану құжаттамасы бұйымы бар картон қорапқа салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұйып-түйлек буйымдарды тасымалдау көліктің осы турлерінде қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық турлерімен жүргізілу мүмкін. Тасымалдау тік күйде болуы керек.

- Тасымалдау кезінде енім арналы жабық-тұзыдағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтал бекітілу керек. Тасымалдау қораптағы манипуляциялар, белгілер негізінде жүзеге асырылуы керек.

- Буйымдау сақтау температурасы 50°C темен емес, салыстырмалы ылғалдауды 80% аспалытын жабық, күргақ жылтылатын үй-жайларда жеке қанттамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында буйым материалдарына зиянды асер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі 2 жыл.

- Зауыттық таңбаласу тексеруге көз жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСКАУЛАР

Каінісдік талаптары

Бұйымдар КО ТР 04/2011 "Темен волтты жабықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық қурапалдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2012 "Электротехника және радиоэлектроника буйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

Әмбір мен деңсаулық қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімін бүрін істен шығуы үшін теменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет.

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілгендей тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкін зиян келтіру мүмкін.

• Бұрын аспалты электр жөлісіне тексерілі, сәйкес келеді ме, кернеу, аталаған аспабында, кернеу в электр сіздік үйнізде.

• Ешіл жағдайда ақаулы немесе қызметтің желілік сымы бар енімді пайдаланбанды.

• Егер қызметтің желіліктерін пайда болса, мысалы, қызылдырыштың ісі болса, енімді дерев желіден ажыратып, импорттаушы компанияның қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

• Егер енімнің желілік сымы закымдалған болса, оны импорттаушы компанияның үқілітті қызмет көрсету орталығында жөндеу қажет.

• Кадарагандағы бұйым және желілік шинр қою, болған жақын ыстық, бетін.

• Электр сымының қызылмаганы және еткір жынектерге тартылмаганын көз жетілізін.

• Ешіл жағдайда енімді өзінің ашпанағы және жөндеуге тырыспаның. Осы Нұсқаулақта сипатталмаған енімге ешкандай өзгерістер енгізбеніз. Өнімде еткізіл болып келет. Қазіде оның есігін ашу пайда болады емір шаш қауіт. Кез-келген жөндеуді тұнусқа қосалкы белшектер мен керек-жарақтарды қолдана отырып, иморттаушы компанияның үқілітті қызмет көрсету орталықтарыға ғана орындауда керек.

• Өнімді құат көзінен толық және сенімді ажырату үшін алдымен оны "қосу/ешіру" батырмасымен ешіріңіз. Осыдан кейін фана желілік розеттадан желілік штепсельде алдыңыз.

Закымдалған енім жаракат немесе өрт түдүрүс мүмкін. Закымдануды, ықтимал жаракаттануды және өрт қаупін болдырмау үшін төмөндеғі ережелерді сактаңыз.

• Ешқашан электр сымын іліп қоймаңыз. Сіз оған сурініп немесе закым келтіре аласыз.

• Өнімге жаһыр, аяз және тікелей күн саулеc сиякты ауа-райы факторларының әсер етүіне жол берменіз.

• Өмес, жуынаң, бұйым және оның жекелеген белшектерін сүастыңыз.

• Тазалау алдында буйымды өшіріп, оны жөл. Өнімді әрдайым дымқыл, бірақ дымқыл шубереклен сүрткіз және өнімге унемі сүшшашырауына жол берменіз.

• Тек өндірушінде тұнусқа қызмет көрсету қурапалдарын пайдаланыңыз.

• Балалардың өнімнен ойнауын жол берменіz.

• Егер олар өнімнің жаңында болса, Әрқашан сезіг жақса дәрежелігін балаларға қамқорлық жасаңыз.

• Сөзіз жастаң ақсан балалар өнімді қауіпсіз пайдалану таңы болған жағдайда фана өз бетінше қолдана алды. Балалар өнімді дұрыс пайдалану тәжікесінде қандай қаупін тұнудау мүмкін екенин білу және түсінү керек.

• Физикалық, сенсорлық, немесе психикалық, ауытқулары бар, күрслімден жұмыс істеу тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға, сондай-ақ балаларға оны тек жауапты адамның бақылауымен немесе басындырылған пайдалануға рұқсат етіледі.

Ескертпе: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, осы аспалты пайдалану процесінде тұнудау мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бүйіммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақтаулыны өз бетінше бақылауды тиіс.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

1. Құрылғыны еденинен 1 - 1.5 т білктікте желіге қосыңыз. Жұмыстың жарық индикаторы жанады.

2. Аспал тек үй-жайлар.

3. Репеллерді өшірү үшін оны жөлден ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖАҢЕ ЖӨНДЕУ

- Жұмыс аяқтаптандын кейін құрылғыны өшіріп, оны электр жөлісінен ажыратыңыз.

- Құрылғының сыртын белгілітін тазарту үшін дымқыл жаңы дымқыл шуберекті қолданыңыз, содан кейін оны жұмысқа және қүргақ шубереклен құрғатыңыз. Дақтарды көтүр үшін метал губкаларды, жаңын сүйкіткіштерді әсер еттіктермен қолданыңыз.

- Буйым жұмыснанда күрделі ақаулықтар тұнудаған жағдайда мамандандырылған сервистік орталыққа жүргінү қажет.

- Көпілдікті қызмет көрсету буйымға көпілдікті талонды көрсеткен кезде фана жүргізіледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Пайдаланылған электрлік және тұрмыстық, техниканы тұрмыстық, қоюыс сияқты қоюыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындаі түрдегі қалдақтарды ірітеу, жинау және дұрыс кәдеге жарату коршаған ортандың құнды ресурстарын қорғайды.

Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты оны тегін қыбылдайтын мамандандырылған жинау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Құрылыштың қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі Нұскаулық баяндалған тасымалдау, сактау және пайдалану талаптарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды.

Өндіруші белшек сауда жөні арқылы енімді сату күнінен бастап 6 ай мерзімге кепілдік береді.

Кепілдік ендірүшінің кінасінен туындаған закымдарға, яғни материалдардан ақуаларына немесе зауытық құрастыру кезіндегі қателіктеге қолданылады. Кепілдік құрылышы дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан туындаған закымдарға қолданылады.

Назар аударының! Конструкциялық, өзгерістердің енгізуінің немесе құрылышы қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны белшектеудің кез келген арекеттері кепілдіктің жогалуына ажет соғады!

- Құрылыштың дұрыс жұмыс істемеүі анықталған жағдайда, оны сатушы толтыраған кепілдік талонымен бірге импортташының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

- Кепілдіктің қебілдігу шарты енімде көрсетілген дайындау күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар сатып алушының Тауардың шарт талаптарына сайкес келмейнен туындағын құқықтарын жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтату түрмайды.

- Пайдаланудың кепілдік мерзімі шілде пайдаланушы кепілдік талонын үсіну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі шілде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.

- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабаны мен сату күні болмаган кезде бұйымның сапасына наразылық, қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.

- Өнім сауда заынына немесе сатып алған орында жиберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан етуі керек, оған мыналар кіреді: Тауарларды ашу, Тауарларды тексеру, енимнің толькытынын, саласын тексеру, еним мен оны ендірүші туралы қажетті акпарттың болуы.

- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық, жарапды қүйде көрсетілетін Тауардың құрылғысымен және арекеттімен таныстырылуы тиіс.

- Өнімді сатудың арналы шарттары белгілілеберен.

ТМ Luazon Тауарына кепілдіктің қызмет көрсету және жөндеу маселелері бойынша мына мекен-жайға хабарласуларыныңды сұраймызы: Ресей, 620010, Екатеринбург қаласы, Черняховский көшесі, 86/12.

Тел: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Сапраўднае кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – КЗ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і харэктарыстыках электрычных прыбораў бытавога прызначэння: отпугівателя для насякомых, грызуноў, мадэлі: LRI-06 (далей па тэксле – «отпугіватель грызуноў» або «выраб», «прывор», «прылада»), і таксама звесткі неадбходная для правільнай і яспечнай эксплуатацыі (выкарыстанне па прызначэнні, тэхнічнае аблугуёўнанне, бягучага рамонту, захоўвання, транспарта-вання, ўтылізацыі).

Прадпрыемства-вытворца не нісе гарантыйны адказнacці за непадладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснacці КЭ.

Электрычныя прыборы бытавога прызначэння: отпугіватели для насякомых, грызуноў, мадэлі: LRI-06 вырабляюцца па канструктарскай документацыі прадпрыемства-вытворцы ў адпаведнасці з патрабаваннямі тэхнічных рэгламентаў Міністэрства саюза, дыректывамі 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з намененнем каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэзвіцітвы вытворцы і ўпакаванжана вытворцам асобы:

Найменне вытворцы: Cixi Jindan electrical appliances factory.

Адрас вытворцы: №782, Xinzhouwang Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Кітай), e-mail: 794526700@qq.com

Найменне ўпакаванжана вытворцам асобы: ОOO «Пілат».

Юрдычны адрес прадстажніка: 620085, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Отпугіватель прадугледжаны і распрацоўваны для бытавога выкарыстання. Ён прызначаны для адплювання насякомых і грызуноў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Камплектаваны вытворца не нісе адказнacці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. Перад выкарыстаннем вырабы цалкам прачытайте дадзеное кіраўніцтва па эксплуатацыі. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзниклі з прычыні невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантія не распалаўся. Захоўвайце дадзеное кіраўніцтва па эксплуатацыі побач з прыладай і перадаць яго наступным карыстальнікам.

Тэхнічныя характеристыстыкі

Тэхнічныя характеристыстыкі прыведзены ў табліцы 1.

Табліца 1.

Радыус дзеяння	20 m ²
Клас абароны	II
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 – 240 V (-)

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад +10°C да +45°C.

Адносная вільготнасць: 10–80%.

Тэмпература захоўвання: ад +5°C да +70°C.


Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10–80%.

Камплектацыя

- Ультрагукавы отпугіватель.
- Упакоўка.

Прылада і прынцып працы

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Малюнак 1 Агульны выгляд прылады

1. Корпус прылады.

2. Святлодыядны індикатор працы.

3. Кантакты падключэння.

Маркіру́ка

Маркіру́ка вýрабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вýтворцы і нанесеная на ўпакоўку.
Маркіру́ка вýрабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вýтворцы;
- найменне краіны-вýрабу;
- абазначэнне і мадэль вýрабы;
- дата вýрабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне харчавання;
- клас абарону і ступень IP.

Упакоўка

Пасля завадскіх выпрабаванняў, вýраб ўкладаеца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вýтворцы. Для прадухлення перамышлення вýрабы ў скрынцы, пры неабходнасці, пракладаеца ушысьльняльным матэрыйям (пенаполіуратану ці аналагічны матэрыйам).

Прикладаема суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладаеца ў карданную скрынку з вýрабам.

Транспартаванне і захоўванне

- Транспартаванне упакаваных вýрабаў можа вы рабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перевозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту. Перавозіць неабходна ў вертыкальным становішчы.
- Падчас транспартарскай вýраб павінна быць надзеяна замацавана спецыяльным абсталиваннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць з маніпуляцыйных знакаў на скрынцы.
- Захоўванне вýрабаў ажыццяўляеца ў індывідуальнай ўпакоўцы ў закрытых сухих асяпляных памяшканнях пры тэмпературы не ніжэй 5°C, адноснай вільготнасці не больш 80%. Паветра памяшканняў не павінен змяшчаць кіслотныя і юшчы пары, шкодна дзейнічаюць на матэрыйялы вýрабаў. Тэрмін захоўвання 2 гады.
- Завадская маркірука павінна быць даступна для агляду.

УКАЗАННІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванія біспекі

Вырабы адпаведаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «Аб біспекы нізкавольтнага абсталивання», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб амбежаванні прыменяманні небяспечных разъёў у вырабах электратэхнікі і радыёэлектронікі».

Каб пазбегнуць ўзіненнянне сітуацый, небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама заўчастнага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яго прымым прызначэнні, як выкладэна ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычыненнія шкоды карыстальніку або яго маёмаці.

- Перш чым падключыць прыбор да электрасеткі, прыведзіце ў адпаведнасці з правіламі напружанне, паказанае на прыборы, напрэзу ў электрасеткі ў вашым доме.
- Ні ў якім разе не эксплуатуйце вýраб з дыфектамі або з пашкоджаным сеткавым шнуром.
- У выпадку з'яўлення прыкмет пашкоджанні, напрыклад, паху гарэлага, неадкладна адключыце вýраб ад сеткі і звярніцеся ў цэнтр сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Пры пашкоджанні сеткавага шнура вýрабы яго неабходна адрамантаваць ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра.
- Сачыцы за тым, каб выраб і сеткавы шнур не заходзяцца паблізу гарачых паверхняў.
- Сачыцы за тым, каб сеткавы шнур на быў заціснуты і не цёркаўся або вострымі аблізінамі.
- Ні ў якім разе не адкрывайце і не спрабуйце рамантаваць выраб самастойна. Не ўноście ніякіх зменаў у выраб, якія не апісваюцца ў дадзеным кіраўніцтве па эксплуатации. У вырабе маюцца токаправодныя дэталі. Гэтыя не адчыненыні ўзімкі небяспека для жыцця. Любымі рэмонтамі выконвацца ў аўтарызаваным цэнтры сэрвіснага абслугоўвання кампаніі імпартёра з выкарыстаннем арыгінальных запасных частак і прылад.
- Для поўнага і надзеянага адключэння вýрабы ад сеткі электрасілікавання спачатку выключыце яе пры дапамозе кнопкі «Вкл./Выкл.». Толькі пасля гэтага вымайдце сеткавай штэзер з сеткавай рэзеткі.

Пашкоджанне выраба можа стаць прычынай атрымання траўму або ўзгарання. У пазбяганні пашкоджання, магчымых траўм або небяспекі ўзгарання, прытрымліваецца прыўлах ніжэй.

- Ніколі не пакідайце звісаючы сеткавы шнур. Вы можаце спатыкніцца або яго ці пашкодзіць яго.
- Не дапускайце ўздзення на выраб таіх пагодных фактараў, як дождж, Мароз і прымая сонечная прамяні.
- Не апушкаіце выраб і яе сеткавы шнур, патрабуюці ўады.
- Не мыціце выраб і не асобыні даталі пад брыўлі вады.
- Перад ачысткай вырабы выключыце яго з сеткі. Заўсёды працірайце выраб вільготнай, але не мокрай тканінай і не дапускайце пастаяннага траплення на выраб пырскай вады.
- Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя сродкі для абслугоўвання ад кампаніі-вýтворцы.
- Не дапускайце, каб дзеёць гулялі ў вырабам.
- Заўсёды прыглыдайце за дзецемі малодшай вясмы і гадоў, калі яны знаходзяцца побач з вырабам.
- Дзеець старэйшыя за восем гадоў могуць самастойна выкарыстоўваць выраб, толькі калі яны азэнёмленыя з правіламі біспечнага абыходжання з ім. Дзеець павінны ведаць і разумеець, якія небяспекі можа паўстаць у выніку няправільнага абыходжання з вырабам.
- Асобам, а таксама дзецям, з дыбчыні, сэнсарнымі або пісціхіні парушэннямі, з адсутнасцю волі і ведаў у звароце з прыладай, дазволена эксплуатаваць яго выключыць пад кантролем або кіраўніцтвам аркайсан асобы.

Заўгаранне: дадзеннае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі біспекі пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстанне

1. Падключыце прыладу да сеткі на вышыні 1 ~ 1.5 мад падлогі. Загарыца светлавы індыкатар працы.
2. Прывор можна выкарыстоўваць толькі паміжкі.
3. Для таго, каб выключыць отпугіватель, адключыце яго ад сеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Пасля заканчэння працы выключыце прыбор і адключыце яго ад электрасеткі.
- Для чысткі і зневініх частак прылады выкарыстоўвайце мяккую і вільготную тканіну, а затым высушице яго мяккай і сухой тканінай. Не карыстайцесь металічнымі губкамі, запальзаваеца вадкасцямі або хімікатамі для выдалення пламі абрэзіўнымі сродкамі.
- Пры ўзіненіні складаных няспраўнасцяў у працы вырабы неабходна звярніцца ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляеца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫ

- Выхарыстанае электрычнае і электроннае бытавое аbstаляванне нельга выкідавца ў смеццея скрыні, як бытавое смецце. Селекцыя, збор і належная утылізация адходаў такога тыпу засцерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастайку выхарыстанага аbstалявання ў спецыялізаваны пункт збору, дзе яго прымуць бясплатна.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І ЎМОВЫ РЭАЛІЗАЦЫ

Тэрмін службы прылады, складае 5 гадоў пры захаванні патрабавання транспартавання, захоўвання і эксплуатацыі, выкладзеных у гэтым КЭ.

Вытворца прадастайле гарантую на тэрмін 6 месяцаў, лічачы ад даты продажу вырабы праз рознічную гандлёвую сетку.

Гарантый распрацоўваджаеца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.

Гарантый не распрацоўваджаеца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі прылады або выхарыстання не па прызначэнні.

Увара! Любая спроба ўнісання канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходы, цягнучь за сабой страту гарантый!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.
- Ўмовай прынцыпі гарантый з'яўляеца адпаведнасць даты вырабу, названай на прадукце, даце, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдны гарантыйны ўмовы не выключаюць, не абмежаваюць і ня прыпынняюць право пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару ўмовам дагавора.
- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прадаўлённі гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонты выконанаюцца бясплатна і дадзены аўтамонце запісваюцца ў гарантыйным талоне.
- Без прадаўлэння гарантыйнага талона на выраб або пры адсутніці на талоне штампа крамы і даты продажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца.
- Выраб да гадачы ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен прыці перадпрадажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наўгансці неабходнай інформацыі аўтавары і яго вытворцу.
- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаёмлены з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэмантравацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.
- Спеціяльныя ўмовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарняхоўская, 86/12.

Тэл.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.