# Руководство по эксплуатации

# Luazon

# Гирлянда электрическая Нить накаливания



Уважаемый покупатель Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием приявцы. Изарине изставляваем в соответствии со всеми требованиями и нормами знектробезопасности и имеет сертификат качеста, обращаем ваше внимание, сти ом постоянно модернизогрем изариям и согавлена за собой право вносить изменения, упучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца союза эксплуации товара.

#### 1. Характеристики излелия

Наименование изделия	Гирлянда электрическая						
Тип	Нить накаливания						
Применение	Внутреннее						
Длина	3 м	3.5 м	5 м	5.5 M	7 м	9 M	15 м
Кол-во светодиодов	30	50		140	100 / 180	240	400
Цвет свечения	Мульти / т. белый / синий / фиолетовый / зеленый / красный / желтый						
Цвет провода	Темный						
Кол-во режимов	8						
Напряжение	AC 220 B						
Срок службы	30 000 ч.						
Гарантия	6 месяцев						

#### 2. Назначение и область применения

Электрическая гирлянда предназначена для работы в сетях переменного тока 220 В / 50 Гц. Применяется для внутреннего декорирования объектов и сетового оформления интерьеро помещений. Светогридная гирляндя имеет мномество гилов, форм, размеров, цветов и зарактеризуется насъщенным свечением, назми электрогоготреблением, надвемностью и безопасностью до использования.

#### 3. Монтаж и полключение

- монтаж и подключение
   Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
- 3.2. Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- 3.3. Во время транспортировки и хранения допустимо скручивание проводов гирлянды. Чтобы избежать
- укорачивания длины, перед монтажом необходимо раскрутить провода.
- 3.4. Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте.
- Чтобы включить гирлянду, подключите ее к электросети.
   Чтобы выключить гирлянду, отключите ее от электросети.
  - ------

# Гарантийный талон \*лействителен при заполнении

N	
Наименование, модель	
Серийный номер	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродаж и упаковке претензий не имею.	ная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации
Подпись покупателя	

# 4. Требования безопасности и техническое обслуживание

- 4.1. После транспортировки при минусовой температуре не включайте гирлянду сразу, дайте ей отогреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
- 4.2. Запрещается техническое обслуживание включенной гирлянды.
- 4.3. Все работы по монтажу гирлянды необходимо производить, отключив ее от электросети.
- 4.4. Перед установкой обязательно проверьте работоспособность гирлянды. Производитель не несет ответственности за монтаж / демонтаж непроверенной гирлянды.
- 4.5. Не подвергайте гирлянду механически нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- 4.6. Не используйте самодельные комплектующие (удлинители, разветвители, шнуры питания и т. д.), так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.
- 47. Не используйте изпелие с поврежленным проволом или вилкой
- 4.8. Чтобы избежать скачков напряжения, которые могут привести к выходу гирлянды из строя, старайтесь подключать гиолянду к сети через сетевой фильтр.
- подключать гирлянду к сети через сетевои фильтр.
  4.9. Комнатные гирлянды предназначены только для внутреннего использования. Их технические свойства не позволяют им безопасно функционировать при наличии осадков, в условиях слишком низкой или высокой
- температуры или влажности воздуха и других погодных явлений.

  4.10. Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
- 4.11. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.
- 4.11. Не оставляите работающую гирлянду без присмотра на длительное врем: 4.12. Не размещайте изделие вблизи источников тепла и влаги.
- 4.13. Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- ностеи ооратитесь в квалифицированный сервисный центр.
  4.14. При необходимости допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические соедства.

# 5. Транспортировка и хранение

- Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 5.2. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха от 0 до +50 °C.

# 6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Замене подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.6.2. Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона с подписью
- продавца и печатью магазина, в котором был приобретен товар. 6.3. Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 6.4. Гарантийные обязательства не распространяются на излелия:
- вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов;
- вышедшие из строя в результате действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: пожара, затопления и прочего.

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по арресу. Россия, 62001, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.