



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС IT.MЖ55.A01985

Срок действия с 21.01.2015 по -

№ 1072800

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И
СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс: 8-499-132-71-83

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой
марки «Steel Will», не являющиеся холодным оружием.

Модели (артикулы) ножей и их количество: см. приложение.

Общая партия в количестве 600 (шестьсот) штук.

Контракт № М-49/14-УК от 01.04.2014 г.

код ОК 005 (ОКП):

71 8183

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51644-2000 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст)

код ТН ВЭД России:

8211 92 000 0

8211 93 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Sport Manufacturing Group, Inc.» (SMG) (Италия)
76-05 113th Street Forest Hills, NY 11375

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Мпр спортивной пневматики»
195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д. 2А
тел. (812) 438-77-43, (812) 302-90-28

ОКПО 89083042

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-1804 ÷ ХО-1807 от 21.01.2015 г. Испытательной лаборатории
гражданского и служебного оружия АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» (РОСС RU.0001.21.МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются.

Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке или в сопроводительной
документации (паспорте) на изделие.



Руководитель органа

И.И. Сезень
подпись

И.И. Сезень

инициалы, фамилия

Эксперт

РОСС RU.0001.31016609

Н.В. Рогощев
подпись

Н.В. Рогощев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0879756

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС IT.MЖ55.A01985

К сертификату соответствия № _____

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

71 8183

8211 92 000 0
8211 93 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой марки «Steel Will», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «Sport Manufacturing Group, Inc.» (SMG) (Италия).

Каталог фирмы
«Sport Manufacturing Group, Inc.»
(SMG)

Ножи:

- модели 1500 Gekko (арт. 49838) – в количестве 100 (сто) шт.,
- модели 1510 Gekko (арт. 49839) – в количестве 100 (сто) шт.,
- модели 1530 Gekko (арт. 49840) – в количестве 100 (сто) шт.,
- модели 500 Bruiser (арт. 49356) – в количестве 100 (сто) шт.,
- модели 612 Onrush (арт. 49359) – в количестве 100 (сто) шт.,
- модели 622 Onrush (арт. 49360) – в количестве 100 (сто) шт.

Всего 6 (шесть) моделей, 6 (шесть) артикулов.

Общая партия в количестве 600 (шестьсот) штук.

Контракт № М-49/14-УК от 01.04.2014 г.



Руководитель органа

Эксперт РОСС RU.0001.31016609

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

И.И. Сезень

инициалы, фамилия

Н.В. Рогощевков

инициалы, фамилия

Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1807

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей складных с фиксатором торговой марки «Steel Will»: модели 612 Onrush (арт. 49359), модели 622 Onrush (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Италия).

Технические характеристики:

общая длина, мм	228,0/228,0	длина рукоятки, мм	134,4/135,0
длина клинка, мм	86,5/86,0	ширина рукоятки (в ср. части), мм	29,5/29,6
наибольшая ширина клинка, мм	28,8/28,8	толщина рукоятки (в ср. части), мм	15,8/15,8
толщина обука, мм	3,5/3,5		

Примечание. Длина клинка не более 150 мм (измерялась до несъемного упора под палец, предназначенного для открывания клинка) и не превышает длины рукоятки.

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезьёмные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ
Д.В. Игатов
21 января 2015 г.

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сезель


Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1807

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей складных с фиксатором торговой марки «Steel Will»: модели 612 Onrush (арт. 49359), модели 622 Onrush (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Италия).

Технические характеристики:

общая длина, мм	228,0/228,0	длина рукоятки, мм	134,4/135,0
длина клинка, мм	86,5/86,0	ширина рукоятки (в ср. части), мм	29,5/29,6
наибольшая ширина клинка, мм	28,8/28,8	толщина рукоятки (в ср. части), мм	15,8/15,8
толщина обука, мм	3,5/3,5		

Примечание. Длина клинка не более 150 мм (измерялась до несъемного упора под палец, предназначенного для открывания клинка) и не превышает длины рукоятки.

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезьёмные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ
Д.В. Игатов
21 января 2015 г.

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сезель

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1806

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножа складного с фиксатором торговой марки «Steel Will» модели 500 Bruiser (арт. 49356), изготовленного компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Италия).

Технические характеристики:

общая длина, мм..... 243,0 длина рукоятки, мм..... 141,8
длина клинка, мм..... 101,2 ширина рукоятки (в ср. части), мм..... 34,9
наибольшая ширина клинка, мм..... 31,7 толщина рукоятки (в ср. части), мм..... 18,3
толщина обуха, мм..... 4,0

Примечание. Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки.

Заключение: испытанный образец конструктивно сходным с оружием издается: ножом разделочным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезьёмные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ОС ГСО

И.И. Сзень

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1806

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножа складного с фиксатором торговой марки «Steel Will» модели 500 Bruiser (арт. 49356), изготовленного компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Италия).

Технические характеристики:

общая длина, мм..... 243,0 длина рукоятки, мм..... 141,8
длина клинка, мм..... 101,2 ширина рукоятки (в ср. части), мм..... 34,9
наибольшая ширина клинка, мм..... 31,7 толщина рукоятки (в ср. части), мм..... 18,3
толщина обуха, мм..... 4,0

Примечание. Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки.

Заключение: испытанный образец конструктивно сходным с оружием издается: ножом разделочным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезьёмные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ОС ГСО

И.И. Сзень

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ**

№ ХО-1804

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»: модели 1510 Gekko (арт. 49839), модели 1530 Gekko (арт. 49840) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Италия).

Технические характеристики:

общая длина, мм 238,0/259,0 длина рукоятки, мм 127,2/128,4
длина клинка, мм 110,8/130,6 ширина рукоятки (в ср. части), мм 31,8/31,8
наибольшая ширина клинка, мм 32,4/33,3 толщина рукоятки (в ср. части), мм 19,2/19,2
толщина обуха, мм 4,0/4,0

Примечание. Травмоопасная рукоять. Превышение ширины одностороннего ограничителя над шириной черена рукоятки не более 5 мм (фактическое – 4,7 мм, 4,8 мм соответственно).

З а к л ю ч е н и е: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуростъемные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ

/Д.В. Ипанов /




Руководитель ОС ГСО

И.И. Сезень

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ**

№ ХО-1804

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»: модели 1510 Gekko (арт. 49839), модели 1530 Gekko (арт. 49840) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Италия).

Технические характеристики:

общая длина, мм 238,0/259,0 длина рукоятки, мм 127,2/128,4
длина клинка, мм 110,8/130,6 ширина рукоятки (в ср. части), мм 31,8/31,8
наибольшая ширина клинка, мм 32,4/33,3 толщина рукоятки (в ср. части), мм 19,2/19,2
толщина обуха, мм 4,0/4,0

Примечание. Травмоопасная рукоять. Превышение ширины одностороннего ограничителя над шириной черена рукоятки не более 5 мм (фактическое – 4,7 мм, 4,8 мм соответственно).

З а к л ю ч е н и е: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуростъемные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ

/Д.В. Ипанов /



Руководитель ОС ГСО

И.И. Сезень