

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.МЖ55.А01984

Срок действия с 21.01.2015 по -

№ 1072799

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55
АВТНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И
СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс. 8-499-132-71-83

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой марки «Steel Will», не являющиеся холодным оружием.
Модели (артикулы) ножей и их количество: см. приложение.
Общая партия в количестве 1200 (одна тысяча двести) штук.
Контракт № М-49/14-УК от 01.04.2014 г.

код ОК 005 (ОКП):
71 8183

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51644-2000 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст)

код ТН ВЭД России:
8211 92 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Sport Manufacturing Group, Inc.» (SMG) (Китай)
76-05 113th Street Forest Hills, NY 11375

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Мир спортивной пневматики»
195248, г. Санкт-Петербург, ул. Дегтярева, д. 2А
тел. (812) 438-77-43, (812) 302-90-28

ОКПО 89083042

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-1800 ÷ ХО-1803 от 21.01.2015 г. Испытательной лаборатории гражданского и служебного оружия АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» (РОСС RU.0001.21.МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются.
Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.



Руководитель органа

[Signature]
подпись

И.И. Сезень

инициалы, фамилия

Эксперт

РОСС RU.0001.31016609

[Signature]
подпись

Н.В. Рогощев

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0879755

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС CN.MЖ55.A01984

К сертификату соответствия № _____

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	--	---

71 8183

8211 92 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой марки «Steel Will», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «Sport Manufacturing Group, Inc.» (SMG) (Китай).

Каталог фирмы
 «Sport Manufacturing Group, Inc.»
 (SMG)

Ножи:

- модели 200 Druid (арт. 48786) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 210 Druid (арт. 48787) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 220 Druid (арт. 48788) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 230 Druid (арт. 48789) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 310 Courage (арт. 48279) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 311 Courage (арт. 48280) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 320 Courage (арт. 48281) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 321 Courage (арт. 48282) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.

Всего 8 (восемь) моделей, 8 (восемь) артикулов.
 Общая партия в количестве 1200 (одна тысяча двести) штук.

Контракт № М-49/14-УК от
 01.04.2014 г.



Руководитель органа _____

[Handwritten signature]
 подпись

Эксперт РОСС RU.0001.31016609 _____

[Handwritten signature]
 подпись

И.И. Сезень

инициалы, фамилия

Н.В. Рогошенков

инициалы, фамилия

К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ35.А01984
Автономная некоммерческая организация

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия

(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия

(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ

ИСПЫТАНИИ

№ ХО-1803

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножа торговой марки «Steel Will» модели 230 Druid (арт. 48789), изготовленного компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм..... 368,0 длина рукоятки, мм..... 137,0
длина клинка, мм..... 231,0 ширина рукоятки (в ср. части), мм..... 32,6
наибольшая ширина клинка, мм..... 33,2 толщина рукоятки (в ср. части), мм..... 20,8
толщина обуха, мм..... 4,9

Примечание. Трапемоопасная рукоять. Предельные ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм).

Заключение: Испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изданием: ножом раздельночленным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельночленные и шкурорезьбные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Нианое
21 января 2015 г.



Руководитель ОС ГСО

И.И. Сезень

К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ35.А01984
Автономная некоммерческая организация

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия

(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия

(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ

ИСПЫТАНИИ

№ ХО-1803

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножа торговой марки «Steel Will» модели 230 Druid (арт. 48789), изготовленного компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм..... 368,0 длина рукоятки, мм..... 137,0
длина клинка, мм..... 231,0 ширина рукоятки (в ср. части), мм..... 32,6
наибольшая ширина клинка, мм..... 33,2 толщина рукоятки (в ср. части), мм..... 20,8
толщина обуха, мм..... 4,9

Примечание. Трапемоопасная рукоять. Предельные ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм).

Заключение: Испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изданием: ножом раздельночленным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельночленные и шкурорезьбные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Нианое
21 января 2015 г.



Руководитель ОС ГСО

И.И. Сезень

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.)
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-19-90, телефон факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1802

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»: модели 320 Soupage (арт. 48281), модели 321 Soupage (арт. 48282) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	302,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	179,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,9
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание. Травмоопасная рукоять.

З а к л о ч е н и е : испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами различными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи различночные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов /

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сазень

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.)
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-19-90, телефон факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1802

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»: модели 320 Soupage (арт. 48281), модели 321 Soupage (арт. 48282) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	302,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	179,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,9
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание. Травмоопасная рукоять.

З а к л о ч е н и е : испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами различными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи различночные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов /

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сазень

К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия

(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)
Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-1801

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will» модели 310 Soupage (арт. 48279), модели 311 Soupage (арт. 48280) (на фото сверху – вид), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	303,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	180,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,5
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание: Травмоопасная рукоять.

Заключение: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов /

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сечень


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия

(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)
Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU.0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-1801

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will» модели 310 Soupage (арт. 48279), модели 311 Soupage (арт. 48280) (на фото сверху – вид), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	303,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	180,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,5
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание: Травмоопасная рукоять.

Заключение: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов /

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сечень


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС РУ. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117546, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1800

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»; модели 200 Druid (арт. 48786), модели 210 Druid (арт. 48787), модели 220 Druid (арт. 48788) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	294,0/268,0/249,0	длина рукоятки, мм.....	138,0/137,0/137,3
длина клинка, мм.....	156,0/131,0/111,7	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6/32,5/32,5
максимальная ширина клинка, мм.....	33,6/32,5/32,3	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8/20,8/20,8
толщина обуха, мм.....	4,8/4,9/3,9		

Примечание. Травмоопасная рукоять. Превышение ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм, 3,9 мм, 3,7 мм соответственно).

Заключение: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданными: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ
/Д.В. Никитов /
Руководитель ОСТСО
И.И. Сезень


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС РУ. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117546, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1800

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»; модели 200 Druid (арт. 48786), модели 210 Druid (арт. 48787), модели 220 Druid (арт. 48788) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	294,0/268,0/249,0	длина рукоятки, мм.....	138,0/137,0/137,3
длина клинка, мм.....	156,0/131,0/111,7	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6/32,5/32,5
максимальная ширина клинка, мм.....	33,6/32,5/32,3	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8/20,8/20,8
толщина обуха, мм.....	4,8/4,9/3,9		

Примечание. Травмоопасная рукоять. Превышение ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм, 3,9 мм, 3,7 мм соответственно).

Заключение: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданными: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ
/Д.В. Никитов /
Руководитель ОСТСО
И.И. Сезень