

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0879755

ПРИЛОЖЕНИЕ

РОСС CN.MЖ55.A01984

К сертификату соответствия № _____

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

71 8183

8211 92 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой марки «Steel Will», не являющиеся холодным оружием, изготовленные фирмой «Sport Manufacturing Group, Inc.» (SMG) (Китай).

Каталог фирмы
«Sport Manufacturing Group, Inc.»
(SMG)

Ножи:

- модели 200 Druid (арт. 48786) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 210 Druid (арт. 48787) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 220 Druid (арт. 48788) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 230 Druid (арт. 48789) – в количестве 50 (пятьдесят) шт.,
- модели 310 Courage (арт. 48279) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 311 Courage (арт. 48280) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 320 Courage (арт. 48281) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.,
- модели 321 Courage (арт. 48282) – в количестве 250 (двести пятьдесят) шт.

Всего 8 (восемь) моделей, 8 (восемь) артикулов.
 Общая партия в количестве 1200 (одна тысяча двести) штук.

Контракт № М-49/14-УК от
01.04.2014 г.



Руководитель органа _____

(Handwritten signature)
подпись

Эксперт РОСС RU.0001.31016609 _____

(Handwritten signature)
подпись

И.И. Сезень _____

инициалы, фамилия

Н.В. Рогошенков _____

инициалы, фамилия

К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ35.А01984
 Автономная некоммерческая организация
 Национальный сертификационный и испытательный центр
 гражданского и служебного оружия
 (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
 (Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
 117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
 Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
 ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-1803 от 21 января 2015 г.



Общий вид ножа торговой марки «Steel Will» модели 230 Druid (арт. 48789), изготовленного компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	368,0	длина рукоятки, мм.....	137,0
длина клинка, мм.....	231,0	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6
наибольшая ширина клинка, мм.....	33,2	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8
толщина обуха, мм.....	4,9		

Примечание. Трапемоопасная рукоять. Предельные ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм).

Заключение: Испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изданием: ножом раздельночленным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельночленные и шкурорезьбные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
 Д.В. Нианое /
 21 января 2015 г.



Руководитель ОС ГСО
 И.И. Сезень

К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ35.А01984
 Автономная некоммерческая организация
 Национальный сертификационный и испытательный центр
 гражданского и служебного оружия
 (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
 (Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
 117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
 Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
 ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-1803 от 21 января 2015 г.



Общий вид ножа торговой марки «Steel Will» модели 230 Druid (арт. 48789), изготовленного компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	368,0	длина рукоятки, мм.....	137,0
длина клинка, мм.....	231,0	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6
наибольшая ширина клинка, мм.....	33,2	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8
толщина обуха, мм.....	4,9		

Примечание. Трапемоопасная рукоять. Предельные ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм).

Заключение: Испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изданием: ножом раздельночленным и не относится к холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельночленные и шкурорезьбные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
 Д.В. Нианое /
 21 января 2015 г.



Руководитель ОС ГСО
 И.И. Сезень

К сертификату соответствия № РОСС СN.МЖ55.А01984

Автономная некоммерческая организация

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия

(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-19-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ**

№ ХО-1802

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»: модели 320 Soupage (арт. 48281), модели 321 Soupage (арт. 48282) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	302,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	179,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,9
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание. Травмоопасная рукоять.

З а к л ю ч е н и е: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием издеванием: ножами различного назначения и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи различного назначения и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов
21 января 2015 г.

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сазань

6277

К сертификату соответствия № РОСС СN.МЖ55.А01984

Автономная некоммерческая организация

Национальный сертификационный и испытательный центр
гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)


Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия

(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-19-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

**ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ**

№ ХО-1802

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»: модели 320 Soupage (арт. 48281), модели 321 Soupage (арт. 48282) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	302,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	179,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,9
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание. Травмоопасная рукоять.

З а к л ю ч е н и е: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием издеванием: ножами различного назначения и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи различного назначения и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов
21 января 2015 г.

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сазань

6277


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-1801

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will» модели 310 Soupage (арт. 48279), модели 311 Soupage (арт. 48280) (на фото сверху – вид), изготовленных компанией «SPORT MANU-FACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	303,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	180,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,5
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание: Травмоопасная рукоять.

З а к л ю ч е н и е: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов /

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сечень


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, тел/факс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-1801

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will» модели 310 Soupage (арт. 48279), модели 311 Soupage (арт. 48280) (на фото сверху – вид), изготовленных компанией «SPORT MANU-FACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	303,0	длина рукояти, мм.....	123,0
длина клинка, мм.....	180,0	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	29,5
наибольшая ширина клинка, мм.....	28,8	толщина рукояти (в ср. части), мм.....	18,7
толщина обуха, мм.....	5,0		

Примечание: Травмоопасная рукоять.

З а к л ю ч е н и е: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданием: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).



Руководитель ИЛ
Д.В. Ипанов /

Руководитель ОС ГСО

И.И. Сечень


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС РУ. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117546, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1800

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»; модели 200 Druid (арт. 48786), модели 210 Druid (арт. 48787), модели 220 Druid (арт. 48788) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	294,0/268,0/249,0	длина рукоятки, мм.....	138,0/137,0/137,3
длина клинка, мм.....	156,0/131,0/111,7	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6/32,5/32,5
максимальная ширина клинка, мм.....	33,6/32,5/32,3	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8/20,8/20,8
толщина обуха, мм.....	4,8/4,9/3,9		

Примечание. Травмоопасная рукоять. Превышение ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм, 3,9 мм, 3,7 мм соответственно).

Заключение: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданными: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ
/Д.В. Никитов /
Руководитель ОСТСО
И.И. Сезень


К сертификату соответствия № РОСС С.Н.МЖ55.А01984
Автономная некоммерческая организация
Национальный сертификационный и испытательный центр
Гражданского и служебного оружия
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ»)

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС РУ. 0001.21.МЖ49 (срок действия до 28.10.2016 г.))
117546, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75
Тел.8 (499)132-49-90, телефакс 8 (499)132-71-83

ПРОТОКОЛ
ИСПЫТАНИЯ

№ ХО-1800

от 21 января 2015 г.



Общий вид ножей торговой марки «Steel Will»; модели 200 Druid (арт. 48786), модели 210 Druid (арт. 48787), модели 220 Druid (арт. 48788) (на фото сверху – вниз), изготовленных компанией «SPORT MANUFACTURING GROUP INC» (SMG) (Китай).

Технические характеристики:

общая длина, мм.....	294,0/268,0/249,0	длина рукоятки, мм.....	138,0/137,0/137,3
длина клинка, мм.....	156,0/131,0/111,7	ширина рукоятки (в ср. части), мм.....	32,6/32,5/32,5
максимальная ширина клинка, мм.....	33,6/32,5/32,3	толщина рукоятки (в ср. части), мм.....	20,8/20,8/20,8
толщина обуха, мм.....	4,8/4,9/3,9		

Примечание. Травмоопасная рукоять. Превышение ширины одностороннего ограничителя над шириной черенка рукоятки не более 5 мм (фактическое – 3,9 мм, 3,9 мм, 3,7 мм соответственно).

Заключение: Испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изданными: ножами раздельными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи раздельные и шкурорезальные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Руководитель ИЛ
/Д.В. Никитов /
Руководитель ОСТСО
И.И. Сезень