

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.SA02.B20786

Срок действия с 12.11.2013 по 12.11.2015

№ 0647960

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11SA02
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАНДАРТСЕРТИС"
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ
117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6
тел. (499) 783-24-61, факс (499) 783-24-62

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные, не являющиеся гражданским холодным оружием. Модели ножей: согласно приложения.
Серийный выпуск по ТУ 7188-(024, 031, 049, 080)-98938886-10,
ТУ 7188-(047, 054, 086, 095, 102, 104, 813)-98938886-11, ТУ 7188-(006, 023, 098, 076, 116, 131, 134, 809, 812)-98938886-13.

КОД ОК 005 (ОКП):

71 8183

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51644-2000 с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст)

КОД ТН ВЭД России:

8211 92 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ВН Трейд" ИНН 7701695804, ОКПО 98938886
107082, г. Москва, ул. Большая почтовая, дом 26 В, стр. 2
Тел. (495) 980-64-33

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ВН Трейд" ОКПО 98938886
107082, г. Москва, ул. Большая почтовая, дом 26 В, стр. 2
Тел. (495) 980-64-33

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 684 от 06.11.2013 г. Испытательной лаборатории по испытаниям гражданского оружия АНО "СТАНДАРТСЕРТИС" (РОСС RU.0001.21МЖ34)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационные листки прилагаются.

Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке или в сопроводительной документации.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Л.В. Скородумова
инициалы, фамилия

Эксперт РОСС RU.0001.31020576

[Handwritten signature]
подпись

К.Е. Алексеев
инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0846636

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.SA02.B20786

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

71 8183


Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные, не являющиеся гражданским холодным оружием, изготовленные ООО "ВН Трейд" (Россия, г. Москва).

8211 92 000 0

Модели ножей:

"Якудза-2".	ТУ 7188-024-98938886-10
"Ягуар".	ТУ 7188-031-98938886-10
"Лайка".	ТУ 7188-049-98938886-10
"Вепрь".	ТУ 7188-080-98938886-10
"НР".	ТУ 7188-047-98938886-11
"Лис-2".	ТУ 7188-054-98938886-11
"Кадет-2".	ТУ 7188-086-98938886-11
"Охота".	ТУ 7188-095-98938886-11
"Егерь".	ТУ 7188-102-98938886-11
"Шакал".	ТУ 7188-104-98938886-11
"Акуна".	ТУ 7188-813-98938886-11
"Пума".	ТУ 7188-006-98938886-13
"Якудза".	ТУ 7188-023-98938886-13
"Диверсант".	ТУ 7188-098-98938886-13
"Судак".	ТУ 7188-076-98938886-13
"Алтай".	ТУ 7188-116-98938886-13
"Линкор".	ТУ 7188-131-98938886-13
"Омуль".	ТУ 7188-134-98938886-13
"Стрелец".	ТУ 7188-809-98938886-13
"Барракуда".	ТУ 7188-812-98938886-13
"Бивень".	ТУ 7188-095-98938886-11

Всего: 21 (двадцать один) модель.



Руководитель органа

Эксперт № РОСС RU.0001.31020576

(Signature)
подпись

Л.В. Скородумова
инициалы, фамилия


К.Е. Алексеев
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ
АНО «СТАНДАРТСЕРТИС»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского оружия
АНО «СТАНДАРТСЕРТИС»
Аттестат аккредитации (РОСС RU.0001.21МЖ34)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК № 15

к протоколу № 684 от 06.11.2013 г.



Нож модели «Вепрь», изготовленный ООО «ВН Трейд» (Россия, г. Москва). Испытанный образец является ножом разделочным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по НД	Результаты испытаний
общая длина, мм	225,0÷275,0	260,0
длина клинка, мм	135,0÷145,0	135,0
наибольшая ширина клинка, мм	34,0÷36,0	34,3
толщина обуха, мм	2,6÷4,0	3,8
длина рукояти, мм	120,0÷130,0	120,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	19,0÷25,0	20,9

Примечание. Травмоопасная рукоять.

Зам. руководителя ОС РОО

Л.В. Скородумова

Эксперт



К.Е. Алексеев
РОСС RU.0001.31020576