## Небулайзер компрессорный B.Well WN-117 Просто и доступно Прибор **B.Well WN-117** — один из самых компактных компрессорных небулазйеров, его удобно использовать, он не займет много места при хранении. При этом WN-117 очень надежный прибор, который обеспечит эффективную терапию. Компрессор небулайзера оснащен функцией температурной защиты от перегрева и может работать без перерыва до 30 минут. Размер распыляемых частиц составляет от 0,5 до 5 микрон, что оптимально для лечения заболеваний нижних дыхательных путей. Удобный и эргономичный дизайн предусматривает держатель для распылительной Описание камеры на корпусе прибора, а также ручку для транспортировки. В комплект прибора входит все необходимое для проведения ингаляции – детская и взрослая маски, мундштук, запасные воздушные фильтры, воздушный шланг Немаловажное достоинство – невысокая цена прибора. Это один из самых доступных небулайзеров, представленных на российском рынке. Компактный и доступный компрессорный небулайзер Позволяет использовать весь спектр препаратов для небулайзерной терапии Основные Размер частиц 0,5 - 5 микрон характеристи Надежный компрессор с температурной защитой от перегрева ки До 30 минут беспрерывной работы Емкость лекарственной камеры до 13 мл Питание от сети Масса: 1,3 кг **Размеры ингалятора:** 174 x 146 x 120 мм Метод распыления: поршневой компрессор Скорость распыления: 0,3 мл/мин Технические **Размер частицы (микрон):** 0,5 - 5 характеристи Макс. емкость распылителя: 13 мл ки: Мин. емкость распылителя: 2 мл Остаточный объем распылительной камеры: до 1 мл Воздушный поток: 5-8 л/мин **Уровень шума:** 60 db Источник питания: от сети (220 В, 50 Гц)

**Производитель:** B.Well, Великобритания **Бесплатное сервисное обслуживание** – 10 лет

Гарантия – 2 года

## Комплект поставки:

Ингалятор, взрослая, детская маски, распылитель лекарственного средства, мундштук, воздушный шланг, запасные воздушные фильтры, руководство пользователя, гарантийный талон, упаковка

## С этим прибором чаще всего покупают:

Термометр инфракрасный B.Well WF-1000