




Стул мастера

**BRUNO**



**Паспорт изделия  
и руководство по эксплуатации**

# Уважаемый Покупатель, поздравляем Вас с удачным приобретением!

Содержание:	Стр.
1. Общие сведения .....	2
2. Комплект поставки .....	2
3. Технические характеристики .....	2
4. Сборка .....	3
5. Рекомендации по эксплуатации .....	3
6. Гарантийные обязательства .....	4

## 1. Общие сведения

Стул мастера со спинкой и пневматической регулировкой высоты BRUNO на пластиковом пятилучье. Оснащен роликовыми колесами. Подходит для эксплуатации в салонах красоты, парикмахерских, офисах и т.д.

## 2. Комплект поставки

1. Сиденье — 1 шт.
2. Спинка — 1 шт.
3. Пневматический подъемник — 1 шт.
4. Пластиковое пятилучье — 1 шт.
5. Пластиковый кожух — 1 шт.
6. Колёса - 5 шт.
7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

*Инструкция должна храниться в непосредственной близости от изделия на случай возникновения каких-либо вопросов в процессе эксплуатации.*

## 3. Технические характеристики

Ширина — 450 мм  
Глубина — 570 мм  
Высота — 720...850 мм  
Размер сиденья — 400x450 мм  
Высота сиденья от пола — 400...530 мм  
Вес — 7 кг

#### 4. Сборка

Соедините спинку стула с сиденьем и зафиксируйте винтом (рис. 4.1). Обратите внимание, что спинка поставляется с винтом, вкрученным в соответствующее отверстие, перед установкой спинки винт следует выкрутить.




рис 4.1

С усилием вставьте колеса в пятилучье (рис. 4.2). Вставьте пневматический подъемник в пятилучье, наденьте на подъемник пластиковый кожух и установите собранный верх кресла (рис. 4.3).

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой сиденья необходимо снять защитный блокировочный колпачок с газпатрона.




рис 4.2




рис 4.3

#### 5. Рекомендации по эксплуатации

*Осмотр* – проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что винты плотно затянуты.

*Обивка из экокожи* – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.