

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ БАСКЕТБОЛЬНОЙ СТОЙКИ


Памятка собирающему:

*Все детали конструкции, в том числе используемые для демонстрации, должны собираться согласно инструкции. Несоблюдение указанных инструкций при сборке и эксплуатации

баскетбольной стойки может привести к серьёзным травмам.

*Непосредственно перед сборкой, пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждениями и

мерами безопасности. Рекомендуется следить за детьми во время их использования стойки. Сборку конструкции необходимо осуществлять минимум двумя взрослыми.



WARNING:
IMPROPER INSTALLATION
OR SWINGING ON THE RING
MAY CAUSE SERIOUS INJURY
OR DEATH

СТРАНИЦА 2.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности сборка конструкции должна производиться согласно инструкции. Убедитесь в наличии всех необходимых для сборки частей. В случае пренебрежения инструкциями по сборке, поддержке и использованию конструкции существует высокая вероятность нанесения серьезной травмы.

*Конструкцию стоит передвигать как минимум 3 взрослым, способным выдержать ее вес. Дети не должны допускаться к перемещению конструкции.

*Регулярно проверяйте основу (если это возможно) перед использованием стойки, чтобы основание не протекало. Медленные протечки могут привести к неожиданному опрокидыванию стойки.

*Встаньте напротив конструкции и наклоните стойку вперед, чтобы колеса коснулись земли.

*Переместите конструкцию на желаемое место. Аккуратно установите стойку в вертикальное положение. Проверьте устойчивость конструкции.

!ВНИМАНИЕ!


1. Не висите на кольце или любой другой части стойки, включая баскетбольный щит, опорную стойку или сетку.
2. Никогда не играйте на поврежденном оборудовании. При возникновении проблем с деталями конструкции, пожалуйста, немедленно свяжитесь со службой поддержки.
3. Никогда не оставляйте стойку в вертикальном положении, если основание пустое, иначе стойка может опрокинуться и нанести травму.
4. Следите, чтобы вода в основании не замерзала в холодную погоду. Вылейте воду из основания и заполните его песком.
5. Следите, чтобы верхняя трубка была всегда заткнута заглушкой.
6. Во время игры не надевайте украшений (часы, ожерелья и т.д.). Данные предметы могут зацепиться за сетку.
7. Во время регулировки высоты или перемещения стойки не касайтесь руками и пальцами подвижных частей.
8. Не позволяйте детям двигать стойку или регулировать высоту.

Перемещение стойки

1. Установите баскетбольный щит в нижнее положение.
2. Избегайте трений с землей при перемещении.
3. Переместите стойку в желаемое место и аккуратно установите её в вертикальное положение.

СТРАНИЦА 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ


НОМЕР	ДЕТАЛЬ
1	Щит x1
2	Кольцо x1
3	Сетка x1
4	Кронштейн x1
5	Винт x4(М8х45мм)
6	Гайка x4
7	Винт x2(М8х16мм)
8	Винт x2(М12х90мм)
9	Гайка x2
10	Заглушка x1
11	Верхняя стойка x1
12	Средняя стойка x1
13	Нижняя стойка x1
14	Основа x1
15	Ось колеса x1
16	Колесо x2
17	Винт x1(М10х100мм)
18	Гайка x1
19	Опорный рычаг x2
20	Винт x2(М8х20мм)
21	Гайка x2
22	Пластмассовый винт x1
23	Винт x2(М10х90мм)
24	Винт x2(М8х120мм)
25	Шайба x2
26	Пружина x2



СТРАНИЦА 4.

Инструкция по сборке

1. Откройте коробку. Убедитесь в наличие всех необходимых частей, упомянутых на странице 3. Сборку конструкции должна осуществляться минимум двумя взрослыми.
2. Закрепите кольцо (2) и кронштейн (4) на щите (1) с помощью винтов (5) (24) и гаек (6). Затем, используйте винты (7) для надежного крепления верхней части кронштейна (4) к задней части щита (1). Вставьте верхнюю стойку (11) в кронштейн (4), закрепите их винтами (8) и гайками (9).
3. Вставьте верхнюю стойку (11) в верхнюю часть средней стойки (12), затем соедините среднюю стойку (12) и нижнюю стойку (13) как показано, закрепите их в таком положении одним пластмассовым винтом (22) и двумя винтами (23).
4. Поместите основу (14) на необходимую поверхность, где планируется игра. Поверхность под основой должна быть горизонтальной. Вставьте ось колеса (15) в колесо (16), основу (14) и край нижней стойки (13) соответственно.
5. Прикрепите один конец опорного рычага (19) к нижней стойке (13) винтами (17) и гайками (18). Затем прикрепите другой конец опорного рычага (19) к основе (14) винтами (20) и гайками (21).



!ВНИМАНИЕ!

По причинам безопасности в холодную погоду рекомендуется использование песка вместо воды для заполнения основы. Обратите внимание, что песок не будет выливаться, когда основа будет полностью заполнена.