

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование световое: светильники переносные, предназначенные для использования с лампами накаливания  
МОДЕЛЬ LN380



### ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Напольный светильник предназначен для основного освещения жилых помещений (детской, гостиной, кухни, спальни).  
Светильник имеет хорошую равномерность освещения без теней и зон повышенной яркости.

#### Технические характеристики:

Номинальное напряжение 220-230 В

Номинальная частота 50Гц

Общая мощность 5хЕ14 40Вт

Материал корпуса: металл

Материал рассеивателя: -

Размер в рабочем состоянии 30х21х160 см

Рабочая температура: от +10°C до + 45°C

Относительная влажность: 10-80%

Температура хранения: от +5°C до +70°C

Относительная влажность при хранении: 10-80%

*Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации и уведомления потребителя.*

#### Требования по безопасности.

Изделия соответствуют требованиям Технического регламента таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); Технического регламента таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011); Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

#### Запрещается

Эксплуатировать светильник без рассеивающего стекла или плафона, с механическими повреждениями корпуса, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами.

Вносить изменения в конструкцию светильника. Эксплуатировать светильник в среде с повышенной влажностью.

Устанавливать светильник непосредственно на поверхности из легко воспламеняемых материалов, имеющих температуру воспламенения менее 200°C, размягчающихся или деформирующихся до достижения этой температуры.

#### Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания

#### Упаковка

- После заводских испытаний, изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя. Для предотвращения перемещения изделия в коробке, при необходимости, прокладывается уплотнительным материалом (пенополиуретан или аналогичный материал).
- Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в картонную коробку с изделием.

#### Сведения об утилизации

- Использованное электрическое и электронное бытовое оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики, как бытовой мусор. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт сбора, где его примут бесплатно.

#### Сборка, установка и подключение

Следуйте инструкции, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.

Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствие с маркировкой на светильнике.

Запрещается применять лампы, отличающиеся по мощности и конструкции от указанных в инструкции и на этикетке. Монтаж, демонтаж и обслуживание должны производиться при отключенном электропитании. Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса люстры и источника питания, проводов и коннекторов. Выберите место для установки светильника. Не устанавливайте светильник на сырую или проводящую ток поверхность.

1. Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
2. Закрепите «ножки» на основании светильника гайками в необходимом порядке. Далее необходимо соединить все провода одного цвета и подключить через соединительную клемму (в комплект не входит) к сетевому шнуру.
3. Перед заменой лампочки убедитесь, что светильник выключен, и дайте остыть лампочке не менее 10 минут.
4. Не превышайте заявленную максимальную мощность ламп. Придерживайте патрон при замене лампочки.

#### Комплект поставки

Светильник

Руководство по эксплуатации

#### Транспортирование и хранение.

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. Перевозить необходимо в вертикальном положении.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием - прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже 5°C, относительной влажности не более 80%, Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, вредно действующие на материалы изделий. Срок хранения 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна для осмотра.

#### Утилизация

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

#### Сертификация

Товар сертифицирован согласно действующим требованиям Технического регламента Таможенного Союза

#### Дата производства

Указана на корпусе изделия (или на упаковке): 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

#### Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантийное обслуживание производится только в собственном сервисном центре производителя, путем ремонта или замены деталей светильника с аналогичными потребительскими качествами.
2. Транспортировка светильника до сервисного центра осуществляется за счет Покупателя.
3. На гарантийный ремонт принимается светильник, не имеющий механических повреждений, при наличии гарантийного талона.
4. Светильник принимается на гарантийный ремонт в упаковке, которая обеспечивает сохранность комплектующих при транспортировке.
5. Гарантия на светильник 12 месяцев. Утраченный гарантийный талон не восстанавливается. В случае потери гарантийного талона гарантийный период составляет 6 месяцев с даты выпуска светильника.
6. Срок службы светильника составляет 24 месяца со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем.
7. При несоблюдении правил хранения и транспортировки организациями-посредниками предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

Для обеспечения безотказной надежной работы необходимо соблюдать правила установки и эксплуатации светильника, изложенные в руководстве по эксплуатации, а также принять во внимание следующие рекомендации:

1. При покупке светильника требуйте у организации-продавца проверку комплектности и работоспособности светильника в Вашем присутствии.
2. Обратите внимание на наличие даты продажи, печати и подписи продавца на гарантийном талоне.
3. Внимательно изучите приведенную в гарантийном талоне информацию.
4. Сохраняйте гарантийный талон на период гарантийного срока эксплуатации светильника.
5. При появлении неисправностей светильника обратитесь в компанию, где покупали светильник.

#### Гарантийные обязательства аннулируются, если:

1. Серийный номер светильника, указанный в гарантийном талоне, не соответствует серийному номеру самого светильника.
2. **Светильник эксплуатировался с нарушением требований, указанных в руководстве по эксплуатации.**
3. Светильник вышел из строя по вине покупателя (вследствие механических повреждений, воздействия химических

веществ, ремонта лицами, не являющимися сотрудниками сервисного центра).

4 Утерян или не заполнен гарантийный талон

Наименование изготовителя YIWU ZHOUSIMA CRAFTS COMPANI LIMITED.

Адрес изготовителя Китайская Народная Республика, F3 NO781 CHOUZHOU NORHT ROAD, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Уполномоченное изготовителем лицо по принятию претензий ООО «ВИП», Россия, 620010, Свердловская область, г.

Екатеринбург. ул. Чернышевского, 86/8, телефон: +7(343) 287-56-96.

Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами светильнике и Вам обязаны обеспечить ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который установлен настоящим гарантийным талоном. Однако, оставляется право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии. Условия гарантии действуют в рамках закона «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством РФ.

Внимание!

Гарантийный талон действителен только при наличии печати организации-продавца. По вопросам сервисного обслуживания обращаться к организации-продавцу либо к производителю

Гарантийный талон

№	Тип светильника	Название светильника	Артикул	Дата покупки
	Торшер	Торшер "Онлайн" 5xE14 40Вт золото 30x21x160см 9930780	9930780	

Покупатель:

Продавец: