



Руководство по эксплуатации Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық Кіраўніцтва па эксплуатацыі

Гирлянды бахрома
Шашақтардың гирляндалары
Гірлянды махры

Моделі:

ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.04,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.08,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.04,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.07.

Моделі:

ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.04,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.08,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.04,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.07.

Модель:

ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.04,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.08,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.04,
ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.07.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.08, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.07 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготовителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-8.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда бахрома предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Арка
Серия	ЕСО
Размер	1 × 1 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	126
Количество режимов	8
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

- гирлянда;
- упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дату изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

Упаковка

– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.

– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

– Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.

- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже –20 °С и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделий. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

Использовать изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинно вреда пользователю и его имущество.

- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Распаковать изделие так, чтобы оно не создавало преград и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянды.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети и с помощью контроллера выберите один из режимов свечения.

1.	Комбинированный
2.	Волны
3.	Последовательный
4.	Медленное мерцание
5.	Вспышки
6.	Затухание
7.	Мерцающие вспышки
8.	Постоянное свечение

- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химическими активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по предъявлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использование электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа оберегает ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

- Срок службы составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая с дня продажи изделия потребителю.
- Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.

– Условием принятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатный ремонт по предъявлении гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.

– Без предъявления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

– Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.

- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (бұдан әрі – P3) модельдер гириядаларының құрылымы мен сипаттамалары туралы мәліметтерді қамтиды: ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.1.08, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.07 (бұдан әрі мәтін Бойынша – “Гириянда”, “Бұйым”, “аспап”, “құрылыс”), сондай-ақ, дұрыс және қуәлісіз пайдалану үшін қажетті мәліметтер (мақсаты Бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу, сақтау, тасымалдау, қадеге жарату). Дайындаушы кәсіпорын осы P3-де жазылған талаптарды сақтамаудан болған ақаулар мен зақымданулар үшін кепілдік жауапкершілік көтермейді.

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптары мен нормаларына, Еуропалық Одақтың директиваларына сәйкес дайындалған. Дайындаушы кәсіпорынның номенклатуралық каталогтарына сәйкес өнімді белгілеу.

Өндірушінің және дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YOU DA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Қытай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы уәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Пилатра».

Өкілдік заңды мекен-жайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Тұрғын және тұрғын емес үй-жайларды сәндік жарықтандыруға арналған жиектің гирияласы. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатсыз пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жауапты болмайды. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық нұсқауларын сақтамау салдарынан туындаған зақымдарға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары төмендегі кестеде көптірілген.

Гирияданың түрі	Арқа
Серия	ЕСО
Мөлшері	1 x 1 m
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	126
Режимдер саны	8
Қорғау дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

Жалпы көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртқы түрі 1-суретте көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жиынтығына мыналар кіреді:

- гириянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Сақтау температурасы: -20°C-тан +40°C-қа дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Таңбалау

Бұйымды таңбалау дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасына сәйкес орындалған және қаптамаға салынған.

Өнімнің таңбалауы мыналарды қамтиды:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы;
- дайындаушы елдің атауы;
- өнімнің белгіленуі мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- EAC сәйкестік белгісі;
- қуат кернеуі.

Орау

- Зауыттық сынақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сәйкес картон қорапқа салынады.

- Қоса берілген ілеспе және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге қаптамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұыл-түйілген бұйымдарды тасымалдау көліктің осы түрлерінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізілуі мүмкін.

- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықпал бекітілуі керек. Тасымалдау тасымалдау қорабындағы манипуляциялық белгілер негізінде жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымды сақтау -20 °С төмен емес температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 90% аспайтын жабық құрғақ жылытатын үй-жайларда жеке қаптамада жүзеге асырылады. Үй-жайлардың ауасында қаптама мен бұйым материалдарына теріс әсер ететін қышқыл және басқа булар болмауы тиіс. Сақтау мерзімі - 2 жыл.
- Зауыттық таңбалу тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ

Қауіпсіздік талаптары

Бұйымдар КО ТР 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", КО ТР 037/2016 "Электротехника және Радиотехника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" талаптарына сәйкес келеді.

- Өмірге және денсаулыққа қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төменде көрсетілген шарттарды қатан сақтау қажет.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға және оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.
- Қаптамадағы өнімді қосыңыз.
- Қосылған бұйымға техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.
- Өнімді сыни механикалық кернеулерге ұшыратпаңыз: кішіне бұрыштардағы иілу, Кернеу, қысым.
- Мерттен бұйым, сондықтан ол тұғырлы отырды кедергілердің және адамдардың жүріп-тұруына кедергі жасады және техникалық құралдар.
- Зақымдалған сам, оқшаулау және басқа да ақаулары бар өнімді пайдаланбаңыз.
- Болдырмау үшін тәуекел электр тогынан емес погружайте бұйымның суға немесе басқа сұйық.
- Белшектенеміз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қауат ашылған кезде өнімнің бетін жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалауға рұқсат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.
- Балаларды гириандарды монтаждау мен пайдалануға жібермеңіз.

Ескерте: Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық осы аспапты пайдалану процесінде туындауы мүмкін барлық сиктiмал штаттан тыс жағдайларды көздей алмайды. Пайдаланушы бұйыммен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бақылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадан абылай алыңыз.
- Сым мен бұйымның бөліктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Орнату алдында өнімнің жұмысын тексеріңіз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауап бермейді.
- Гирлянданы ілмектермен, қысқыштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлы бетке немесе затқа қойыңыз және бекітіңіз.
- Гирлянданы желіге қосыңыз және контроллерді пайдаланып, жарқыл режимдерінің бірін таңдаңыз.

1.	Аралас
2.	Толқындыр
3.	Дайекті
4.	Баюу жылытпдау
5.	Жарқыл
6.	Өшу
7.	Жылытықтайтын жарқыл
8.	Турақты жарқыл

- Өнімді өшіру үшін оны электр желісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

- Өнімнің сыртқы бөліктерін тазарту үшін жұмсақ, құрғақ шуберекті пайдаланыңыз. Металл губкаларды, жанғыш сұйықтықтарды немесе химиялық белсенді заттарды пайдаланбаңыз.
- Бөлшектенеміз және өнімді өзіңіз жөндемеңіз. Ақаулар туындаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Кепілдікті қызмет көрсету бұйымға кепілдікті талонды көрсету бойынша ғана жүргізіледі.

ҚАДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылған электр және электрондық жабдықтарды тұрмыстық қалдықтарға арналған қоқыс жәшіктеріне тастауға болмайды. Осындай түрдегі қалдықтарды іріктеу, жинау және дұрыс қадеге жарату қоршаған ортаның құнды ресурстарын қорғайды.
- Пайдаланушы пайдаланылған жабдықты мамандандырылған қабылдау пунктіне жеткізу үшін жауапты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бұйымның қызмет ету мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды құрайды. Дайындалған тұтынушыға өнімді сатқан күнен бастап есептеледі 12 ай мерзімге кепілдік береді. Кепілдік өндірушінің кінасінен туындаған зақымдарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру кезіндегі қателіктерге қолданылады. Кепілдік бұйымды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатыңыз пайдаланудан туындаған зақымдарға қолданылмайды.

Назар! Конструкциялық өзгерістер енгізілді немесе құрылғыны қалыпты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген әрекеттері кепілдіктің жоғалуына әкеп соғады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемеуі анықталған жағдайда, оны сатушы толтырған кепілдік талонымен бірге импорттаушының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.
- Кепілдікті қабылдау шарты өнімде көрсетілген дайындалу күнінің кепілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестігі болып табылады. Осы кепілдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуінен туындайтын сатып алушының құқықтары жоққа шығармайды, шектемейді және тоқтата тұрмайды.
- Пайдаланушы кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушы кепілдік талонын ұсыну бойынша тегін жөндеуге құқылы. Кепілдік мерзімі ішінде кейінгі жөндеулер тегін орындалады және жөндеу туралы деректер кепілдік талонға жазылады.
- Бұйымға кепілдік талоны көрсетілмей немесе талонда дүкен мөртабыны мен сатуі күні болмаған кезде бұйымның сапасына наразылық қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді. Кепілдік талонының құрылыс жолдарын толтыру міндетті.
- Сынға суауа зальна немесе сатып алу орнына жіберілгенге дейін сату алдындағы дайындықтан өтуі керек, оған мыналар кіреді: тауарларды ашу, тауарларды тексеру, өнімнің толықтығын, сапасын тексеру, өнім мен оны өндіруші туралы қажетті ақпараттың болуы.
- Сатып алушының талабы бойынша ол жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және әрекетімен таныстырылуы тиіс.
- Өнімді сатудың арнайы шарттары белгіленбеген.

Euazon lighting TM тауарына кепілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша мына мекенжайға хабарласуыңызды сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург қ., Черняховский к.-сі, 86/12.
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Цяперашні Кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцыі і характарыстыках гірлянд мадэляў: ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.07, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.08, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.01, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.02, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.03, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.04, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.05, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.06, ВН.ЕСО.ІР20.220.02.01.2.07 (далей па тэксце – «гірлянда», «выраба», «спрылада»), а таксама звесткі неабходныя для правільнай і бяспечнай эксплуатацыі (выкарыстання па прызначэнні, тэхнічнага абслугоўвання, бягучага рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не нясе гарантыйнай адказнасці за непаладкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі і нормаў тэхнічных регламентаў Мытнага саюза, дырэктывамі Еўрапейскага Саюза. Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменклатурнымі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэкавізійны вытворцы і ўпаўнаважанага вытворцам асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUNA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпаўнаважанага вытворцам асобы: ООО «Пілат».

Юрыдычны адрас прадстаўніка: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

АПИСАНИЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда махры прызначана для джаратыўнага асвятлення жылых і нежылых памяшканняў. Любое іншае выкарыстанне будзе разглядацца як выкарыстанне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не нясе адказнасці за наступствы, звязаныя з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні аבודфекты, якія ўзніклі з прычыны невыканання указанай Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыя не распаўсюджваецца.

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы

Тэхнічныя характарыстыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Арка
Серыя	ЕСО
Памер	1 x 1 m
Тып лампаў	Святлодыёдны
Колькасць лампаў	126
Колькасць рэжымаў	8
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 - 240 V (-)

Агульны выгляд і комплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.




Рис. 1. Агульны выгляд вырабы.

У комплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

Умовы эксплуатацыі

Працоўная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабы (месяц і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання.

Упакоўка

– Пасля заводскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардона ў адпаведнасці з канструктарскай дакументацыяй вытворцы.

– Прыкладаемая суправаджальная і эксплуатацыйная дакументацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарціроўка і захоўванне

– Транспартаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца усімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.

- Під час транспортування вироб повинна бути надійна замикаюча спеціальним абстаченням-пракдакми, апорамі, папружкам. Перевозку варту аждякцувати зводжачи з маніпуляційних знаку на транспортовочной скриньці.
- Захоування виробу аждякцувати з індівідуальной упакуоци ў закрытых сухих аццляных памяшканнях при тмпературі не ніжэй -20 °C і адносной вільготнасці не больш 90%. Паветра памяшканняў не павінен утрымліваць кіслотныя і ішчыя пары, якія негатыўна дзейчае на матэрыялы ўпакуоци і виробу. Тэрмін захоування - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павіна быць даступная да агляду.

УМОВЫ ЕКСПЛУАТАЦЫІ

Патрабаванні бяспекі

Вывабы адпавядаюць патрабаванням ТР МС 004/2011 «АБ бяспекі нізавольтнага абстачення», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчалнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «АБ абмежаванні прымянення небяспечных рэчываў у вывабах электратэхнікі і радыётэхнікі».

Каб пабезбечыць ўніжэння сітуацыі небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй ўмовы.

Выкарстоўвайце выроб толькі па яго прымы прызначэнні, як выкладзена ў дадзеным кіраўніцтве. Няправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку і яго маёмасці.

- Не ўключайце выроб у пакаванні.
- Забараняецца тэхнічнае абслугоўванне ўключанага выробу.
- Не падвягайце выроб крытычным механічным нагрузкам: выгібам пад малымі кутамі, нацяжэнню, шіску.
- Размяшчайце выроб так, каб яго не стварала перашкоды не перашкаджала перамяшчэнню людзей і тэхнічных сродкаў.
- Не выкарстоўвайце выроб з пашкоджанымі провадамі, ізаляцыяй і іншымі няспраўнасцямі.
- Каб пабезбечыць рызыкі паразы токам не апускайце выроб у ваду або іншую вадкасць.
- Не разбірайце і не рамантуюце выроб самастойна. Пры выяўленні пашкоджанняў і няспраўнасцяў звярніцеся ў кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.
- Пры выключэнні харчавання дапускаецца чыстка паверхняў выробу мяккай сухой тканінай. Забараняецца харчаванне для чысткі любяга хімічнага сродкі.
- Не дапускайце дзяцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Заўвага: дадзенае кіраўніцтва па эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя сітуацыі, якія могуць паўстаць у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнікі бяспекі пры працы з вывабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастанце выроб з упакуоци.
- Пераканайцеся, што провады і дэталі выробу не пашкоджаны.
- Перад устаноўкай абавязкова правядзе працадавольнасць выробу. Вытворца не нясе адказнасці за мантаж/дэмантаж неправеранага выробу.
- Размесціце і замацуеце гірлянду на прадатай паверхні або аб'екце пры дапамозе гапцікаў, хамутаў або іншых ізаляваных матэрыялаў.
- Падключыце гірлянду да сеткі і да паломай кантролера Выбераце адзін з рэжымаў святлення.

1.	Камбінаваны
2.	Хвалі
3.	Паслядоўны
4.	Павольнае мігаценне
5.	Выбіск
6.	Затушванне
7.	Мігатлявы ўспышкі
8.	Пастаяннае свечанне

- Для выключэння выробу адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОВАННЕ І РАМОНТ

- Для чысткі знешніх частак выробу выкарстоўвайце мяккую сухую тканіну. Не карыстаўцеся металічнымі губкамі, запальваюца вадкасцямі або хімічна актыўнымі рэчывамі.
- Не разбірайце і не рамантуюце выроб самастойна. Пры ўніжэнні няспраўнасцяў звярніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр.
- Гарантыйнае абслугоўванне вырабляецца толькі па прад'яўленні гарантыйнага талона на выроб.

ВЭСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦЫІ

- Выкарстанне электрычнае і электроннае абстачення неглы выкідаць у смеццёвыя скрынкі для бытовых адходаў. Селекцыя, збор і належнае утылізацыя адходаў такога тыпу засерагае каштоўныя рэсурсы навакольнага асяроддзя.
- Карыстальнік нясе адказнасць за дастаўку выкарыстанага абстачення ў спецыялізаваны пункт прыёму.

ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАНЦЬСТВА І УМОВЫ РЕАЛІЗАЦЫІ

Тэрмін службы выробу складае 2 гады пры выкананні ўмоў транспарціроўкі, захоування і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве па эксплуатацыі. Вытворца прад'яўляе гарантыю на тэрмін 12 месяцаў, лічачы з дня продажу выробу спажывачу.

Гарантыя распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі па віне вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы. Гарантыя не распаўсюджваецца на пашкоджанні, якія ўзніклі з-за няправільнай эксплуатацыі выробу або выкарыстання не па прызначэнні.

Years! Любая спробы ўніжэння канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сыходу, цягнуць за сабой страту гарантыі!

- У выпадку выяўлення няправільнай працы прылады, неабходна даставіць яго разам з запойненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартэра.

- Умовай прыняцця гарантыі з'яўляецца адпаведнасць даты выробу, названай на прадаўце, даце, названай на гарантыйным талоне. Спраўдзяць гарантыйныя ўмовы не выключэнна, не абмяжоўваюць і ня прыпыняюць правоў пакупніка, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

- На працягу гарантыйнага тэрміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бясплатны рамонт па прад'яўленні гарантыйнага талона. Наступныя на працягу гарантыйнага тэрміну рамонтны выконваюцца бясплатна і дадзеныя аб рамоне запісваюць ў гарантыйны талон.

- Без прад'яўлення гарантыйнага талона на выроб або пры адсутнасці на талоне штампа крэмы і даты продажу прэтэнзіі да якасці выробу не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца. Усе палі гарантыйнага талона абавязковыя для запўнення.

- Выроб да паддны ў гандлёвую залу або да месца выдачы куплі павінен праціць перадпродажную падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляду тавару, правяду камплектацыі, якасці выробу, неўначасці неабходнай інфармацыі аб тавары і яго вытворцы.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць азнаменаваны з прыладай і дзеяннем тавару, які павінен дэманстравацца ў сабраным, тэхнічна справным стане.

- Спецыяльныя ўмовы рэалізацыі выробу не ўстаюмоўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абслугоўвання і рамонт тавару TM Luazon просьба звяртацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацерынбург, вуліца Чарнахоўскага, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.