



Руководство по эксплуатации

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кіраүніцтва па эксплуатациі

Гирлянды бахрома

Шашақтардың гирляндадары

Гирлянды махры

Модели:

BH.DECOR.IP20.220.01.21.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.22.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.27.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.28.1.09,
BH.DECOR.IP20.220.01.29.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.39.1.09, BH.DECOR.IP20.220.02.39.1.09.

Модели:

BH.DECOR.IP20.220.01.21.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.22.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.27.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.28.1.09,
BH.DECOR.IP20.220.01.29.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.39.1.09, BH.DECOR.IP20.220.02.39.1.09.

Мадэль:

BH.DECOR.IP20.220.01.21.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.22.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.27.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.28.1.09,
BH.DECOR.IP20.220.01.29.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.39.1.09, BH.DECOR.IP20.220.02.39.1.09.

EAC

RU

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) содержит сведения о конструкции и характеристиках гирлянд моделей: BH-DECOR-IP20.220.01.211.09, BH-DECOR-IP20.220.01.271.09, BH-DECOR-IP20.220.01.271.09, BH-DECOR-IP20.220.01.281.09, BH-DECOR-IP20.220.01.291.09, BH-DECOR-IP20.220.01.391.09, BH-DECOR-IP20.220.02.391.09 (далее по тексту – «гирлянда», «изделие», «прибор», «устройство»), а также сведения необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использованию по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения, транспортировки, утилизации). Предприятие-изготовитель несет гарантийной ответственности за неполадки и повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований, изложенных в настоящем РЭ.

Изделие изготавливается в соответствии с требованиями и нормами технических регламентов Таможенного союза, Директивами Европейского союза. Обозначение продукции в соответствии с номенклатурными каталогами предприятия изготавителя.

Реквизиты производителя и уполномоченного изготовителем лица.

Наименование изготовителя: YIWU YOUNDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрес изготовителя: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE CHONGJIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Наименование уполномоченного изготовителем лица: ООО «Пилат».

Юридический адрес представителя: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilattrade@gmail.com.

ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Назначение

Гирлянда бахрома предназначена для декоративного освещения жилых и нежилых помещений. Любое иное использование будет рассматриваться как использование не по назначению. Компания-изготовитель несет ответственности за последствия, связанные с использованием изделия не по назначению. На повреждения или дефекты, возникшие вследствие несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, гарантия не распространяется.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия приведены в таблице ниже.

Вид гирлянды	Бахрома
Серия	DECOR
Размер	1.8 x 0.5 м
Тип ламп	Светодиодные
Количество ламп	48
Количество режимов	1
Степень защиты	IP20
Напряжение	220 - 240 В (-)

Общий вид и комплектация

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.




Рис. 1. Общий вид изделия.

В комплект поставки входит:

• гирлянда;

• упаковка.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: от 0°C до +40°C.

Относительная влажность: 10 – 70%.

Температура хранения: от -20°C до +40°C.

Относительная влажность при хранении: 10 – 70%.

Маркировка

Маркировка изделия выполнена в соответствии с конструкторской документацией предприятия-изготовителя и нанесена на упаковку.

Маркировка изделия содержит:

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- обозначение и модель изделия;
- дата изготовления (месяц и год выпуска);
- знак соответствия ЕАС;
- напряжение питания.

Упаковка

– После заводских испытаний изделие укладывается в коробку из картона в соответствии с конструкторской документацией производителя.
– Прилагаемая сопроводительная и эксплуатационная документация укладывается в упаковку вместе с изделием.

Транспортировка и хранение

- Транспортирование упакованных изделий может производиться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта.
- Во время транспортировки изделие должно быть надежно закреплено специальным оборудованием – прокладками, опорами, ремешками. Перевозку следует осуществлять исходя из манипуляционных знаков на транспортировочной коробке.
- Хранение изделия осуществляется в индивидуальной упаковке в закрытых сухих отапливаемых помещениях при температуре не ниже -20 °C и относительной влажности не более 90%. Воздух помещений не должен содержать кислотные и другие пары, негативно действующий на материалы упаковки и изделия. Срок хранения – 2 года.
- Заводская маркировка должна быть доступна к осмотру.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования безопасности

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиотехники».

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также для преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия.

- Используйте изделие только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.
- Не включайте изделие в упаковке.
- Запрещается техническое обслуживание включенного изделия.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам: изгибам под малыми углами, натяжению, давлению.
- Располагайте изделие так, чтобы оно не создавало препятствия и не мешало передвижению людей и технических средств.
- Не используйте изделие с поврежденным проводом, изоляцией и другими неисправностями.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- При выключенном питании допускается чистка поверхностей изделия мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.

Примечание: данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно следить за соблюдением техники безопасности при работе с изделием.

Подготовка к работе и использованию

- Аккуратно извлеките изделие из упаковки.
- Убедитесь, что провод и детали изделия не повреждены.
- Перед установкой обязательно проверьте работоспособность изделия. Производитель не несет ответственности за монтаж/демонтаж непроверенного изделия.
- Разместите и закрепите гирлянду на подходящей поверхности или объекте при помощи крючков, хомутов или других изолированных материалов.
- Подключите гирлянду к сети.
- Для выключения изделия отключите его от электросети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Для чистки внешних частей изделия используйте мягкую сухую ткань. Не пользуйтесь металлическими губками, воспламеняющимися жидкостями или химически активными веществами.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При возникновении неисправностей обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Гарантийное обслуживание производится только по представлению гарантийного талона на изделие.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- Использованное электрическое и электронное оборудование нельзя выбрасывать в мусорные ящики для бытовых отходов. Селекция, сбор и надлежащая утилизация отходов такого типа берегет ценные ресурсы окружающей среды.
- Пользователь несет ответственность за доставку использованного оборудования в специализированный пункт приема.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации, описанных в данном руководстве по эксплуатации. Изготовитель предоставляет гарантию на срок 12 месяцев, считая со дня продажи изделия потребителю. Гарантия распространяется на повреждения, возникшие по вине изготовителя, т.е. дефекты материалов или ошибки при заводской сборке. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации изделия или использования не по назначению.

Внимание! Любые попытки внесения конструкционных изменений или разборка устройства, выходящие за пределы его нормальной эксплуатации или ухода, влекут за собой потерю гарантии!

- В случае обнаружения неправильной работы устройства, необходимо доставить его вместе с заполненным продавцом гарантийным талоном в сервисный центр импортера.
- Условием приятия гарантии является соответствие даты изготовления, указанной на продукте, дате, указанной на гарантийном талоне. Настоящие гарантийные условия не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав покупателя, вытекающих из несоответствия товара условиям договора.
- В течение гарантийного срока эксплуатации пользователь имеет право на бесплатный ремонт по представлению гарантийного талона. Проследующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются бесплатно и данные о ремонте записываются в гарантийном талоне.
- Без представления гарантийного талона на изделие или при отсутствии на талоне штампа магазина и даты продажи претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.
- Изделие до подачи в торговый зал или к месту выдачи покупки должен пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку товара, осмотр товара, проверку комплектности, качества изделия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе.
- По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устройством и действием товара, который должен демонстрироваться в собранном, технически исправном состоянии.
- Специальные условия реализации изделия не установлены.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара TM Luazon lighting просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12.

Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Осы түрлөрдегі жаңынан жүнделгендегі Нұсқаулық (бұдан арі – РӘД) модельдердегі гирляндадарның күршымы мен сипаттамалары туралы мәліметтердегі қамтиды: BH-DECOR.IP20.220.01.211.09, BH-DECOR.IP20.220.01.22.109, BH-DECOR.IP20.220.01.271.09, BH-DECOR.IP20.220.01.281.09, BH-DECOR.IP20.220.01.291.09, BH-DECOR.IP20.220.01.391.09, BH-DECOR.IP20.220.02.391.09 (бұдан арі мәтін бойынша – "гирлянда", "бұйым", "аспап", "күршымы"), соңдай-ак дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін жаңынан жүнделгендегі мәліметтер (максималдық бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағындағы жөндө, сактау, тасымалдауда, жауапкершілік көтермегід). Дайындаудағы қасіпорыны болғандағы жағынан жаңынан жүнделгендегі мәліметтер (максималдық бойынша пайдалану, техникалық қызмет көрсету, ағындағы жөндө, сактау, тасымалдауда, жауапкершілік көтермегід).

Еңілкі Кеден одагынан техникалық, регламенттерінің талаптары мен нормалармен, Еуропалық Одақтың директиваларына сайкес дайындалады.

Өндірушінің және дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның деректемелері.

Дайындаушының атауы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Өндірушінің мекен-жайы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Китай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Дайындаушы үәкілеттік берген тұлғаның атауы: ООО «Лилат».

Өзіндік зерттеуші мекенжайы: 620085, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4.

Телефон: +7(343) 379-03-85.

e-mail: plattrade@gmail.com.

ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫ

Мақсаты

Түрғын және түргын емес үй-жайларды сандық жарықтандыруға арналған жиектік гирляндасы. Дайындаушы Компания бұйымды мақсатызы пайдалануға байланысты Салдарлар үшін жаупапты болмайды. Пайдалану жөндейдегі Нұсқаулық нұсқауларын сактамау салдарынан туындаған закыншыларға немесе ақауларға кепілдік қолданылмайды.


Өнімнің техникалық сипаттамалары

Өнімнің техникалық сипаттамалары тәмемдегі кестедегі көтірілген.

Гирляндаданың түрі	Бахрома
Серия	DECOR
Мөлшері	1.8 × 0.5 m
Шам түрі	Жарық диоды
Шамдар саны	48
Режимдер саны	1
Корғаудар дәрежесі	IP20
Кернеуі	220 - 240 V (-)

Жалғыз көрініс және конфигурация

Өнімнің сыртынан түрлі 1-суреттегі көрсетілген.



Сур. 1. Өнімнің жалпы түрі.

Жеткізу жынтығына мыналар кіреді:

- гирлянд;
- орау.

Пайдалану шарттары

Жұмыс температурасы: 0°C-тан +40°C-ка дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Сақтау температурасы: -20°C-тан +40°C-ка дейін.

Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық: 10 – 70%.

Тәнбалалу

Бұйымды тәнбалалу дайындаушы қасіпорының конструкторлық құжаттамасына сайкес орындалған және құттамаға салынған.

Өнімнің тәнбалануы мыналардың қамтиды:

- дайындаушы қасіпорының атауы;
- дайындаушы елдің тауы;
- өнімнің белгілінен мен моделі;
- дайындалған күні (шығарылған айы мен жылы);
- ЕАС сайкестік белгісі;
- куат кернеуі.

Орау

- Заяныттық сыйнақтардан кейін бұйым өндірушінің конструкторлық құжаттамасына сайкес картон корапқа салынады.

- Қоса берілген ілеске және пайдалану құжаттамасы бұйыммен бірге құттамаға салынады.

Тасымалдау және сақтау

- Бұлып-түйлөн бўйымдарды тасымалдау көлкітің осы түрлерінде қолданылатын жүктөрді тасымалдау ережелеріне сәйкес көлкітің барлық түрлерімен жүргілгү мүмкін.
- Тасымалдау кезінде өнім арнайы жабдықпен – тығыздағыштармен, тіректермен, белдіктермен мықтап бекітілу керек. Тасымалдау тасымалдау корабында манипуляциялық, белгілір негізінде жүзеге асырылып тиіс.
- Бўйымдау сақтау -20 °C темен емес температурада және салыстырмалы ылғалданылығы 90% аспалтын жабық, құргак жылтылылатын ый-жайларда жеке қантамада жузеге асырылады. Үй-жайлардан ауасында қантама мен бўйым материаларына теріс ететін қышқыл және басқа булар болмайту тиіс.
- Сақтау мерзимі - 2 жыл.
- Зауыттық танбалар тексеруге қол жетімді болуы керек.

ПАЙДАЛАНУШ ШАРТТАРЫ

Кауіпсіздік талаптары

Бўйымдар КО ТР 04/2011 “Төмөн волттық жабдықтардың қауіпсіздігі туралы”, КО ТР 020/2011 “Техникалық қурулдардың электромагниттік үйлесімділігі”, КО ТР 037/2016 “Электротехника және Радиотехника бўйымдарында қауіпті заттарды қолдануда шектеу туралы” талаптарына сәйкес келеді.

Әмірде және денсаулықка қауіпті жағдайлардың алғын алу үшін, сондай-ақ құрылғының мерзімінен бұрын істен шығуы үшін төмөндө көрсетілген шарттарды қатаған сақтау қажет.

Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өнімді тек мақсатына сәйкес пайдаланыныз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бузулыны, пайдаланыша және оның мүлкін зиян келтірүү мүмкін.

- Қантамадау өнімді қосынды.

- Қосылған бўйимга техникалық қызмет көрсетуге тыйым салынады.

- Өнімді сини механикалар, кернеулөрге үшіннештаптың: кішкене бұрыштардағы ийлу, Кернеу, қысым.

- Мерзим бўйым, соңданқтан от туғызып отырып кедерілердің және адамдардың жүріп-турғына кедергі жасады және техникалық қурулдар.

- Закындалған сым, оқшаулау және басқа да ауаплар бар өнімді пайдаланбанды.

- Бодирама үшін Таукел электр тогызын емес погрұжайт бўйимын сұра не месе басқа сыйык.

- Бөлшектеменің және өнімді өзінің жөндеменің. Ақаулар мен ақаулар анықталған жағдайдарда білікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Қут шүрілгентін көзде өнімдін бетін жұмысқас, құргак шуберекен тазалауға рұксат етіледі. Тазалау үшін кез-келген химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады.

- Балапарды гирляндадарды монтаждау мен пайдалануға жибермейн.

- Балапарды гирляндадарды монтаждау мен пайдалануға жибермейн.

Ескертке: осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулық осы аспалты пайдалану процесінде түндидау мүмкін барлық ықтимал штаттан тыс жағдайларды қөздей алмайды. Пайдаланушы бўйиммен жұмыс істеу кезінде кауіпсіздік техникасының сақталуын өз бетінше бাকылауы тиіс.

Жұмысқа және пайдалануға дайындық

- Өнімді орамадан аблайлан алышын.

- Сым мен бўйымын белгілірек көзқаралмағанын көз жеткізіңіз.

- Орнату алдында өнімдің жұмысын тексеріліз. Өндіруші тексерілмеген өнімді монтаждау/бөлшектеу үшін жауп бермейді.

- Гирлянданы ылмектермен, қысыкштармен немесе басқа оқшауланған материалдармен қолайлай бетке немесе затка қойының және бекітіңіз.

- Гирлянданын жәлгір қосынды.

- Өнімді ашыу үшін оны электр жөлісінен ажыратыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӘНДЕУ

- Өнімнің сұрты блоктерін тазарту үшін жұмысқас, құргак шуберекі пайдалануының. Металл губкаларды, жаңғыш сүйкіткістарды немесе химиялық белсендін заттарды пайдаланбанды.

- Бөлшектеменің және өнімді өзінің жөндеменің. Ақаулар мен түндидаған жағдайда мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Көпілдікті қызмет көрсүт бўйимда көпілдікті талонды көрсету бойыншаға жаңа жүргізіледі.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

- Пайдаланылган электр және электрондық жабдықтарды түрмистық, қалдықтарға арналған қоюқ жашиктеріне тастауға болмайды. Осында түрдегі қалдықтардың кіртеу, жаңау және дұрыс кадре жарагат коршаган ортаңың құның реустрастарын қорғайды.

- Пайдаланушы пайдалануынан жабдықтарды мамандандырылған қабылдау пунктінде жеткізу үшін жаупатты болады.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖӘНЕ АСЫРУ ШАРТТАРЫ

Бўйимның қызметті мерзім осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталған тасымалдау, сақтау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде 5 жылды қурайды. Дайындауда түндиуыштың өнімдің саткан күннен бастап есептегенде 12 ай мерзимде көпілдік береді.

Көпілдік өндірушінің кінасінен түндидаған закындарға, яғни материалдардың ақауларына немесе зауыттық құрастыру көзінде қателіктерге қолданылады. Көпілдік бўйимды дұрыс пайдаланбаудан немесе мақсатынан пайдаланудан түндидаған закындарға қолданылмайды.

Назар! Конструкциялық, өзгерістер енгізілдік немесе құрылғының қалилты пайдалану немесе күтіп-баптау шегінен шығатын оны бөлшектеудің кез келген арекеттері көпілдікті жағдайынан ақеп согады!

- Құрылғының дұрыс жұмыс істемеу анықталған жағдайда, оно сатуыш толтырылған көпілдік талонынен бірге импортташының қызмет көрсету орталығына жеткізу қажет.

- Көпілдікті қабылдау шарты өнімді көрсетілген дайындау күнінде көпілдік талонында көрсетілген күнге сәйкестілік болып табылады. Осы көпілдік шарттар тауардың шарт талаптарына сәйкес келмеуін түндидаған сатылған алушының құның жағдайы, шектемейді және тоқтату түрмайды.

- Пайдаланушы көпілдік мерзим ішінде пайдаланушы көпілдік талонын үсінің тегін жөндедүге құқылы. Көпілдік мерзим ішінде кейінгі жөндедүлер тегін орындалады және жөндеуде туралы деректер көпілдік талонға жағазлады.

- Бўйим да көпілдік талонда көрсетілмей немесе талонда дүкен мерзітебаны мен сату күні болмаян кезде бўйимның саласына наразылық қабылданбайды және көпілдік жөндеуде жүргізілмейді. Көпілдік талонының барлық жолдарын топтыру мүндәтті.

- Өнім сауда замана неселе салын алғанда оның жиберілгенде дүкен саты алдындағы айрымдатқан етігүйде, оған мыналар кіреді: тауарлардың тексеру, өнімнің толықтығы, саласын тексеру, өнім мен оның өндіруші туралы жағдай ақпаратты болуы.

- Сатыл алушының талабы бойынша оны жиналған, техникалық жарамды күйде көрсетілген тауардың құрылғысымен және арекетімен таныстырылу тиіс.

- Өнімді сатудын арнайы шарттары белгіленбен.

Luazon lighting ТМ тауарына көпілдікті қызмет көрсету және жөндеу мәселелерін бойынша мына мекенжайға хабарласуының сұраймыз: Ресей, 620010, Екатеринбург к., Черняховский к-сі, 86/12.
Tel: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

BY

Цяєпрашні Кіраўніцтва па эксплуатацыі (далей – РЭ) змяшчае звесткі аб канструкцый і характеристыках гірлянд мадэллю: BH.DECOR.IP20.220.01.21.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.22.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.27.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.28.1.09, BH.DECOR.IP20.220.01.29.1.09, BH.DECOR.IP20.220.02.39.1.09 (далей па тасксе – «гірлянда», «вырабы», «прыборы», «прылады»), а таксама звесткі неабходных для правильнай біспеччанай эксплуатацыі (выкарыстаннія па прызначэнні, тэхнічнага аблігуўяння, бычуга рамонту, захоўвання, транспарціроўкі, ўтылізацыі). Прадпрыемства-вытворца не ніксе гарантыйнай адказнасці за непадзілкі і пашкоджанні, якія адбыліся з-за невыканання патрабаванняў, выкладзеных у сучаснасці РЭ.

Выраб вырабляецца ў адпаведнасці з патрабаваннімі і нормамі тэхнічных рэгламентаў Мягтнага саюза, дыrekтывамі Еўрапейскага Саюза.
Абазначэнне прадукцыі ў адпаведнасці з наменністэрнімі каталогамі прадпрыемства вытворцы.

Рэв'язіты вытворцы і ўпакаваннага вытворкам асобы.

Найменне вытворцы: YIWU YOUDA IMPORT & EXPORT CO., LTD.

Адрас вытворцы: ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHOU JIANG STR, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA (Кітай), e-mail: 2355776150@qq.com.

Найменне ўпакаваннага вытворкам асобы: ОOO «Гілата».

Юрыдичны адрас прадстаўnika: 620085, Российская Федэрацыя, Свердловская област, г. Екатерынбург, ул. В Марта, 212-4.

Тэлефон: +7 (343) 379-03-85.

e-mail: pilatrade@gmail.com.

АПІСАННЕ І ПРАЦА ВЫРАБЫ

Прызначэнне

Гірлянда махра прызначэння для дэкаратыўнага асвятлення жылых і нежылых памяшканній. Любое іншае выкарыстаннне будзе разглядацца як выкарыстаннне не па прызначэнні. Кампанія-вытворца не ніксе адказнасці за наступусты, звязанны з выкарыстаннем вырабы не па прызначэнні. На пашкоджанні або дэфекты, якія ўзнікні з прычыны невыканання указанняў Кіраўніцтва па эксплуатацыі, гарантыйя не распаўсюджваецца.


Тэхнічныя характеристыкі вырабы

Тэхнічныя характеристыкі вырабы прыведзены ў табліцы ніжэй.

Выгляд гірлянды	Махра
Серый	DECOR
Памер	1.8 x 0.5 m
Тып лімпапу	Святлодыёдны
Колькасць лімпапу	48
Колькасць рэжыму	1
Ступень абароны	IP20
Напружанне	220 - 240 V (-)

Агульны выгляд і камплектацыя

Знешні выгляд вырабы прадстаўлены на малюнку 1.



Рыс. 1. Агульны выгляд вырабы.

У камплект пастаўкі ўваходзіць:

- гірлянда;
- упакоўка.

Умоўы эксплуатацыі

Праводуная тэмпература: ад 0°C да +40°C.

Адносная вільготнасць: 10 – 70%.

Тэмпература захоўвання: ад -20°C да +40°C.

Адносная вільготнасць пры захоўванні: 10 – 70%.

Маркіроўка

Маркіроўка вырабы выканана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй прадпрыемства-вытворцы і нанесеная на ўпакоўку.

Маркіроўка вырабы ўтрымлівае:

- найменне прадпрыемства-вытворцы;
- Найменне краіны-вытворцы;
- абазначэнне і мадэль вырабы;
- дата вырабу (месец і год выпуску);
- знак адпаведнасці ЕАС;
- напружанне сілкавання.

Упакоўка

– Пасы завадскіх выпрабаванняў выраб ўкладваецца ў скрынку з кардана ў адпаведнасці з канструктарскай документацыяй вытворцы.

– Прыйкладаемая супрададжальная і эксплуатацыйная документацыя ўкладваецца ў ўпакоўку разам з вырабам.

Транспарційко і захоўванне

- Транспортаванне упакаваных вырабаў можа вырабляцца ўсімі відамі транспарту, у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на гэтых відах транспарту.
- Падчас транспарційко выраб павінен быць надзвінна замацавана спецыяльным аbstалияннем-пракладкамі, апорамі, папружкамі. Перавозку варта ажыццяўляць юкодзеяны з маніпуляцыйных знакаў на транспортавай скрынцы.
- Захоўванне выраба ажыццяўляецца ў індывідуальнай упакоўцы ў закрытых сухих апіяллюных памяшканнях пры тэмпературе не ніжэй -20 °C і адноснай вільготнасці не болэш 90%. Паветра памяшканняў не павінен утрымліваць кіслотныя і іншыя пары, якія негатыўна дзейнічае на матэрыялы юпакоўкі і вырабаў. Тэрмін захоўвання - 2 гады.
- Завадская маркіроўка павінна быць доступная да агляду.

УМОВЫ ЭКСПЛУАТАЦІІ

Патрабаванія бласкі

Вырабы адпавяданыя патрабаваніям ТР МС 004/2011 «Аб бяспечніцівіднага аbstалиянні», ТР МС 020/2011 «Электрамагнітная сумяшчальнасць тэхнічных сродкаў», ТР МС 037/2016 «Аб абліжанні прыменення небіспечных рэчываў у вырабах электратэхнікі і радыётэхнікі».

Каб пазбегнуць ўзінкінні ситуацій небяспечных для жыцця і здароўя, а таксама для заўчаснага выхаду прылады з ладу, неабходна строга выконваць пералічаныя ніжэй умовы.

Выкысьціўбайце выраб толькі па яго прызначэнні, які выкладзені ў дадзеным кіраўніцтве. Ніправільнае абыходжанне з прыборам можа прывесці да яго паломкі, прыненавення шкоды карыстальніку і яго маёмасці.

- Не ўключайце выраб у пакавані.

- Забаранеяцца Тахнічнае абліжанне уключанага выраба.

- Не падвергайце выраб крытычным механічным нагрузкам: выгібам пад малымі кутамі, націжнню, ціску.

- Размішчайце выраб так, каб іно не стварала перашкоды і перамышчанню людзей і тэхнічных сродкаў.

- Не выкарстоўвайце выраб з пашкоджанымі праходамі, залягчайшы і іншымі нясправнасцямі.

- Каб пазбегнуць рэвікі парызы токам не аплюсківайце выраб у ваду або іншую вадкасць.

- Не раздрайбайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры выкүпленні пашкоджанай і нясправнасцю звязніццеся з кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

- Пры выключаным харчаванні дапускаеца чыстка паверхні вырабы мяккай сухой тканинай. Забаранеяцца выкарстоўваць для чысткі любяя хімічныя сродкі.

- Не дапускайце дзяцей да мантажу і эксплуатацыі гірлянд.

Загэвага: дадзеное кіраўніцтва на эксплуатацыі не можа прадугледзець усе магчымыя няштатныя ситуацыі, якія могуць паўстать у працэсе эксплуатацыі дадзенага прыбора. Карыстальнік павінен самастойна сачыць за выкананнем тэхнічных бласкіў пры працы з вырабам.

Падрыхтоўка да працы і выкарыстання

- Акуратна дастацьце выраб з упакоўкі.

- Пераканайцеся, што працоўны і даталі вырабы не пашкоджаны.

- Перад установкай абавязковасць праверце працадзелынсць вырабы. Вытворца не насы адказнасці за мантаж/дэмантаж неправеранага выраба.

- Размісцеці і замацавіце гірлянду на прыдатнай паверхні або аб'екце пры дапамозе галілакі, хамуту або іншых ізаляваных матэрыялаў.

- Падключыце гірлянду да сеткі.

- Для выключання вырабы адключыце яго ад электрасеткі.

ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ І РАМОНТ

- Для чысткі зневінных частак выраба выкарстоўвайце мяккую сухую тканину. Не карыстайтесь металічнымі губкамі, запальваеца вадкасцямі або хімічна актыўнымі ручынамі.

- Не раздрайбайце і не рамантуйце выраб самастойна. Пры ўзінкінні нясправнасцю звязніццеся з кваліфікаваны сэрвісны цэнтр.

- Гарантыйнае абліжанне выраба падраздзяляецца на гарантыйныя талоны на выраб.

ЗВЕСТКІ АБ УТЫЛІЗАЦІІ

- Выкарстоўваеэлектрычнае і электроннае аbstалиянне наельга выкідацьце ў смецьевыя скрыні для бытавых адходаў. Селекцыя, збор і належная утылізацыя адходаў такога тыпу засцерагае каштоўную рэсурсу навакольнай асяроддзя.

- Карыстальнік насе адказнасць за дастаўку выкарыстанага аbstалияння ў спецыялізаваны пункт прывёму.

ГАРАНТЫНЫЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І УМОВЫ РЭАЛІЗАЦІІ

Тэрмін службы выраба складае 5 гадоў пры выкананні ўмоў транспарційко, захоўвання і эксплуатацыі, апісаных у дадзеным кіраўніцтве на эксплуатацыі.

Вытворца прадастаўляе гарантію на тэрмін 12 месяцяў, лічыны з дні прадаю вырабы сплажніц.

Гарантія распластоджаеца з пашкоджаніем, які ўзінлікі па віні вытворцы, г.зн. дэфекты матэрыялаў або памылкі пры завадской зборцы.

Гарантія не распластоджаеца з пашкоджаніем, які ўзінлікі з-за ніправільнай эксплуатацыі вырабы або выкарыстання не па прызначэнні.

Увага! Любая спроба ўнісання канструкцыйных змяненняў або разборка прылады, якія выходзяць за межы яго нармальнай эксплуатацыі або сходу, цінчніц за сабой страту гарантіі!

- У выпадку выкүплення ніправільнай працы прылады, неабходна дастаўвіць яго разам з запоўненым прадаўцом гарантыйным талонам ў сэрвісны цэнтр імпартёра.

- Умовы прынімання гарантіі з'яўляюцца адпаведнасць даты выраба, названай на прадукце, дате, названай на гарантыйным талоне. Сапраўдныя гарантыйныя умовы не выключыцца, не абліжоўваюць і на прыўнікаваць правовую пакупніцку, якія вынікаюць з неадпаведнасці тавару умовам дагавора.

- На працу гарантыйнага тарміну эксплуатацыі карыстальнік мае права на бісплатны рамонт па прадаўленні гарантыйнага талону. Наступныя на працу гарантыйнага тарміну рамонты выконваюцца бісплатна і дадзеніе аўтаматично з'яўляецца ў гарантыйным талоне.

- Без прадаўлення гарантыйнага талона на выраб або пры адсутнасці на талоне штампа крамы і даты прадажу прэтэнзіі да якасці вырабы не прымаюцца і гарантыйны рамонт не вырабляецца. Усе паплі гарантыйнага талона абліжоўваюцца для запішэння.

- Выраб да падачы ў гандлёвую залу або да месца выдачі купілі павінен прыці перадпрадающую падрыхтоўку, якая ўключае: распакаванне тавару, агляд тавару, праверку камплектнасці, якасці вырабы, наяўнасць неабходнай інфармаціі аб тавары і яго вытворцы.

- Па патрабаванні пакупніка ён павінен быць аэнамлены з прыладай і дзялянкім тавару, які павінен дамантавацца ў сабраным, тэхнічна спраўным стане.

- Спецыяльныя умовы рэалізацыі вырабы не ўстаноўлены.

Па пытаннях гарантыйнага абліжання і рамонту тавару ТМ Luazon просьба звязацца па адрасе: Расія, 620010, горад Екацэрынбург, вуліца Чарня-хойсага, 86/12.

Тэл.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.