

Uniel

КОМПАКТНЫЕ И СВЕРХЪЯРКИЕ Замена капсульных галогенных ламп

Светодиодные лампы LED-JCD с цоколем G9, LED-JC с цоколем G4

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



LED-JCD

4000 К



LED-JC


3000 К



Эко-технология

Широкий угол
свечения в 360°Высокий индекс
цветопередачи (≥80 Ra)

Напряжение, В



Компактные и сверхъяркие

Отсутствие пульсаций

Широкий угол свечения

Высокий индекс цветопередачи

Срок службы 50 000 часов

Гарантия 24 месяца

Модель	Код для заказа	Мощность	напряжение	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxH)	Срок службы	Класс энергопотребления	Световой поток	Угол светового потока	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	В		К		мм	ч	лм	°	cos φ	шт.	шт.		
NEW LED-JCD-3W/3000K/G9/CL GLZ09TR	UL-00006746	3	220-240	G9	3000	теплый белый	Ø 16x44	50 000	A	255	360	≥0,5	картон	20	1000
NEW LED-JCD-3W/4000K/G9/CL GLZ09TR	UL-00006747	3	220-240	G9	4000	белый	Ø 16x44	50 000	A	255	360	≥0,5	картон	20	1000
NEW LED-JCD-5W/3000K/G9/CL GLZ09TR	UL-00006748	5	220-240	G9	3000	теплый белый	Ø 16x50	50 000	A	425	360	≥0,5	картон	20	1000
NEW LED-JCD-5W/4000K/G9/CL GLZ09TR	UL-00006749	5	220-240	G9	4000	белый	Ø 16x50	50 000	A	425	360	≥0,5	картон	20	1000
LED-JCD-9W/3000K/G9/CL GLZ09TR	UL-00006488	9	220-240	G9	3000	теплый белый	Ø 18x54	50 000	A	720	360	≥0,5	картон	25	200
LED-JCD-9W/4000K/G9/CL GLZ09TR	UL-00006489	9	220-240	G9	4000	белый	Ø 18x54	50 000	A	720	360	≥0,5	картон	25	200
NEW LED-JC-220/3W/3000K/G4/CL GLZ09TR	UL-00006742	3	220-240	G4	3000	теплый белый	Ø 16x38	50 000	A	255	360	≥0,5	картон	20	1000
NEW LED-JC-220/3W/4000K/G4/CL GLZ09TR	UL-00006743	3	220-240	G4	4000	белый	Ø 16x38	50 000	A	255	360	≥0,5	картон	20	1000
NEW LED-JC-220/5W/3000K/G4/CL GLZ09TR	UL-00006744	5	220-240	G4	3000	теплый белый	Ø 16x45	50 000	A	425	360	≥0,5	картон	20	1000
NEW LED-JC-220/5W/4000K/G4/CL GLZ09TR	UL-00006745	5	220-240	G4	4000	белый	Ø 16x45	50 000	A	425	360	≥0,5	картон	20	1000