

**Uniel**

**РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ**

**SKY**

**Светодиодные  
лампы серии SKY**

**10 Вт**

**=**



**920 лм**



**БОЛЬШЕ  
МОЩНОСТЬ —  
БОЛЬШЕ СВЕТА!**



**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**



## РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно, без точек и направленных пятен, благодаря нитевым излучателям, расположенным по высоте колбы.



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE



**10** Вт

УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ



**УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ**

Угол рассеивания — 360°.

**≥80**  
Ra

**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.

от **200**  
до **250В**

**РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Работа в широком диапазоне напряжения: 200–250 В.





Наименование

| Наименование                  | Код         | Мощность<br>Вт | Эквивалентная<br>мощность ЛОН<br>Вт | Световой<br>поток<br>лм | Светоотдача<br>лм/Вт | Тип цоколя | Цветовая<br>температура<br>К | Свет         | Размер лампы<br>(DxH)<br>мм | Срок службы<br>ч | Класс<br>энерго-<br>потребления | Рабочее<br>напряжение<br>В | Угол светового<br>потока<br>° | Групповая<br>упаковка<br>шт. | Транспортная<br>упаковка<br>шт. |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| LED-A60-10W/NW/E27/CL PLS02WH | UL-00002626 | 10             | 100                                 | 920                     | ≥90                  | E27        | 4000                         | белый        | 60×110                      | 30 000           | A++                             | 200–250                    | 360                           | 10                           | 100                             |
| LED-A60-10W/WW/E27/CL PLS02WH | UL-00002625 | 10             | 100                                 | 920                     | ≥90                  | E27        | 3000                         | теплый белый | 60×110                      | 30 000           | A++                             | 200–250                    | 360                           | 10                           | 100                             |