

# Uniel

## РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ

# SKY

### Светодиодные лампы серии SKY



LED-C35/E14



LED-C35/E27



LED-G45/E14



LED-G45/E27



LED-CW35/E14

9 Вт

750 лм

11 Вт

900 лм

**БОЛЬШЕ  
МОЩНОСТЬ —  
БОЛЬШЕ СВЕТА!**

**36**  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

**В НАЛИЧИИ  
НА СКЛАДЕ**



## РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно, без точек и направленных пятен, благодаря нитевым излучателям, расположенным по высоте колбы.



**30 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ  
HOURS LONG LIFE



ДО  
**11** Вт

**УВЕЛИЧЕННАЯ МОЩНОСТЬ**



**УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ**

Угол рассеивания — 360°.

**≥80**  
Ra

**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

Индекс цветопередачи ≥80 Ra.

от **200**  
до **250В**

**РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ**

Работа в широком диапазоне напряжения: 200–250 В.





Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛЮМ	Световой поток	Тип цоколя	Свет	Цветовая температура	Размер лампы (DxH)	Срок службы	Класс энергопотребления	Рабочее напряжение	Угол светового потока	Групповая упаковка	
													Вт	Вт
LED-C35-9W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005160	9	75	750	E14	теплый белый	3000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005161	9	75	750	E14	белый	4000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005162	9	75	750	E27	теплый белый	3000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-C35-9W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005163	9	75	750	E27	белый	4000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-CW35-9W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005168	9	75	750	E14	теплый белый	3000	35×120	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-CW35-9W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005169	9	75	750	E14	белый	4000	35×120	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005172	9	75	750	E14	теплый белый	3000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005173	9	75	750	E14	белый	4000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005174	9	75	750	E27	теплый белый	3000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-9W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005175	9	75	750	E27	белый	4000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-C35-11W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005164	11	90	900	E14	теплый белый	3000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-C35-11W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005165	11	90	900	E14	белый	4000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-C35-11W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005166	11	90	900	E27	теплый белый	3000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-C35-11W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005167	11	90	900	E27	белый	4000	35×100	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-CW35-11W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005170	11	90	900	E14	теплый белый	3000	35×120	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-CW35-11W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005171	11	90	900	E14	белый	4000	35×120	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-11W/3000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005176	11	90	900	E14	теплый белый	3000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-11W/4000K/E14/CL PLS02WH	UL-00005177	11	90	900	E14	белый	4000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-11W/3000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005178	11	90	900	E27	теплый белый	3000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100
LED-G45-11W/4000K/E27/CL PLS02WH	UL-00005179	11	90	900	E27	белый	4000	45×82	30000	A+	200-250	360	10	100