

Uniel


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ *ULT-P33, ULT-P35*

ДЛЯ РАСТЕНИЙ


ULT-P33-15W/SPLE/TM/ IP40 WHITE

ULT-P33-18W/SPLE/TM/60 IP40 WHITE TRIPLE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА
ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ




Uniel

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ *ULT-P33, ULT-P35*

ДЛЯ РАСТЕНИЙ


ULT-P33-15W/SPSB/TM IP40 BLACK

ОСВЕЩЕНИЕ РАССАДЫ И ЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ



ULT-P35-15W/SPLE/TM IP40 WHITE



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ



УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ




АДАПТЕР В КОМПЛЕКТЕ


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ/
ТАЙМЕР

Регулирование яркости (диммирование).
Установка таймера включения/выключения.

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ



IP40



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ЛЕГКО НАПРАВИТЬ СВЕТ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ



УГОЛ СВЕЧЕНИЯ
100°

УГОЛ ПОВОРОТА
360°

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Спектр свечения	Визуальное восприятие спектра	Фотосинтетический фотонный поток	Частота	Длина провода	Материал корпуса	Габаритные размеры	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
ULT-P33-15W/SPSB/TM IP40 BLACK	UL-00004735	15	для цветения и рассады	фиолетовый	20	50	1,8	алюминий/ пластик	110×75×710	картон	20
ULT-P33-15W/SPLE/TM IP40 WHITE	UL-00007473	15	для фотосинтеза	светло-розовый	20	50	1,8		110×75×710	картон	20
ULT-P33-18W/SPLE/TM/60 IP40 WHITE TRIPLE	UL-00008904	18	для фотосинтеза	светло-розовый	25	50	1,8		111×74×910	картон	20
ULT-P35-15W/SPLE/TM IP40 WHITE	UL-00004847	15	для фотосинтеза	светло-розовый	15	50	1,8		114×76×520	картон	20