

ЛЕЧЕНИЕ ДИСКУСОВ И ДРУГИХ ЦИХЛИД ОТ ГЕКСАМИТОЗА И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КАК УЗНАТЬ, ЧТО НУЖНО ПРИМЕНИТЬ НЕХАМИТА?

Верный диагноз – первый шаг на пути к успешному и быстрому выздоровлению. Большинство заболеваний рыб очень заразны, и мгновенно распространяются в условиях аквариума, поэтому своевременный диагноз и лечение чрезвычайно важны. Существует несколько ранних признаков, по которым можно определить наступление болезни.

Кожа: это первая линия защиты, и любые изменения кожного покрова рыб могут свидетельствовать об инфекции.

Плавники: прижатые к телу плавники являются признаком заболевания, особенно у живородящих рыб.

Поведение: необычное, вялое поведение рыб также является признаком наступления болезни.



С КАКИМИ АКВАРИУМНЫМИ РЫБАМИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ НЕХАМИТА?

Препарат предназначен для лечения цихлид (особенно дискусов и рыб-ангелов). Однако НЕХАМИТА подходит для лечения всех пресноводных тропических рыб и холодноводных рыб. Препарат хорошо переносится рыбами, растениями и фильтрами.

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Существует ряд симптомов гексамитоза («дырочной болезни»), указывающих на заражение рыб паразитами. Не все симптомы визуально заметны.

Как правило, первым признаком заболевания является изгнание или самостоятельное отделение рыбы от группы. Симптомами второй стадии инфекции являются потеря аппетита, мутные глаза, потемнение кожного покрова, пугливое поведение, замедленные реакции, иногда белые нитевидные фекалии.

Симптомы финальной стадии инфекции:

- увеличенные чувствительные поры на голове, которые постепенно наполняются беловатым гноем;
- тубулярные высыпания на коже рыбы (беловатый гной выходит из кожных нарывов, и иногда ошибочно принимается за червей);
- быстро распространяющееся гниение кожного покрова;
- разрыхление тела рыбы;
- язвы на голове, боковой линии и в основании плавников;
- исхудавшее тело и впалое брюшко рыбы;
- небольшие «дырки» на лбу и теле рыбы;
- расслоение чешуи.

Важно помнить, что не все симптомы визуально проявляются, поэтому в ряде случаев заражение может остаться незамеченным. Смерть может наступить вследствие поражения внутренних органов, куда паразиты добираются из кишечника, где они обычно обитают. Традиционно подобные инфекции лечат кормом, содержащим лекарственные средства, чтобы в первую очередь избавиться от паразитов в кишечнике, где большинство последних, как правило, обитает. Однако при гексамитозе рыбам свойственна потеря аппетита, и по этой причине традиционное лечение часто не достигает цели. НЕХАМИТА решает эту проблему.

НЕХАМИТА ЛЕЧИТ ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ?

Препарат успешно уничтожает широкий спектр паразитов, которые служат причиной многих заболеваний у аквариумных рыб. Дискусы, как правило, страдают от тех же болезней, что и другие тропические рыбы. Наиболее распространенными заболеваниями являются жаберные черви, кишечные расстройства и кожная слизь. НЕХАМИТА успешно избавляет рыб от этих заболеваний, также как и от других распространенных болезней, которыми страдают аквариумные рыбы, например, от грибковых инфекций, плавниковой гнили,

водянки. Препарат представляет собой комплексное средство для лечения дискусов и других цихлид. После перенесенной «дырочной болезни» организм рыб ослаблен и подвержен заражению вторичными инфекциями. Поскольку HEXAMITA является комплексным средством, то опасность вторичного инфицирования исчезает.

Препарат HEXAMITA можно использовать в комбинации с препаратом **EXIT**, средством от ихтиофтириоза и оодиниоза. Подобная комбинация будет мощным и высокоэффективным средством как лечения, так и профилактики заболеваний дискусов и других цихлид.

Также рекомендуется после излечения дать рыбам препарат **OPTIMA**, который является очень сильным средством с уникальной формулой, поддерживает здоровье рыб, усиливает их иммунитет и ускоряет восстановление после перенесенных инфекций.

«ДЫРОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ»

Гексамитоз обыкновенно поражает дискусов и других цихлид, но инфицированию могут подвергнуться и другие рыбы, например, гурами. Инфекция распространяется микроскопическими паразитами, которые называются Hexamita, а также часто Octomitus и Spironucleus. Инфекция очень заразная, и многие аквариумисты считают ее неизлечимой. На самом деле, многие рыбы имеют в организме паразитов, вызывающих гексамитоз, но при хороших условиях содержания это не развивается в опасное заболевание. Однако при плохом качестве воды, недоброкачественном и недостаточном питании, стрессе и т.п. условиях иммунитет рыб ослабевает, что может привести к развитию опасных заболеваний. Рекомендуется не ждать, пока рыбы начнут демонстрировать явные признаки инфицирования (например, отказ от пищи), но постоянно наблюдать за ними, и принимать превентивные меры для сохранения здоровья рыб в хорошем состоянии.

ДОЗИРОВКА

Для эффективного лечения аквариумных рыб рекомендуется **3-дневная доза HEXAMITA**.

1 Рассчитайте объем аквариума. Считайте только объем, заполненный водой - в сильно декорированных аквариумах вычитайте 10% рассчитанного объема.

Литры	Длина x Ширина x Высота в см	: 1000
-------	------------------------------	--------

2 Посмотрите на шкалу. Вычислите сколько нужно капель для дозы в соответствующие дни.

На 2 и 3 дни применяются одинаковые дозы.

Литры	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140																
День 1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
День 2 и 3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														

Пример: при объеме аквариума 100 литров нужно 25 капель в день 1, еще 12 капель в день 2 и еще 12 капель в день 3 (20 капель – 1 мл).

3 Держите бутылочку с препаратом вверх дном и нажимайте пипетку.

СТАНДАРТНАЯ ДОЗИРОВКА (в расчете на 100 литров)

Стандартная дозировка – **25 капель** в день 1. Еще **12 капель** в день 2. И еще **12 капель** в день 3.

В особо серьезных случаях (при симптомах финальной стадии инфицирования) можно удвоить и даже утроить дозу. Это позволит добиться быстрых результатов, но следует делать только в очень серьезных случаях.

20 мл препарата достаточно для стандартной дозировки в 800-литровом аквариуме.

СМЕНА ВОДЫ В АКВАРИУМЕ

В целом, при применении HEXAMITA смена воды в аквариуме не требуется ни до, ни после добавления препарата. Исключением являются 3 случая: плохое качество воды в аквариуме, наступление времени для регулярной смены воды в аквариуме (20-25% объема в месяц), использование других водных кондиционеров и препаратов (дважды по 40% объема в течение 3 дней). Смена воды во время или сразу после применения препарата эффективно удаляет часть средства. Компенсируется добавлением пропорционального количества препарата после смены воды.

ФИЛЬТРОВАНИЕ, ПЕРЕДОЗИРОВКА, ОДНОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Можно проводить фильтрацию через непитывающие материалы, такие как фильтровальная стружка, песок, гравий и т.п., но следует удалить химически активные элементы, такие как активированный уголь, ультрафиолет, окислители, смолы и т.п., поскольку они могут негативно влиять на эффективность препарата. Пусть фильтры работают круглосуточно.

В целом, передозировка HEXAMITA не рекомендуется. Одновременное применение с другими препаратами не рекомендуется, за исключением **eSHa EXIT**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Препарат предназначен для пресноводных декоративных рыб.
 - Препарат следует хранить в оригинальной бутылочке и упаковке.
 - Препарат следует хранить при комнатной температуре, не подвергать замораживанию.
 - Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
 - При проливании препарат может оставить пятна.
 - Может обесцвечивать воду и оставлять пятна на силиконе.
 - Следует избегать попадания препарата в глаза, на ранки, порезы и чувствительные зоны.
-