



**YAMAHA**

# **THR Series**

## **Guitar Amplifier**

**THR10/THR10C/THR10X**

**THR5/THR5A**

**Owner's Manual**

**取扱説明書**

**Bedienungsanleitung**

**Mode d'emploi**

**Manuale dell'utente**

**Manual de instrucciones**

**Руководство пользователя**

**使用手册**

**사용설명서**



**English**

**日本語**

**Deutsch**

**Français**

**Italiano**

**Español**

**Русский**

**中文**

**한국어**



# THR Series

## Guitar Amplifier

THR10/THR10C/THR10X

THR5/THR5A

### Руководство пользователя

#### Содержание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....	114
Функциональные возможности.....	116
Содержимое упаковки .....	117
Информация о прилагаемом диске.....	117
Названия и функции .....	118
Панель управления .....	118
Задняя панель.....	123
Подсоединение .....	124
Примеры соединений .....	124
Питание .....	125
Подсоединение компьютера к данному аппарату .....	126
Установка программного обеспечения .....	126
Соединения и функционирование.....	127
Поиск и устранение неисправностей.....	129
Технические характеристики.....	130

Русский

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ИЗУЧИТЕ ЭТО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА.

Для обеспечения наилучшего результата, пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию. Храните ее в безопасном месте для будущих справок.

- 1 Данный аппарат следует устанавливать 1 в хорошо проветриваемых, прохладных, сухих, чистых местах, не подвергающихся прямому попаданию солнечных лучей, вдали от источников тепла, вибрации, пыли, влажности и/или холода. (Не используйте/храните данный аппарат в машине и т.д.)
- 2 Во избежание помех, данный аппарат следует размещать вдали от других электрических приборов, моторов, или трансформаторов.
- 3 Во избежание конденсации внутри данного аппарата, что может вызвать электрошок, пожар, привести к поломке данного аппарата, и/или к травме, не следует подвергать данный аппарат резким перепадам температуры с холодной на жаркую, а также размещать данный аппарат в среде с повышенной влажностью (например, в комнате с увлажнителем воздуха).
- 4 Не устанавливайте данный аппарат в местах, где есть риск падения других посторонних объектов на данный аппарат, и/или где данный аппарат может подвернуться попаданию капель или брызгу жидкостей. На поверхности данного аппарата, НЕ следует располагать:
  - Другие компоненты, так как это может привести к поломке и/или отщечиванию поверхности данного аппарата.
  - Горящие объекты (например, свечи), так как это может привести к пожару, поломке данного аппарата, и/или к травме.
  - Емкости с жидкостями, так как при их падении, жидкости могут вызвать поражение пользователя электрическим током и/или привести к поломке данного аппарата.
- 5 Во избежание прерывания охлаждения данного аппарата, не следует покрывать данный аппарат газетой, скатертью, занавеской и т.д. Повышение температуры внутри данного аппарата может привести к пожару, поломке данного аппарата, и/или к травме.
- 6 Не используйте данный аппарат, установив его верхней стороной вниз. Это может привести к перегреву и возможной поломке.
- 7 Не применяйте силу по отношению к переключателям, ручкам и/или проводам.
- 8 При отсоединении кабеля питания от розетки держите его за штекер, а не за шнур.
- 9 Не применяйте различные химические составы для очистки данного аппарата; это может привести к разрушению покрывающего слоя. Используйте чистую сухую ткань.
- 10 Используйте данный аппарат только при указанном напряжении. Использование данного аппарата при более высоком напряжении, превышающем указанное, является опасным, и может стать причиной пожара, поломки данного аппарата, и/или к травме. Yamaha не несет ответственности за любые повреждения вследствие использования данного аппарата при напряжении, не соответствующем указанному напряжению.
- 11 При использовании адаптера питания, оснащенного трехштырьковой вилкой с заземлением, убедитесь в том, что вилка подсоединенена к соответствующей розетке электросети с защитным заземляющим устройством. Неправильное заземление может вызвать поражение электрическим током.
- 12 Не подключайте инструмент к сетевой розетке через тройник вместе с другими устройствами. Это может привести к ухудшению качества звука или перегреву розетки.
- 13 Перед подсоединением инструмента к другим электронным компонентам отключите их питание. Перед включением или отключением питания электронных компонентов установите минимальный уровень громкости.
- 14 Убедитесь также в том, что на всех компонентах установлен минимальный уровень громкости, и во время игры на инструменте постепенно увеличьте громкость до нужного уровня.
- 15 Не пробуйте модифицировать или починить данный аппарат. При необходимости, свяжитесь с квалифицированным сервис центром Yamaha. Корпус аппарата не должен открываться ни в коем случае.
- 16 Если аппарат не будет использоваться в течение продолжительного периода времени (например, во время отпуска), отсоедините кабель питания от розетки переменного тока.
- 17 Перед тем как прийти к заключению о поломке данного аппарата, обязательно изучите раздел "Поиск и устранение неисправностей", описывающий часто встречающиеся ошибки во время использования.
- 18 Перед перемещением данного аппарата отсоедините кабель питания от розетки.
- 19 Используйте адаптер переменного тока, поставляемый с данным аппаратом. Использование другого адаптера переменного тока взамен поставляемого может привести к пожару или поломке данного аппарата.
- 20 Не используйте другие батареи, кроме рекомендованных на стр. 125. Использование батарей другого типа может привести к тому, что функции данного аппарата невозможно будет использовать в полной мере, а также к его неисправности или повреждению.
- 21 Всегда заменяйте все батареи одновременно. Не используйте новые батареи вместе со старыми.
- 22 Не используйте батареи разных типов, например щелочные батареи вместе с марганцевыми, батареи разных изготовителей или разные типы батареи одного изготовителя, так как это может привести к перегреву, пожару или вытеканию электролита из батареи.
- 23 Если батареи все же протекли, избегайте контакта с вытекшим электролитом. В случае попадания электролита в глаза, рот или на кожу, немедленно смойте электролит водой и обратитесь к врачу. Электролит, используемый в батареях, – это агрессивное вещество, способное вызвать потерю зрения или химические ожоги.

- 24 Обязательно устанавливайте батареи согласно маркировке, соблюдая полярность. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву, пожару или вытеканию электролита из батарей.
- 25 Если батареи разрядились или инструмент не будет использоваться длительное время, во избежание вытекания электролита выньте батареи из инструмента.
- 26 Устанавливайте данный аппарат в непосредственной близости от розетки, в месте, где кабель питания будет легко доступен.
- 27 Для дополнительной защиты данного изделия во время грозы, или если он остается без присмотра или не используется в течение продолжительного
- периода, отсоедините его от сети. Это предотвратит поломку изделия во время грозы или при перепадах напряжения в электропроводах.
- 28 Батарейки не должны подвергаться излишнему нагреву от солнечных лучей, огня или тому подобного. Батарейки следует утилизировать в соответствии с местными нормами.
- 29 Не следует долго пользоваться инструментом/устройством или наушниками с установленным высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха. При ухудшении слуха или звоне в ушах обратитесь к врачу.

Слишком близкое расположение данного аппарата к телевизору с электронно-лучевой трубкой может привести к ухудшению цвета изображения. В таком случае, отодвиньте данный аппарат от телевизора.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ АППАРАТ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.**

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность разрыва при неправильной замене батареек. Заменяйте только на батарейки одинакового или аналогичного типа.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или модификацией инструмента, а также за потерю или повреждение данных.

Фирменная табличка расположена на нижней стороне аппарата.

\* Даже в тех случаях, когда переключатель питания установлен в режим ожидания, инструмент продолжает в минимальных количествах потреблять электроэнергию. Если инструмент не используется длительное время, отключите кабель питания переменного тока от сетевой розетки.

## **Информация**

### **■ Об авторских правах**

- Копирование коммерческих музыкальных данных, включая MIDI-данные и/или аудиоданные, но не ограничиваясь ими, строго запрещается, за исключением использования в личных целях.
- Этот продукт включает компьютерные программы и содержимое, авторские права на которые принадлежат корпорации Yamaha или право на использование которых получено по лицензии от других фирм. К материалам, защищенным авторскими правами, относятся все без ограничения компьютерные программы, файлы стиля, файлы MIDI, данные WAVE и музыкальные звукозаписи. Любое несанкционированное использование таких программ и содержимого, выходящее за рамки личного пользования, запрещено соответствующими законами. Любое нарушение авторских прав преследуется по закону. **НЕ СОЗДАВАЙТЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НЕЗАКОННЫЕ КОПИИ.**

### **■ Об этом руководстве**

- Иллюстрации и снимки ЖК-дисплеев приведены в данном руководстве только в качестве примеров. В действительности все может выглядеть несколько иначе.
- Если не указано иное, все рисунки в данном руководстве относятся к модели THR10 или THR5.
- Windows является товарным знаком корпорации Microsoft®, зарегистрированным в США и других странах.
- Apple, Mac и Macintosh являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Названия фирм и продуктов, используемые в данном руководстве, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

*Благодарим вас за покупку гитарного усилителя Yamaha THR.*

*Для получения максимального представления о данном изделии, полностью прочтите руководство пользователя перед его использованием. После прочтения руководства храните его в надежном месте для использования при необходимости в будущем.*

## ■ Функциональные возможности

- Компактный дизайн обеспечивает профессиональное качество звучания гитары и звука внешнего источника сигнала.
  - \* В устройстве THR используется новейшая технология моделирования усилителя, реализованная благодаря оригинальной технологии VCM\* компании Yamaha. С помощью этой новой технологии интерфейс пользователя может воспроизводить рабочие характеристики каждого элемента управления, придавая больший реализм звуку гитарного усилителя.
  - \* Усилитель THR предлагает высокое качество звучания, которое может обеспечить только такая компания, как Yamaha, обладающая опытом создания совершенных аудиотехнологий. Благодаря возможности воспроизводить аудиофайлы на компьютере через USB-соединение, или воспроизводить аудиофайлы на смартфоне или другом устройстве для воспроизведения звука, подсоединенном к гнезду AUX IN, создается ощущение, что Вы находитесь в студии и играете вместе с музыкантами во время записи. А поскольку усилитель THR является портативным, Вы сможете наслаждаться игрой везде, где захотите.
- Включает эффекты VCM, аналогичные тем, которые используются в профессиональных микшерах Yamaha для создания высококачественных эффектов.
- Используется оригинальная технология Extended Stereo компании Yamaha для создания невероятно широкого стереоэффекта, превышающего компактные размеры устройства.
- Включает музыкальную программу профессионального уровня Cubase AI компании Steinberg, позволяющую осуществлять полную запись в удобных домашних условиях.
- Двойная система питания позволяет устройству работать как от источника питания переменного тока, так и от батарей, благодаря чему можно использовать усилитель на улице и в других местах, в которых затруднен доступ к источнику питания переменного тока.
- Включает хроматический автотюнер.

\* Что представляет собой технология VCM?

Оригинальная технология физического моделирования VCM, разработанная компанией Yamaha, воспроизводит на микроуровне характеристики аналоговой схемы, что позволяет точно воспроизводить моделируемое оборудование.

## ■ Содержимое упаковки

В комплект поставки входят следующие компоненты.  
Убедитесь в наличии всех компонентов.

- Основной блок THR
- Адаптер питания
- Руководство пользователя устройства (данный буклет)
- Стереофонический мини-кабель
- Кабель USB
- Диск DVD-ROM с программой Cubase AI

## ■ Информация о прилагаемом диске

На прилагаемом диске DVD-ROM находится программа для редактирования музыки Cubase AI компании Steinberg.

### Особые примечания


#### ВНИМАНИЕ

- Компании Steinberg и Yamaha не делают никаких утверждений и не дают никаких гарантий, связанных с любыми проблемами при попытке копирования дисков или программного обеспечения, и не несут ответственности за результаты попыток копирования данных.
- Данный диск НЕ предназначен для аудио/видеоизделия. Не пытайтесь воспроизвести данный диск на CD/DVD-плеере. Это может нанести непоправимый ущерб аудио CD/DVD-плееру.
- Программное обеспечение, находящееся на диске Cubase AI DVD-ROM, и авторские права на него эксклюзивно принадлежат компании Steinberg Media Technologies GmbH.
- Копирование/воспроизведение программного обеспечения целиком или частично категорически запрещено без письменного согласия производителя.
- Для получения последней информации относительно программного обеспечения, содержащегося на прилагаемом диске, см. ниже:  
О будущих обновлениях программы и системного программного обеспечения, а также любых изменениях в технических характеристиках, сообщается отдельно на веб-сайте.


<http://www.steinberg.net>

# Названия и функции

## ■ Панель управления



## ● Блок-схема эмуляции усилителя и эффектов



## ① (Переключатель питания)

Это переключатель питания устройства. Когда питание включено, горит лампочка, соответствующая выбранному типу усиления и лампочка питания на корпусе громкоговорителя. \* Лампочку питания на корпусе громкоговорителя можно включать или выключать с помощью программы THR Editor. (стр. 128).

## ② Светодиодный дисплей

Отображает все установки и состояния THR.

## ③ TAP/TUNER

### ■ Функция тюнера

Удержание переключателя в течение 1 секунды приводит к включению функции тюнера и индикаторов   .

Тюнер откалиброван в значение A4=440 Гц. Настраивайте гитару, пока на дисплее не появится высота тона, которую нужно настроить.

Настройка будет закончена, когда в центре дисплея    будет виден только значок .



Нажмите переключатель TAP/TUNER (менее секунды) для выключения функции тюнера.

\* Когда функция тюнера включена в положение ON, вывод звука гитары на основные громкоговорители, гнездо PHONES и USB будет отключен. Будет выводиться входной сигнал, полученный с гнезд AUX и USB.

### ■ Функция темпа щелчка

В случае выбора эффекта DLY или DLY/REV с помощью регулятора DLY/REV ⑫ можно установить темп задержки путем постукивания (более двух раз) по переключателю.

### ■ Установка функции Extended Stereo

Удерживайте переключатель дольше трех секунд для переключения функции Extended Stereo\* в положение ON/OFF.

ON (ВКЛ): Индикация "#" на светодиодном дисплее ② выключена (установка по умолчанию).

OFF (ВЫКЛ): Индикация "#" на светодиодном дисплее ② горит.

\* Extended Stereo: функция Extended Stereo создает гораздо более широкое стереофоническое поле. Функция Extended Stereo воздействует на входы USB/AUX, а также звук гитары с примененными эффектами DLY/REV или HALL.

\* Установка Extended Stereo (ON/OFF) сохраняется при выключении питания.

## ④ AMP (только модель THR10/10C/10X и THR5)

Выбор типа усиления. Загорается лампочка для соответствующего типа усиления.

\* При включении питания будет выбран последний тип усиления.

### ■ Рекомендации по созданию звука

Регуляторы THR GAIN ⑤ и MASTER ⑥ функционируют таким же образом, как и регуляторы предварительного и основного усилителя на ламповом усилителе. Регулятор GAIN ⑤ контролирует коэффициент усиления предусилителя и степень дисторсии, а регулятор MASTER ⑥ контролирует уровень усиления мощности. Реакция регулятора MASTER ⑥ зависит от используемой модели усиления, однако она оказывает воздействие на громкость, коэффициент усиления и компрессию усилителя мощности. При использовании регулятора GUITAR OUTPUT ⑬ можно использовать регуляторы усилителя GAIN ⑤ и MASTER ⑥ для установки любого уровня тона.

В усилителе THR применяется новейшая технология моделирования усилителя, в которой задействована технология Virtual Circuit Modeling (VCM) компании Yamaha. Технология VCM позволяет THR осуществлять моделирование реальных усилителей с невероятной точностью, когда каждый регулятор функционирует и реагирует точно так же, как реальный образец.

## Названия и функции

### Описания типа усиления: THR10/THR5

**CLEAN:** Насыщенные, чистые тона секции усиления 6L6 с мягким завершением для создания потрясающего джазового, блюзового и кантри-звучания.

\* Если все регуляторы **BASS**, **MIDDLE** и **TREBLE** установлены в положение 0, звук гитары не выводится.

**CRUNCH:** Маломощный выходной сигнал трубы класса А с яркими, чистыми, динамичными характеристиками дисторсии усилителя мощности.

**LEAD:** Классический британский одноканальный тон. Сочетание секции с малым усилением и EL34s в секции мощности создает насыщенную, контролируемую дисторсию с великолепной отчетливостью среднего диапазона.

**BRIT HI:** EL34s сохраняет классическую британскую чистоту, в то время как предусиление с более высоким коэффициентом усиления позволяет создавать с помощью усилителя более серьезную дисторсию.

**MODERN:** Входная секция со сверхвысоким коэффициентом усиления, объединенная с выходной секцией 6L6 обеспечивает плавную, мощную дисторсию и потрясающую компрессию усилителя мощности.

\* Следующие три типа усиления доступны только на модели THR10.

**BASS:** Высокомощный полностью ламповый дизайн для получения динамичного, активного низкочастотного тона.

**ACO:** Электроакустический оптимизированный вход с имитацией микрофона для получения естественного, чистого тона.

**FLAT:** Чистый вход с плоской амплитудно-частотной характеристикой для линейных источников, регуляторы тона и эффекта позволяют получать сигнал для источников, отличных от гитары.

### Описания типа усиления: THR10C

**DELUXE:** Этот канал обеспечивает четкую, богатую, чистую характеристику оттенков американского комбо-усилителя и характерный звук 12-дюймового корпуса громкоговорителя.

**CLASS A:** Ярко выраженная, теплая дисторсия, типичная для усиления класса А в дорогих усилителях. Идеально подходит для воспроизведения блюза и музыки кантри.

**US BLUES:** Характерный ярко выраженный тон среднего диапазона американского комбоусилителя, дополненный уникальным резонансом его небольшого корпуса.

**BRIT BLUES:** Дисторсия и великолепный тон среднего диапазона классического британского комбо-усилителя, объединяющего умеренный коэффициент усиления с ламповым усилителем мощности EL34.

**MINI:** Звук и дисторсия простой, прямой цепи мини-усилителя. Чувствителен к изменению регулировки громкости гитары и тонкому подбору оттенков.

**BASS, ACO, FLAT:** Аналогичны типам усиления модели THR10. См. пункты слева.

### Описания типа усиления: THR10X

**POWER I:** Характерный густой басовый тон crunch-канал на немецком усилителе высокой мощности.

**POWER II:** Этот сильный канал обеспечивает большее усиление и низкие частоты, чем канал POWER I.

**BROWN I:** Характерный американский хард-роковый звук с резким тоном, идеально подходящим для плотного фона.

**BROWN II:** Этот канал обеспечивает более богатые низкие частоты и больший резонанс, чем канал BROWN I.

**SOUTHERN HI:** Мощное усиление, объединенное с ламповым усилителем мощности 6L6, обеспечивает интенсивный звук в стиле хэви-метал.

**DELUXE:** Этот канал обеспечивает четкую, богатую, чистую характеристику оттенков американского комбо-усилителя и характерный звук 12-дюймового корпуса громкоговорителя.

**BASS, FLAT:** Аналогичны типам усиления модели THR10. См. пункты слева.

#### ④ MIC TYPE (только THR5A)

Выберите тип эмуляции микрофона, который нужно применить к звуку акустической гитары (EG CLN представляет собой только тип гитарного усилителя). Загорится лампочка, соответствующая выбранному типу микрофона.

\* При включении питания автоматически выбирается последний использовавшийся тип микрофона.

#### ■ Рекомендации по созданию звука

Воспользуйтесь ручкой BLEND/GAIN <5> для смешивания величины прямого звука звукоснимателя со звуком эмуляции микрофона при выборе любого типа микрофона (кроме EG CLN). Контролируйте громкость гитары с помощью ручки VOLUME ⑭.

#### Описания типа микрофона/усиления: THR5A

**CONDENSER:** Установка конденсаторного микрофона придает акустической гитаре богатый тон среднего диапазона.

**DYNAMIC:** Установка динамического микрофона придает акустической гитаре плотную тональную сердцевину.

**TUBE:** Установка лампового микрофона придает акустической гитаре богатый тон среднего диапазона.

**NYLON:** Идеально подходит для использования с акустико-электрической классической гитарой или гитарой с нейлоновыми струнами.

**EG CLN:** Эта установка предназначена для электрических гитар и обеспечивает четкую, богатую, чистую характеристику оттенков американского комбо-усилителя и характерный звук 12-дюймового корпуса громкоговорителя.

#### ⑤ GAIN (только модель THR10/10C/10X и THR5)

Регулирует уровень дисторсии гитары.

Поверните ручку по часовой стрелке для увеличения величины дисторсии.

\* На модели THR10/10C в случае выбора эффекта ACO вместе с регулятором AMP ④ активна функция микшера, объединяющая прямой звук звукоснимателя со звуком имитации микрофона. (Установка минимального уровня функции микшера позволяет получить только прямой звук звукоснимателя, а установка максимального уровня позволяет получить только звук микрофона.)

#### ⑤ BLEND/GAIN (только THR5A)

Смешивает прямой звук звукоснимателя со звуком эмуляции микрофона при выборе значения опции MIC TYPE ④, отличного от EG CLN (минимальной установкой является только прямой звук, максимальной установкой является только микрофон).

При выборе значения EG CLN для опции MIC TYPE ④ будет выполняться регулировка величины дисторсии звука гитары. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает величину дисторсии.

#### ⑥ MASTER

Регулирует громкость для секции усиления. Поверните ручку по часовой стрелке для увеличения громкости и одновременного воспроизведения компрессии и дисторсии имитируемого усилителя.

\* Позволяет регулировать громкость только в том случае, если выбраны эффекты BASS, ACO или FLAT вместе с выбором регулятора AMP ④ (только модель THR10/10C/10X).

\* На модели THR5A этот регулятор используется только для регулировки громкости при выборе для опции MIC TYPE ④ значения, отличного от EG CLN.

#### ⑦ BASS (только модель THR10/10C/10X)

Регулировка тона для звука гитары.

Поверните ручку по часовой стрелке для усиления нижнего диапазона частот.

### ⑧ MIDDLE (только модель THR10/10C/10X)

Регулировка тона для звука гитары.

Поверните ручку по часовой стрелке для усиления среднего диапазона частот.

### ⑨ TREBLE (только модель THR10/10C/10X)

Регулировка тона для звука гитары.

Поверните ручку по часовой стрелке для усиления верхнего диапазона частот.

### ⑩ TONE (только модель THR5/5A)

Регулировка тона для звука гитары.

Поверните ручку по часовой стрелке для выделения звука, и против часовой стрелки для его приглушения.

### ⑪ EFFECTS

На модели THR10/10C/10X или THR5 эта опция позволяет выбирать один из четырех различных эффектов; CHORUS, FLANGER, PHASER и TREMOLO.

На модели THR5A эта опция позволяет выбирать один из трех различных эффектов; COMPRESSOR, COMPRESSOR/CHORUS и CHORUS.

Поверните ручку по часовой стрелке для увеличения значения каждого эффекта.

\* Полностью поверните ручку влево для установки эффекта в значение OFF (Выкл.).

### ⑫ DLY/REV

На модели THR10/10X или THR5 эта опция позволяет выбирать один из четырех различных эффектов; DELAY (задержка), DLY/REV (задержка/реверберация), SPRING (пружинная реверберация) и HALL (зальная реверберация).

На модели THR10C используется для выбора одного из четырех различных эффектов; TAPE ECHO, ECHO/REV (пленоочное эхо/реверберация), SPRING (пружинная реверберация) и HALL (зальная реверберация).

На модели THR5A эта опция позволяет выбирать один из трех различных эффектов; DELAY (задержка), DLY/REV (задержка/реверберация) и HALL (зальная реверберация).

Поверните ручку по часовой стрелке для увеличения значения каждого эффекта.

\* Полностью поверните ручку влево для установки эффекта в значение OFF (Выкл.).

\* В случае выбора эффекта DELAY или DLY/REV кнопку TAP/TUNER ③ можно использовать для произвольной установки времени задержки.

### ⑬ GUITAR OUTPUT (только модель THR10/10C/10X)

Регулирует общую громкость звука гитары.

\* Настройка этой ручки не оказывает эффекта на сигнал, подаваемый через выход USB ⑯.

### ⑭ VOLUME (только модель THR5/5A)

Регулирует общую громкость звука гитары.

\* Настройка этой ручки не оказывает эффекта на сигнал, подаваемый через выход USB ⑯.

### ⑮ USB/AUX OUTPUT (только модель THR10/10C/10X)

Регулирует громкость воспроизведения аудиосигнала с компьютера, подсоединенного к гнезду USB ⑯, или аудиоустройства, подсоединеного к гнезду AUX ⑯.

### ⑯ INPUT

Данное гнездо используется для подсоединения гитары к аппарату.

### ⑰ PHONES

Стандартное гнездо для наушников, используемое для подсоединения стереонаушников к аппарату. Его также можно использовать в качестве гнезда линейного выхода.

\* При подсоединении штекера к гнезду PHONES звук основного громкоговорителя отключается.

### ⑱ AUX


Стереофоническое мини-гнездо, используемое для подачи аудиосигнала с внешнего устройства, например, MP3-плеера и т.п.

\* Сигнал, полученный с входа AUX, не подается на выход USB ⑯.

## 19 USER MEMORY (только модель THR10/10C/10X)

Сохранение до пяти настроек установок регуляторов секции усиления (GAIN, MASTER, BASS, MIDDLE, TREBLE, EFFECT, DLY/REV). Нажмите и удерживайте номер переключателя, который нужно использовать для сохранения установок (около 2 секунд). Операция сохранения будет завершена, когда номер ячейки памяти для нажатого переключателя появится на светодиодном дисплее. Нажмите один из пронумерованных переключателей (менее 2 секунд) для вызова сохраненных установок.

## ■ Задняя панель



## 20 USB

Используйте прилагаемый кабель USB для подсоединения компьютера к аппарату.

## 21 DC IN

Используется для подсоединения прилагаемого адаптера питания.

## Информация об установках по умолчанию (только модель THR10/10C/10X)


Для сброса содержимого пользовательской памяти 1-5 к заводским значениям по умолчанию, включите питание, одновременно удерживая нажатыми переключатели USER MEMORY 1, 3 и 5.

### ВНИМАНИЕ

После инициализации устройства все содержимое пользовательской памяти будет возвращено к заводским значениям по умолчанию.

Удерживайте нажатыми переключатели 1, 3 и 5.


Включите питание.



# Подсоединение

## ■ Примеры соединений

- \* Перед выполнением любых соединений убедитесь, что питание всех устройств выключено.
- \* При подсоединении аппарата к внешнему устройству проверьте форму гнезда и используйте соответствующий кабель, совпадающий с техническими характеристиками гнезда, и надежно подсоедините его.



## Меры предосторожности относительно использования гнезда USB

Обязательно соблюдайте перечисленные ниже пункты при подсоединении компьютера к гнезду USB устройства THR. Невыполнение этих требований может привести к зависанию или выключению компьютера или устройства THR, а также повреждению или даже потере данных. В случае зависания устройства или компьютера, перезапустите приложение или компьютер.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Обязательно выведите компьютер из режима приостановки/сна/ожидания перед подсоединением компьютера к гнезду USB.
- Всегда завершайте все приложения, запущенные на компьютере, перед подсоединением или отсоединением кабеля USB, и устанавливайте на компьютере минимальный уровень выходной громкости.
- При подсоединении или отсоединении кабеля USB обязательно установите минимальные уровни регуляторов VOLUME и USB/AUX OUTPUT на устройстве THR.
- Подождите по меньшей мере 6 секунд между подсоединением или отсоединением кабеля USB.

## ■ Питание

Устройство THR может работать как от батарей, так и от адаптера питания.

- \* Питание автоматически подается от адаптера питания, если адаптер подсоединен к устройству с установленными батареями. Во избежание протечки батарей рекомендуется извлекать их из аппарата при использовании адаптера питания.

### ● При использовании адаптера питания

Подсоедините прилагаемый адаптер питания к гнезду DC IN, расположенному на задней стороне устройства THR. Подсоедините вилку переменного тока к сетевой розетке.



### ● При использовании батарей


Используйте щелочные батарейки AA или никель-гидридные аккумуляторы\*.

Убедитесь, что батареи установлены таким образом, что их полюса +/- совмещены надлежащим образом, как показано ниже.

- \* При использовании никель-гидридных аккумуляторов рекомендуется использовать аккумуляторы eneloop®. При использовании аккумуляторов eneloop внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации аккумуляторов eneloop. (eneloop® является зарегистрированным товарным знаком Sanyo Electric Co., Ltd.)
- \* Не используйте марганцевые батарейки.
- \* Следуйте указаниям раздела “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” (страницы 114-115) для использования изделия безопасным и надлежащим образом.



Усилитель выключится автоматически при истощении питания батареи. После замены батарей или подсоединения адаптера питания установите переключатель питания в положение OFF (Выкл), а через 10 секунд установите переключатель питания снова в положение ON (Вкл).

THR10/10C/10X (Нижняя сторона)



Щелочные батарейки AA  
или никель-гидридные  
аккумуляторы x 8

THR5/5A (Задняя сторона)



# Подсоединение компьютера к данному аппарату

При подсоединении компьютера к устройству THR можно выполнять следующее:

- 1) Воспроизведение аудиофайлов на компьютере с помощью устройства THR.
- 2) Редактирование установок усиления устройства THR на компьютере с помощью приложения для редактирования.
- 3) Запись звука с помощью приложения Cubase AI.

Для выполнения вышеперечисленных функций необходимо установить на компьютер следующее программное обеспечение.

## ■ Установка программного обеспечения

### ● Установка драйвера

Использование устройства THR с компьютером требует установки драйвера.

#### [Установка драйвера]

1. Перейдите на следующий веб-сайт и загрузите последнюю версию драйвера Yamaha Steinberg USB Driver, после чего файл распакуется и откроется.  
<http://download.yamaha.com/>
  - \* Ознакомьтесь с информацией о системных требованиях на указанном выше веб-сайте.
  - \* Перед использованием имейте в виду, что даже если ваш компьютер соответствует всем техническим требованиям, программа может работать неправильно.
  - \* Драйвер Yamaha Steinberg USB Driver может обновляться без уведомления. Посетите указанный выше веб-сайт для получения последней подробной информации и обновлений.
2. Установите драйвер Yamaha Steinberg USB Driver на компьютер. См. Руководство по установке, прилагаемое к загруженному файлу.
3. После установки драйвера завершите все приложения, а затем выберите название модели (THR10/THR10C/THR10X/THR5/THR5A) подсоединенного усилителя THR в качестве аудиовыхода компьютера. Каждая ОС имеет свою индикацию установки, которая может быть доступна, как показано ниже.

#### Windows

Панель управления → Звук → Закладка “Звук”

#### Mac

Системные настройки → Звук → Закладка “Выход”

### ● Установка программы THR Editor

С помощью программы THR Editor можно более подробно редактировать установки эффекта и

тона для устройства THR. Отредактированные установки можно сохранить в устройстве THR.

#### [Установка программы THR Editor]

1. Перейдите на следующий веб-сайт и загрузите файл THR Editor.  
<http://download.yamaha.com/>
2. Для установки программы THR Editor запустите загруженный файл и следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
3. Для получения информации об установках и работе программы THR Editor обратитесь к руководству пользователя программы THR Editor или справочному руководству.

### ● Установка программы Cubase AI

Устройство THR поставляется в комплекте с программой для редактирования музыки Cubase AI компании Steinberg. С помощью программы Cubase AI можно записывать гитару, подсоединенную к устройству THR, и редактировать композиции.

#### [Системные требования программы Cubase AI]

Для установки и запуска программы Cubase AI, поставляемой на прилагаемом диске DVD-ROM, компьютер должен соответствовать следующим требованиям.

#### Windows

OS: Windows 7/8 (32-битная, 64-битная)

Центральный процессор: Двухъядерный процессор Intel или AMD

Память: 2 Гб или больше

Аудиоустройство: Windows-совместимое\*

Разрешение дисплея: 1280 x 800 — полноцветный

Интерфейс: Оснащен USB-разъемом

Жесткий диск: 8 Гб или больше свободного места на диске; высокоскоростной жесткий диск

\* Для воспроизведения с малым временем задержки рекомендуются совместимые средства звуковой поддержки ASIO.

**Mac OS X**

<b>OS:</b>	Mac OS X 10.7/10.8 (32-битная, 64-битная)
<b>Центральный процессор:</b>	Двухъядерный процессор Intel
<b>Память:</b>	2 Гб или больше
<b>Аудиоустройство:</b>	Совместимое с CoreAudio
<b>Разрешение дисплея:</b>	1280 x 800 — полноцветный
<b>Интерфейс:</b>	Оснащен USB-разъемом
<b>Жесткий диск:</b>	8 Гб или больше свободного места на диске; высокоскоростной жесткий диск

- \* Для установки требуется привод DVD.
- \* Для постоянного использования программы Cubase AI, включая поддержку и другие преимущества, необходимо зарегистрировать программное обеспечение и активировать лицензию на него, запустив программу, когда компьютер подключен к сети Интернет.
- \* Имейте в виду, что системные требования могут незначительно отличаться от вышеописанных требований в зависимости от конкретной операционной системы.
- \* Перед использованием имейте в виду, что даже если ваш компьютер соответствует всем техническим требованиям, программа может работать неправильно.

**[Установка Cubase AI]**

1. Запустите компьютер и войдите с использованием учетной записи администратора.
2. Вставьте диск DVD-ROM с программой Cubase AI в привод DVDROM.
3. После появления окна “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В CUBASE AI” выберите нужный язык, нажав значок соответствующего национального флага.
4. Нажмите кнопку “Установить CUBASE AI”.
5. Следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения.


- \* Для постоянного использования программы Cubase AI, включая поддержку и другие преимущества, необходимо зарегистрировать программное обеспечение и активировать лицензию на него, запустив программу, когда компьютер подключен к сети Интернет. Нажмите кнопку “Зарегистрировать”, отображаемую во время запуска программного обеспечения, а затем заполните все необходимые для регистрации поля. Если программу не зарегистрировать, ее невозможно будет использовать после окончания ограниченного периода.

**■ Соединения и функционирование****1) Воспроизведение аудиофайлов на компьютере с помощью устройства THR**

Установите драйвер Yamaha Steinberg USB Driver и выберите название модели (THR10/THR10C/THR10X/THR5/THR5A) подсоединеного усилителя THR в качестве аудиовыхода компьютера (стр. 126).

Используйте прилагаемый кабель USB для подсоединения гнезда USB компьютера к гнезду USB на устройстве THR, как показано на схеме ниже. Это позволит воспроизводить аудиофайлы на компьютере через громкоговорители устройства THR. Подсоедините гитару к аппарату и играйте. На модели THR10/10C/10X управление громкостью звука осуществляется с помощью ручки управления USB/AUX OUTPUT.

- \* На модели THR5/5A используйте регулятор громкости на компьютере для регулировки громкости звука.



## 2) Редактирование установок усиления устройства THR на компьютере с помощью приложения для редактирования.

Загрузите и установите программу THR Editor (стр. 126). Используйте прилагаемый кабель USB для подсоединения гнезда USB компьютера к гнезду USB на устройстве THR, как показано на схеме ниже. Программа THR Editor позволяет изменять установки (параметры) устройства THR с помощью показанного ниже экрана. После редактирования установок с помощью компьютера можно сохранить их на компьютере и создать библиотеку установок звука. Удержание нажатой кнопки USER MEMORY в течение нескольких секунд на THR10/10C/10X позволяет сохранить отредактированные установки во внутренней памяти аппарата.

\* Для получения дополнительной информации по настройкам и работе см. руководство пользователя THR Editor или меню Справка программы Editor (см. рисунок ниже).




## 3) Запись звука с помощью приложения Cubase AI.

Установите программу Cubase AI (стр. 126). Используйте прилагаемый кабель USB для подсоединения гнезда USB компьютера к гнезду USB на устройстве THR, как показано на схеме ниже. Программа Cubase AI позволяет записывать на компьютере игру на гитаре, подсоединеной к устройству THR.

После записи можно вернуться обратно и отредактировать записанные данные.

\* Для получения дополнительной информации по настройкам и работе см. руководство пользователя THR Editor или меню Справка программы Editor (см. рисунок ниже).



# Поиск и устранение неисправностей

## Отсутствует питание

- Подсоединен ли надлежащим образом адаптер питания? (стр. 125)
- Установлены ли надлежащим образом батарейки? (стр. 125)

## Отсутствует звук

### 1) Отсутствует звук инструмента

- Подсоединенна ли надлежащим образом гитара к гнезду INPUT? (стр. 124)
- Повернут ли регулятор громкости на инструменте в сторону увеличения?
- Если регуляторы GAIN, MASTER, GUITAR OUTPUT (THR10/10C/10X), VOLUME (THR5/5A) установлены в положение 0, звук инструмента не будет выводиться. (стр. 121, 122)
- Если регулятор AMP установлен в положение CLEAN и все регуляторы тона установлены в положение 0, звук инструмента не будет выводиться. (стр. 120)
- Отсоединены ли наушники от гнезда PHONES? (стр. 122)
- Если выходной сигнал компрессора установлен в положение 0 с помощью программы THR Editor, звук инструмента не будет выводиться. (стр. 128)
- Выключена ли функция тюнера? (стр. 119)
- Не поврежден ли кабель, соединяющий инструмент с аппаратом?

### 2) Не выводится звук с компьютера

- Подсоединен ли кабель USB надлежащим образом к обоим устройствам? (стр. 124)
- Установлен ли надлежащим образом драйвер Yamaha Steinberg USB Driver на компьютере? (стр. 126)
- Выбран ли надлежащий выходной аудио-порт в разделе "Подсоединение компьютера к данному аппарату"? (стр. 126)
- Не отключен ли вывод сигнала на компьютере или в программе?
- В случае модели THR10, повернут ли регулятор USB/AUX OUTPUT в сторону увеличения? (стр. 122)
- Не поврежден ли кабель USB, соединяющий устройства?

### 3) Не выводится звук с входа AUX

- Подсоединен ли надлежащим образом кабель, соединяющий устройство с входом AUX? (стр. 124)
- Повернут ли регулятор громкости на подсоединенном устройстве в сторону увеличения?
- В случае модели THR10/10C/10X, повернут ли регулятор USB/AUX OUTPUT в сторону увеличения? (стр. 122)
- Не поврежден ли кабель, соединяющий устройство с входом AUX?

**(Только THR5/5A) Громкость звука на компьютере, подсоединенном к устройству через USB, слишком низкая или слишком высокая.**

- Запустите программу THR Editor на компьютере и отрегулируйте выходную громкость с помощью установки "Громкость USB". (стр. 128)

## Невозможно установить функцию темпа щелчка

- Выбран ли параметр DLY или DLY/REV? Темп щелчка нельзя установить вместе с любым другим эффектом. (стр. 119)

## Лампочка питания не горит.

- В программе THR Editor (стр. 128) откройте раздел Preferences (Параметры) и установите параметр Power Lamp (Лампочка питания) в положение ON (ВКЛ).

## На светодиодном дисплее появился

**значок "#"**

- Значок "#" появляется на дисплее в случае установки функции Extended Stereo в положение OFF. (стр. 119)

## Во время воспроизведения звука слышен шум

- Уменьшите громкость на гитарном усилителе.

## Не удается отредактировать параметры с помощью программы THR Editor

- Включена ли функция тюнера данного аппарата в положение ON? Выключите функцию тюнера в положение OFF. (стр. 119)

# Технические характеристики

## Цифровая секция

### • Встроенные эмуляции усилителя

**THR10:** CLEAN, CRUNCH, LEAD, BRIT HI, MODERN, BASS, ACO\*, FLAT

**THR10C:** DELUXE, CLASS A, US BLUES, BRIT BLUES, MINI, BASS, ACO\*, FLAT

**THR10X:** POWER I, POWER II, BROWN I, BROWN II, SOUTHERN HI, CLEAN, BASS, FLAT

**THR5:** CLEAN, CRUNCH, LEAD, BRIT HI, MODERN

**THR5A:** CONDENSER\*, DYNAMIC\*, TUBE\*, NYLON\*, EG CLN

\* Эмуляция микрофона

### • Встроенные эффекты

**THR10/10C/10X/5:**

- CHORUS, FLANGER, Phaser, TREMOLO
- DELAY (**THR10C:** TAPE ECHO),  
DELAY/REVERB (**THR10C:** ECHO/REVERB),  
SPRING REVERB, HALL REVERB
- COMPRESSOR\*, NOISE GATE\*

\* Доступен только в программе THR Editor.

**THR5A:** • COMPRESSOR, COMPRESSOR/CHORUS,  
CHORUS, FLANGER\*, Phaser\*, TREMOLO\*

- DELAY, DELAY/REVERB, HALL REVERB,  
SPRING REVERB\*

\* Доступен только в программе THR Editor.

## • Встроенный хроматический автотюнер

## Регуляторы/переключатели

**THR10/10C/10X:**

AMP, GAIN, MASTER, BASS, MIDDLE,  
TREBLE, EFFECT, DLY/REV, GUITAR OUTPUT,  
USB/AUX OUTPUT, переключатель USER  
MEMORY x 5, переключатель TAP/TUNER

**THR5:** AMP, GAIN, MASTER, TONE, EFFECT, DLY/  
REV, VOLUME, переключатель TAP/TUNER

**THR5A:** MIC TYPE, BLEND/GAIN, MASTER, TONE,  
EFFECT, DLY/REV, VOLUME, переключатель  
TAP/TUNER

## Дисплей

Светодиодный дисплей x 1

## Соединения

### INPUT

(стандартное монофоническое гнездо для наушников)

PHONES

(стандартное стереофоническое гнездо для наушников)

AUX (стереофоническое мини-гнездо)

USB 2.0

DC IN

## Аналого-цифровой преобразователь

24-битный + 3 плавающих бита

## Цифро-аналоговый преобразователь

24-битный

## Частота дискретизации

44,1 кГц

## Ячейки памяти (только модель THR10/10C/10X)

Пользовательская память: 5

## Уровень входного сигнала

GUITAR IN: -10 дБ

AUX IN: -10 дБ

## Уровень выходного сигнала гнезда PHONES

10 мВт

## Номинальная мощность

10 Вт (5 Вт + 5 Вт)

## Источник питания

Адаптер питания или батареи

### • Адаптер питания (EADP-38EB A или UIB345-1530)

#### • Вход:

Модели для США и Канады: 120 В перем. тока, 60 Гц  
Остальные модели: от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц

#### • Выход:

15 В пост. тока

### • Батареи (щелочные батарейки AA или никель-гидридные аккумуляторы (eneloop) x 8)

#### • Время работы от батарей

Щелочные батарейки: приблиз. 6 часов

Никель-гидридные аккумуляторы: приблиз. 7 часов

\* В зависимости от использования и условий

## Потребляемая мощность

18 Вт

## Размеры (Ш x В x Г)

**THR10/10C/10X:** 360 x 183,5 x 140 мм

**THR5/5A:** 271 x 167 x 120 мм

## Вес

**THR10/10C/10X:** 2,8 кг

**THR5/5A:** 2,0 кг

## Аксессуары

### • Адаптер питания

### • Кабель USB

### • Стереофонический мини-кабель

### • Руководство пользователя (данный буклет)

### • Диск DVD-ROM с программой Cubase AI

