# Инструкция по сборке дачного душа

# ВНИМАНИЕ!

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия. Не подвергайте каркас механическим воздействиям. Не изменяйте самостоятельно конструкцию приспособления.

# Технические характеристики

Характеристика	Модель с	Модель без
	подогревом	подогрева
Мощность, кВт	2,50 (1,75 × 2)	-
Напряжение, В	220	-
Частота, Гц	50	-
Нагрев воды до 65 °C, мин	45–50	-
Объём бака, л	128	128
Масса, кг	35	34
Высота стоек, мм	$2370 \pm 10$	$2360 \pm 10$
Габариты бака, мм	$800 \times 800 \times 280$	$810 \times 810 \times 280$

## Комплектация

№	Наименование	Количество	
		Модель с	Модель без
		подогревом	подогрева
1	Бак (128 л) с ЭВН	1	-
2	Бак (128 л)	-	1
3	Крышка бака	1	1
4	Стойка	4	4
5	Крестовина	1	1
6	Ручка крышки	1	1
7	Шторка	1	1
8	Лейка с краном	1	1
9	Поддон деревянный	1	1
10	Саморез 4 × 10	1	1
11	Болт M6 × 40	16	16
12	Гайка М6	16	16
13	Шайба 6	16	16



### www.sima-land.ru

## Оптово-розничный интернет-магазин

### Инструкция по сборке душевой кабины

- 1. Выберите место для установки душевой кабины. Обратите внимание, конструкция изделия предполагает слив использованной воды в открытый грунт.
- 2. Положите бак 2 на бок.
- 3. Соедините стойку 3 и крестовину 5 болтом, но не затягивайте гайки.
- 4. Скрепите с помощью болтового соединения стойку 3 и ножку бака 2. Не затягивайте гайки.
- 5. Поочерёдно присоединяйте стойки к крестовине и баку, как показано на рисунке.
- 6. Поставьте собранную кабину на ровную площадку и затяните все болтовые соединения с помощью 2 гаечных ключей (10 мм).
- 7. Закрепите штору на стойках 3 завязками.
- 8. Налейте воду выше уровня электронагревателя.
- 9. Накройте бак крышкой.
- 10. Заглубите стойки на 150 мм и забетонируйте. Так вы сделаете использование душевой кабины безопасным.

