

Продукция изготовлена в соответствии с
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.


С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки изделия!

Тумба для обуви «ИВУШКА-5» пр. НМ.БИ.12.16.00.00.00

1002x348x630
ШxГxВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



EAC

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке. Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, проставленными на рисунке и комплектовочной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку и прокладочный материал.

Комплектовочная ведомость

№ детали	Наименование детали	Размер, мм	Количество
Тумба для обуви Ивушка-5			
1, 2, 3	Стенка вертикальная	576x344x16	3
4	Крышка	352x290x16	1
5	Стенка горизонтальная	318x344x16	1
6	Стенка горизонтальная	634x344x16	1
7	Стенка горизонтальная	1002x344x16	1
8	Стенка вертикальная	634x170x16	1
9	Полка	314x327x16	1
10	Полка	630x327x16	1
11, 12	Дверь	384x314x16	3
13	Задняя стенка	605x340x4	1
14	Задняя стенка	325x415x4	2
	Брус соединительный	дл.=385	1
Ивушка-5 Фурнитура (см.ниже):			

20  ОПОРА 6 штук	21  КОНФИРМАТ 14 ШТУК	22  ЭКСЦЕНТРИК 4 штуки	23  ДЮБЕЛЬ ЭКСЦЕНТРИКА 4 штуки	24  РУЧКА С ВИНТОМ 3 комплекта	25  ГВОЗДЬ 2x20мм 32 штуки	26  ПЕТЛЯ ЧЕТЫРЕХШАРНИРНАЯ 6 штук
27  ШУРУПЫ 4x16 - 51 шт. 4x30 - 24 шт.	28  ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 8 штук	29  ЗАГЛУШКА ЭКСЦЕНТРИКА 4 штуки	30  ЗАГЛУШКА КОНФИРМАТА 14 ШТУК	31  СТЯЖКА УГЛОВАЯ 4 штуки	32  СКРЕПКА МЕБЕЛЬНАЯ 3 штуки	33  ШАЙБА ДЛЯ РУЧЕК 6 штук
34  КЛЮЧ ДЛЯ ВИНТА 1 штука						

Порядок сборки тумбы для обуви

ВНИМАНИЕ! При сборке изделия не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щиты фурнитурой.

- В отверстия стенок 1, 2 установите:
 - Эксцентрики 22;
 - Полкодержатели 28;
 - Ответные планки петель 26 при помощи шурупов 27.
- В отверстия стенки 3 установите:
 - Полкодержатели 28;
 - Ответные планки петель 26 при помощи шурупов 27.
- В отверстия крышки 4 вверните дюбели эксцентриков 23.
- Соедините сначала стенку 5 со стенками 1, 2, затем стенку 8 со стенками 2, 3 и стенки 1, 2, 3 со стенкой 7 при помощи конфирматов 21.
- Крышку 4 соедините со стенками 1, 2 при помощи стяжек эксцентриковых. Затяните эксцентрики 22 при помощи отвертки по часовой стрелке.
- К стенке 6 закрепите уголки 31 и установите стенку 6 между стенок 2, 3 при помощи уголков 31. Стенку 6 соедините со стенкой 8 при помощи конфирматов 21.
- Закрепите опоры 20 к стенке 7, снизу, шурупами 27.
- Задние стенки 13, 14 прибейте гвоздями 25 к стенкам 1, 2, 3, 5, 6, 7. На стыке стенки крепите при помощи скрепок мебельных 32, а на стыке стенок 14 между собой используется брус соединительный.
- К дверям 11, 12 закрепите петли 26 шурупами 27. Навесьте двери 11 на стенки 1, 2, а дверь 12 на стенку 3.

Приставьте дверь на 180° к боковой стенке, навесьте петли на ответную планку и закрепите винтами 2 и 3 (рис. 3).

Для регулировки дверей по высоте ослабьте винты 1 на ответной планке. Установите дверь в нужном положении и затяните винты.

Для регулировки наложения дверей вращайте винт 2 вправо для уменьшения, влево для увеличения наложения.

Для регулировки по глубине ослабьте винт 3 и после регулировки затяните.
- Закрепите ручки 24 к дверям 11, 12 при помощи винтов.
- Видимые эксцентрики 22 и конфирматы 21 закройте соответствующими заглушками.
- Установите тумбу на место.

Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых материалов возможны некоторые отклонения от данной конструкции!

Перечень применяемых материалов

- Плита древесностружечная облицованная пленками на основе терморепактивных полимеров ГОСТ Р 52078-2003
- Плита древесноволокнистая с лакокрасочным покрытием ГОСТ 8904-81

Схема сборки тумбы для обуви

