


Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Стол приставной «Лофт»

(ШхВхГ) 650х450х450



Спецификация на ЛДСП 16мм				
Поз.	Наименование	Длина[L]	Ширина[W]	Кол-во
1	Крышка	650	450	1
2	Боковина	434	450	2
3	Полка	616	450	1
4	Перегородка	160	450	1

Необходимый инструмент для сборки



Также необходим инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 и 7 мм.

<p>Дюбель Twister</p> <p>10 шт.</p>	<p>Эксцентриковая стяжка</p> <p>10 шт.</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p> <p>10 шт.</p>
<p>Евроключ</p> <p>1 шт.</p>	<p>Евровинт</p> <p>2 шт.</p>	<p>Заглушка под евровинт</p> <p>2 шт.</p>
<p>Шкант</p> <p>10 шт.</p>	<p>Гвоздь</p> <p>8 шт.</p>	<p>Набойка</p> <p>4 шт.</p>

Сборку рекомендуем производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.**

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших деталей желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборок и инструкцией.


Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений 18 месяцев, бытовой - 24 месяца.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, нов в пределах 30 месяцев со дня её изготовления.

Срок эксплуатации 10 лет.



1. Сборку осуществлять необходимо двум специалистам. Перед сборкой, определить место установки набора, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины 2 в глухие отверстия диаметром 5 мм установить дюбель Twister, а в глухие отверстия диаметром 8 мм установить шканты.


3. Подготовленные боковины 2 скрепить с полкой 3 эксцентриковыми стяжками и затянуть их. К полке 3 прикрутить с помощью евровинтов перегородку 4.

4. К нижним торцам боковин 2 прибить гвоздями набойки.

5. Предварительно на крышку 1 в глухие отверстия диаметром 5 мм установить дюбель Twister, а в глухие отверстия диаметром 8 мм - шканты.

6. Подготовленную крышку 1 скрепить с боковинами 2 эксцентриковыми стяжками и зафиксировать их.

Монтаж эксцентриковой стяжки



Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющие отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 и не выше +40 градусов по цельсия, относительной влажности 65-85%.
- Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.