

Паспорт изделия


Прихожая

Габаритные размеры

Ширина: 1400 мм

Высота: 2090 мм

Глубина: 384 мм



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем, перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации





Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10 С и относительной влажностью 65±15%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-14, ТР ТС 025/2012, ТО 5610-001-02384921-2016 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 7 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели-12 месяцев.



Комплектация				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка нижняя	1	1400	372
2	Крышка верхняя	1	1400	372
3	Щиток	1	1600	472
4	Боковина левая	1	422	352
5	Перегородка левая	1	2038	352
6	Перегородка правая	1	2038	352
7	Боковина правая	1	2038	352
8	Крышка	1	472	352
9	Полка	1	472	286
10	Вязка	2	495	352
11	Вязка	2	384	352
12	Полка	3	384	352
13	Вязка ящика	4	128	437
14	Боковина ящика	4	128	350
15	Планель	1	128	352
16	Створка	1	1630	523
17	Створка	2	844	396
18	Фасад	1	433	470
19	Фасад ящика	2	198	523
20	ЛДВП	1	1653	509
21	ЛДВП	1	1211	405
22	ЛДВП	1	855	405
23	ЛДВП	1	450	476
24	ЛДВП	1	411	516
25	ДВП Ящика	2	465	346




Гвоздь 2x20  100 шт.	Евровинт 6x50  40 шт.	Евроключ  1 шт.	Направляющая шариковая 350 мм.  2 компл.
Шуруп 4x16  80 шт.	Опора прямоугольная 20 мм.  8 шт.	Эксцентриковая стяжка  10 шт.	Шуруп 4x30  12 шт.
Навес  2 шт.	Крючок  3 шт.	Ручка 128 мм (хром)  6 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  10 шт.
Заглушка технологическая Ф8  8 шт.	Заглушка для эксцентрика  10 шт.	Заглушка для евровинта  25 шт.	Расфикс  8 комп.
Шкант 8x30  2 шт.	Штанга выдвижная 300 мм  1 шт.	Стяжка межсекционная D5  2 шт.	Демифер силиконовый  6 шт.
Полкодержатель  12 шт.			

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Необходимый инструмент для сборки.


Рекомендуем сборку производить вдвоем.






Для правильного открывания створок (ящиков) необходимо выровнять диагонали каркаса изделия затем прибить лдвп (расстояние между гвоздями 100-150 мм)


4




5



6




7




Закрепление изделие к стене с помощью
навеса во избежание опрокидывания!


8




9



Регулировка створки
по глубине



Регулировка створки
по ширине



Регулировка створки
по высоте