

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ СБОРКИ





СХЕМА СБОРКИ
6-9428



Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол.	уп №
1	Стенка боковая	6-02-244	1900*350	1	1
2	Стенка боковая	6-02-244-01	1900*350	1	1
3	Горизонталь	6-04-111-11	376*350	6	1
4	Горизонталь	6-04-111-12	376*320	1	1
5	Сапожок	6-16-10-02	376*80	1	1
6	Стенка задняя	6-08-02-42	406*306	4	1
7	Стенка задняя	6-08-02-43	406*290	2	1
8	Дверь	6-05-114-01	594*372	1	1

Фурнитура			
Поз	Наименование	Кол.	Эскиз
А	Эксцентрик	30	
Б	Соединительный болт	30	
В	Заглушка эксцентрика	24	
Г	Петля внутренняя	2	
Д	Еврошурп 6,3*13	4	
Е	Ручка	1	
Ж	Стяжка угловая пластмассовая	1	
З	Еврошурп 4*16	6	
И	Саморез с прессшайбой	35	
К	Подгиятник с гвоздем	5	
Л	Стяжка соединительная Винт	2	
М	Стяжка соединительная Гайка	2	
	Ключ евровинта	1	

ВНИМАНИЕ!

- 1 КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 1 УПАКОВКА.
2. ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С СОСЕДНИМ ПРЕДМЕТОМ
ДОСВЕРЛИТЬ НАСКВОЗЬ 2 ОТВ. Ф5ММ В ДЕТАЛИ
ПОЗ. 1 ИЛИ 2 И СОЕДИНИТЬ С СОСЕДНИМ ПРЕДМЕТОМ
ПРИТЯНУВ СТЯЖКАМИ ПОЗ. Л, М.

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество.

Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой).

Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

----- НЕ РЕКОМЕНДУЕМ -----

- " располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды,
- " передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

----- РЕКОМЕНДУЕМ -----

- " при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью,
- " для освежения и очистки отдельных деталей с изображением напечатанного рисунка рекомендуем использовать только специальные средства для ухода за мебелью, не содержащие растворителей и спирта.

----- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ -----

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшим при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 12 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет


Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 19917-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
+7 (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Шкаф стеллаж (Микки)
6-9428

Последовательность сборки

1. В деталь поз.1 закрутить соединительные болты поз.б, соединить деталь поз.1 с деталями поз.3, 4 притянуть эксцентриком поз.А
2. В детали поз.5 установить стяжку угловую поз.Ж притянуть еврошурупом поз.3, деталь поз.5 соединить с деталью поз.1 притянуть эксцентриком поз.А
3. В деталь поз.2 закрутить соединительные болты поз.б, соединить деталь поз.2 с деталями поз.3, 4, 5 притянуть эксцентриком поз.А
4. Установить дверь поз.8, отрегулировать зазоры
5. На видимые части эксцентриков поз.б установить заглушки поз.В