

НАБОР КУХОННОЙ МЕБЕЛИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ,
УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации

Наборы кухонной мебели прошли все испытания, связанные с серийным производством и имеют сертификаты соответствия. Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям нормативных документов (ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, Декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ34.В.00061/20,

ТО 31.09.12/31.09.13-665807189622-01-2019, по протоколу лабораторных испытаний № 59 от 29.07.2019, Протоколу лабораторных испытаний №9392/1 от 30.07.2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, а также рекомендациям по уходу за мебелью, согласно данной инструкции. Гарантийный срок - 18 месяцев.

СБОРКУ И УСТАНОВКУ КУХОННОГО ГАРНИТУРА РЕКОМЕНДОВАНО ДОВЕРИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ

Долговечность кухонной мебели будет зависеть от соблюдения некоторых рекомендаций, предложенных к вашему вниманию:

- Транспортировка продукции осуществляется только в крытых транспортных средствах, не зависимо от расстояния. Фабрика не несет ответственности за повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию – посредника.
- При транспортировке и хранении не допускается: ставить на поверхность упаковки предметы, имеющие абразивную или горячую поверхность; наступать на изделие, ходить по упаковкам; бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол даже на короткое время; намокание изделий. Также не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15 °C, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслоение пленки. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью, как снаружи так и внутри, во избежание отслаивания мебельной кромки из-за возникновения конденсата от разницы температур.
- При установке столешниц особое внимание стоит обратить на защиту кромок и внутренних поверхностей стыков столешниц, примыкание столешницы и мойки,

столешницы и варочной поверхности, столешницы и посудомоечной машины и т. д. – от прямого воздействия воды и пара, при установке врезной мойки места выпила необходимо обрабатывать силиконовым герметиком, чтобы избежать попадания влаги на открытые участки ДСП и предотвратить возможность смещения самой мойки. Для отделки боковых торцов столешницы необходимо применять торцевые, соединительные или щелевые планки с использованием силиконового герметика, который является гарантированным влагобарьером для открытой ДСП. Вода не наносит никакого вреда поверхности столешницы, но может повлиять на материал плиты-основы, т.е приводит к «разбуханию». В случае попадания жидкости на поверхность ламинированного ДСП, немедленно удалить мягкой салфеткой. В противном случае это может привести к потере товарного вида, а в некоторых случаях к невозможности дальнейшей эксплуатации. Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, т. к. разбухание деталей происходит только из-за неправильной сборки и эксплуатации.

- При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 40 см. Более близкое расположение может привести к деформации пленки, а также к изменению цвета покрытия.

- При установке кухонного набора удаление столов от газовых и электрических плит должно составлять не менее 5 см, удаление навесных шкафов от газовых или электрических плит должно соответствовать «Инструкции по эксплуатации и монтажу» электрических приборов (плит, варочных поверхностей, духовых шкафов, вытяжек) и составлять не менее 50 см для электрических плит и не менее 65 см для газовых. Мебель должна быть защищена от прямого воздействия водяного пара и теплового излучения во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
- Снимать защитную пленку (при наличии таковой) только после окончательной установки мебели.
- Не допускается прямое воздействие солнечных лучей. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С и относительной влажностью 65±15%.
- Уход за кухонным набором следует производить мягкой тканью, увлажненной в воде с добавлением жидких моющих средств, затем, увлажненной в чистой воде и отжатой досуха и затем, сухой мягкой тканью. Порошкообразные, химические и абразивные чистящие вещества использовать запрещается.
- Не допускается использование кухонного гарнитура не по назначению.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ НЕ ПРИНЯМЯЮТСЯ.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕКЛАМАЦИИ:

Рекламации следует предъявлять по месту продажи. При этом иметь при себе:

1. Кассовый чек.
2. Упаковки, в которых обнаружены брак или недостатки продукции.
3. Перечень претензий, а также элементы, которых они касаются.

3.1. Претензии Покупателя Поставщику по поводу комплектности и качества фасадной части изделия принимаются только при наличии Комплектации (Приложение 1), находящейся внутри упаковки с фасадами, а также самой упаковки.

3.2. Претензии Покупателя Поставщику по поводу комплектности и качества столешниц изделия принимаются только при наличии упаковки столешниц, а также ярлыка (Приложение 2), находящегося внутри упаковки со столешницами.

3.3. Претензии Покупателя Поставщику по поводу комплектности лицевой фурнитуры принимаются только при наличии «Инструкции по сборке и эксплуатации изделий мебели», производства ИП Чернавин И.С. с отметками комплектовщика лицевой фурнитуры.

4. Допускаются сколы торцевой части кромки столешниц (транспортировочной кромки).

При покупке (Доставке) продукции ОБЯЗАТЕЛЬНО произвести визуальный осмотр всех элементов кухни, в том числе проверить целостность упаковки в присутствии представителя магазина, экспедитора или сборщика.

Рекламации, касающиеся механических повреждений, следует предъявлять в пункте продажи сразу после распаковки перед монтажом.

Рекламации на механические повреждения в смонтированном виде не принимаются.

Инструкция по эксплуатации

ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ БРАКОВ И НЕДОКОМПЛЕКТАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

1. Составление акта претензии.
2. Предоставление акта претензии в установленной форме в двух экземплярах, при этом **на каждый вид брака оформляется отдельный акт претензии**.
2. В случае предъявления претензии о недовложении фасадов/столешниц обязательно наличие комплектации*, которая находится в упаковке с фасадами/столешницами, а также при наличие фабричной упаковки.
3. Акты претензий на механические повреждения принимаются **только без следов сборки, при наличии фабричной упаковки**.
4. Прием брака по акту претензии производится под роспись сдающего.
5. В случае отказа представителя покупателя подписать акт претензии, акт считается удовлетворенным и повторному рассмотрению не подлежит.

*Комплектация №

от

Участок ПВХ

ЗАКАЗЧИК:


ОТСТУП ОТ КРАЯ		СВЕРЛОВКА									
НОМЕР ЗАКАЗА	кол-во № заказа	Фасады	Цвет	Рисунок	Вид дверок	Вид стекол	Количество	Типоразмер	Кв. метр	Сверло	Упаковка

* Комплектация столешниц и деталей ЛДСП

НОМЕР ЗАКАЗА	НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА	Цвет столешницы / цвет ЛДСП	Порядковый номер упаковки / упаковок всего по данному заказу

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

B500 2 софт, B550 2 софт, B600 2 софт, B650 2 софт, B700 2 софт, B750 2 софт, B800 2 софт,
B900 2 софт, B500/Б 2 софт, B600/Б 2 софт, B700/Б 2 софт, B800/Б 2 софт, B900/Б 2 софт



В ... 2 софт	кол-во/шт	B500 2 софт	B550 2 софт	B600 2 софт	B650 2 софт	B700 2 софт	B750 2 софт	B800 2 софт	B900 2 софт
наименование детали									
боковина	2	720 x 305							
поперечина верх	2	468 x 285	518 x 285	568 x 285	618 x 285	668 x 285	718 x 285	768 x 285	818 x 285
поперечина низ	1	468 x 305	518 x 305	568 x 305	618 x 305	668 x 305	718 x 305	768 x 305	818 x 305
ДВП задняя стенка	1	365 x 476	365 x 526	365 x 576	365 x 626	365 x 676	365 x 726	365 x 776	365 x 876
ДВП задняя стенка	1	340 x 476	340 x 526	340 x 576	340 x 626	340 x 676	340 x 726	340 x 776	340 x 876
фасад	2	356 x 496	356 x 546	356 x 596	356 x 646	356 x 696	356 x 746	356 x 796	356 x 896


В.../Б2 софт	кол-во/шт	B500/Б 2 софт	B600/Б 2 софт	B700/Б 2 софт	B800/Б 2 софт	B900/Б 2 софт
наименование детали						
боковина	2	880 x 305				
поперечина верх	2	468 x 285	568 x 285	668 x 285	768 x 285	868 x 285
поперечина низ	1	468 x 305	568 x 305	668 x 305	768 x 305	868 x 305
ДВП задняя стенка	1	445 x 476	445 x 576	445 x 676	445 x 776	445 x 876
ДВП задняя стенка	1	420 x 476	420 x 576	420 x 676	420 x 776	420 x 876
фасад	2	437 x 496	437 x 596	437 x 696	437 x 796	437 x 896

В ... 2 софт	форнитура	В ... 2 софт	форнитура
наименование детали	количество шт.	наименование детали	количество шт.
конфирмат	12	навес	2
гвозди	15	газлифт	2
заглушка	6	саморез 4x16	26
петли 4-х шарнир.	4	саморез 3,5x35	4

В.../Б2 софт	форнитура	В.../Б2 софт	форнитура
наименование детали	количество шт.	наименование детали	количество шт.
конфирмат	12	навес	2
гвозди	15	газлифт	2
заглушка	6	саморез 4x16	26
петли 4-х шарнир.	4	саморез 3,5x35	4

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

B285 дверь, B 285/Б дверь*



B 285

наименование детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
боковина	1	720 x 305
боковина	1	720 x 269
поперечина угол	2	289 x 269
полка угол	1	280 x 260
фасад	1	714 x 411


B 285

наименование детали	кол-во/шт	фурнитура
комфирмат	11	
заглушка	6	
петли 4-х шарнир. -45°	2	
навес	2	
саморез 4x16	10	
саморез 3,5x35	2	

6

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

B352



B 352

наименование детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
боковина	2	720 x 305
поперечина угол	2	584 x 484
полка угол	1	560 x 445
пальчика	1	687 x 100
ДВП задняя стенка	1	696 x 556
ДВП задняя стенка	1	676 x 456
фасад	1	714 x 328


Примечание: у короба Верх352 фасад крепится на боковину, которая со стороны стенки 500 мм.

B 352

наименование детали	кол-во/шт	фурнитура
комфирмат	12	
заглушка	6	
гвозди	15	
петли 4-х шарнир. 45°	2	
навес	3	
полкодержатель	5	
саморез 4x16	8	
саморез 3,5x35	6	

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

B600 квадрат, верх 600*500




В.../Б2 софт	кол-во/шт	В 600 квадрат	В 600 x 500
Наименование детали			
боковина	2	600 x 305	600 x 305
поперечина верх	1	568 x 285	468 x 285
поперечина низ	1	568 x 305	468 x 305
полка	1	565 x 250	465 x 250
ДВП задняя стенка	2	585 x 286	585 x 236
фасад	1	596 x 596	596 x 496

В 600 квадрат/В 600x500	фурнитура	В 600 квадрат/В 600x500	фурнитура
Наименование детали			
комфирмат	8	навес	2
гвозди	10	полкодержатель	4
заглушка	4	саморез 4x16	18
петли 4-х шарнир.	2	саморез 3,5x35	4
газлифт	2		

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

B400 пенал




В 400 пенал	наименование детали	кол-во/шт	размер детали мм. / в х ш
боковина	боковина	2	127 x 305
поперечина	поперечина	1	368 x 285
поперечина	поперечина	1	368 x 305
полка	полка	2	365 x 250
ДВП задняя стенка	ДВП задняя стенка	1	1255 x 376
фасад	фасад	1	1265 x 396

В 400 пенал	фурнитура	В 400 пенал	фурнитура
наименование детали			
комфирмат	8	шурп 4x16	12
заглушка	4	шурп 3,5x35 желтый	4
полкодержатель	8	гвозди	10
петли 4-х шарнир.	3	навес	2

**ШКАФ
НАВЕСНОЙ:**

B500 1 софт, B550 1 софт, B600 1 софт, B650 1 софт, B700 1 софт,
 B750 1 софт, B800 1 софт, B900 1 софт, B500/Б 1 софт,
 B600/Б 1 софт, B700/Б 1 софт, B800/Б 1 софт, B900/Б 1 софт

B 500 1 софт глубокий, B 600 1 софт глубокий, B 700 1 софт глубокий,
 B 800 1 софт глубокий, B 500/Б 1 софт глубокий,
 B 600/Б 1 софт глубокий, B 700/Б 1 софт глубокий, B 800/Б 1 софт





ВНИМАНИЕ! Глубокие модули должны крепится к стене регулируемыми навесами, входящими в комплектацию модулей, и соединяться между собой и верхними крышками модулей нижнего ряда межсекционными стяжками (не входят в комплектацию модулей). Не допускается отдельная установка и навеска глубоких модулей, без использования нижнего ряда навесных шкафов, при этом каждый шкаф должен быть закреплен к стене при помощи регулируемых навесов. Допустимая нагрузка на пару навесов - 50 кг. Допустимая нагрузка на полки и поперечины до 25 кг.

В ... 1 софт	кол-во/шт	B500 1 софт	B550 1 софт	B600 1 софт	B650 1 софт	B700 1 софт	B750 1 софт	B800 1 софт	B900 1 софт
наименование детали									
боковина	2	360 x 305							
поперечина верх	1	468 x 285	518 x 285	568 x 285	618 x 285	668 x 285	718 x 285	768 x 285	868 x 285
поперечина низ	1	468 x 305	518 x 305	568 x 305	618 x 305	668 x 305	718 x 305	768 x 305	868 x 305
ДВП задняя стенка	1	345 x 476	345 x 526	345 x 576	345 x 626	345 x 676	345 x 726	345 x 776	345 x 876
фасад	1	356 x 496	356 x 546	356 x 596	356 x 646	356 x 696	356 x 746	356 x 796	356 x 896

В .../Б 1 софт	кол-во/шт	B500/Б 1 софт	B600/Б 1 софт	B700/Б 1 софт	B800/Б 1 софт	B900/Б 1 софт	Деталь короба	кол-во/шт	В 500 1 софт глубокий	В 600 1 софт глубокий	В 700 1 софт глубокий	В 800 1 софт глубокий	В 500/Б 1 софт глуб-й	В 600/Б 1 софт глуб-й	В 700/Б 1 софт глуб-й	В 800/Б 1 софт глуб-й
наименование детали																
боковина	2	440 x 305	боковина	2	360 x 560	360 x 560	360 x 560	440 x 560								
поперечина верх	1	468 x 285	568 x 285	668 x 285	768 x 285	868 x 285	поперечина	1	468 x 540	568 x 540	668 x 540	768 x 540	468 x 540	568 x 540	668 x 540	768 x 540
поперечина низ	1	468 x 305	568 x 305	668 x 305	768 x 305	868 x 305	поперечина	1	468 x 560	568 x 560	668 x 560	768 x 560	468 x 560	568 x 560	668 x 560	768 x 560
ДВП задняя стенка	1	425 x 476	425 x 576	425 x 676	425 x 776	425 x 876	задняя стенка ДВП	1	345 x 477	345 x 577	345 x 677	345 x 777	426 x 477	426 x 577	426 x 677	426 x 777
фасад	1	437 x 496	437 x 596	437 x 696	437 x 796	437 x 896										


ШКАФ НАВЕСНОЙ: В150У, В200У, В250У, В300У,
В150У/Б, В200У/Б, В250У/Б, В300У/Б*



В...У	фурнитура
Наименование детали	количество шт.
конфирмат	11
заглушка	5
шурп 4x16	2
шурп 3,5x35	2
навес	2

В...У	кол-во/шт	В150У	В200У	В250У	В300У
Размер детали мм. В x Ш					
боковина	1	720 x 305	720 x 305	720 x 305	720 x 305
боковина	1	720 x 134	720 x 184	720 x 234	720 x 284
полка	3	134 x 289	184 x 289	234 x 289	284 x 289

ШКАФ НАВЕСНОЙ:



В 420

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш
боковина	2	720 x 305
поперечина верх	1	564 x 564
поперечина низ	1	584 x 584
полка	1	560 x 545
палочки	1	687 x 100
ДВП задняя стенка	2	705 x 554
фасад	1	714 x 392

В 420


наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
комфирмат	12	навес	3
гвозди	15	полкодержатель	5
заглушка	6	саморез 4x16	8
петли 4-х шарнир. 45°	2	саморез 3,5x35	6

В 420/Б

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш
боковина	2	880 x 305
поперечина верх	1	564 x 564
поперечина низ	1	584 x 584
полка	2	560 x 545
палочки	1	847 x 100
ДВП задняя стенка	2	865 x 554
фасад	1	876 x 392

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

B250/Б, B300/Б, B400/Б, B500/Б,
B600/Б, B700/Б, B800/Б, B900/Б




	B250 Б	B300 Б	B400 Б	B500 Б	B600 Б	B700 Б	B800 Б	B900 Б
конфирмат	8	8	8	8	8	8	8	8
заглушка	4	4	4	4	4	4	4	4
полкодержатель	8	8	8	8	8	8	8	8
петли 4-х шарнир. 45°	2	2	2	4	4	4	4	4
саморез 4x16	10	8	8	16	16	16	16	16
саморез 3,5x35	4	4	4	4	4	4	4	4
гвозди	15	10	10	10	10	10	10	10
навес	2	2	2	2	2	2	2	2

	кол-во/шт	B250 Б	B300 Б	B400 Б	B500 Б	B600 Б	B700 Б	B800 Б	B900 Б
Размер детали мм. / В x Ш									
боковина	2	880 x 305							
полка	2	215 x 250	265 x 250	365 x 250	465 x 250	565 x 250	665 x 250	765 x 250	865 x 250
поперечина	1	218 x 285	268 x 285	368 x 285	468 x 285	568 x 285	668 x 285	768 x 285	868 x 285
поперечина	1	218 x 305	268 x 305	368 x 305	468 x 305	568 x 305	668 x 305	768 x 305	868 x 305
фасад	1/2	876 x 246	876 x 296	876 x 336	876 x 246	876 x 296	876 x 346	876 x 396	876 x 446
DVP задняя стенка	1/2	865 x 226	865 x 276	865 x 376	865 x 236	865 x 286	865 x 336	865 x 386	865 x 436
соединитель ДВП	1	-	-	-	L=862	L=862	L=862	L=862	L=862

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

Верх радиусный завершающий/
Верх радиусный завершающий/Б*

*короб/Б - 2 полки



В заверш. дв. радиус	наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
боковина	1		720 x 305
боковина	1		720 x 269
поперечина радиус	2		289 x 269
полка радиус	1		280 x 260
фасад	1		

В заверш. дв. радиус	наименование детали	кол-во/шт.	фурнитура
конфирмат		15	
заглушка		6	
петли 4-х шарнир.		2	
навес		2	
саморез 4x16		10	
саморез 3,5x35		2	


В заверш. дв. радиус /Б	наименование детали	кол-во/шт	фурнитура
конфирмат		20	
заглушка		8	
петли 4-х шарнир.		2	
навес		2	
саморез 4x16		10	
саморез 3,5x35		2	

В заверш. дв. радиус /Б	наименование детали	кол-во/шт.	фурнитура
конфирмат		20	
заглушка		8	
петли 4-х шарнир.		2	
навес		2	
саморез 4x16		10	
саморез 3,5x35		2	

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

Верх радиусный угловой
Верх радиусный угловой/Б*

*короб/Б - 2 полки





В угол радиус		
наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
боковина	2	720 x 305
поперечина радиус	1	564 x 564
поперечина радиус	1	584 x 584
полка радиус	1	560 x 545
палочка	1	687 x 100
ДВП задняя стенка	2	705 x 554
фасад	1	

В угол радиус	фурнитура
наименование детали	кол-во шт.
комфирмат	12
гвозди	15
заглушка	6
петли 4-х шарнир.	2
натяж	3
полкодержатель	5
саморез 4x16	8
саморез 3,5x35	6

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

Низ радиусный угловой



Угол низ радиусный

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
боковина	2	720 x 453
поперечина угол радиус	1	737 x 737
палочки	1	704 x 70



Угол низ радиусный	фурнитура
наименование детали	количество шт.
комфирмат	14
заглушка	6
саморез 4x16	52
петли 4-х шарнир.	2
уголок метал.	3

Угол низ радиусный

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
палочки	2	704 x 200
уголки	2	200 x 200

ШКАФ НАВЕСНОЙ:

B150, B200, B250, B300, B350, B400, B450, B500, B550,
B600, B650, B700, B800, B900



В ... 1дв.	кол-во/шт	B150	B200	B250	B300	B350	B400	B450
наименование детали								
боковина	2	720 x 305						
поперечина верх	1	118 x 285	168 x 285	218 x 285	268 x 285	318 x 285	368 x 285	418 x 285
поперечина низ	1	118 x 305	168 x 305	218 x 305	268 x 305	318 x 305	368 x 305	418 x 305
полка	1	115 x 250	165 x 250	215 x 250	265 x 250	315 x 250	365 x 250	415 x 250
ДВП задняя стенка	1	705 x 126	705 x 176	705 x 226	705 x 276	705 x 326	705 x 376	705 x 426
фасад	1	714 x 146	714 x 196	714 x 246	714 x 296	714 x 346	714 x 396	714 x 446

В ... 2дв.	кол-во/шт	B500	B550	B600	B650	B700	B800	B900
наименование детали								
боковина	2	720 x 305						
поперечина верх	1	468 x 285	518 x 285	568 x 285	618 x 285	668 x 285	768 x 285	868 x 285
поперечина низ	1	468 x 305	518 x 305	568 x 305	618 x 305	668 x 305	768 x 305	868 x 305
полка	1	465 x 250	515 x 250	565 x 250	615 x 250	665 x 250	765 x 250	865 x 250
ДВП задняя стенка	2	705 x 236	705 x 262	705 x 286	705 x 312	705 x 336	705 x 366	705 x 436
фасад	2	714 x 246	714 x 271	714 x 296	714 x 321	714 x 346	714 x 396	714 x 446



В ... 1дв.	фурнитура	В ... 1дв.	фурнитура
наименование детали	количество шт.	наименование детали	количество шт.
конфирмат	8	натяж.	2
гвозди	10	полкодержатель	4
заглушка	4	саморез 4x16	8
петли 4-х шарнир.	2	саморез 3.5x35	4

В ... 2дв.	фурнитура	В ... 2дв.	фурнитура
наименование детали	количество шт.	наименование детали	количество шт.
конфирмат	8	натяж.	2
гвозди	10	полкодержатель	4
заглушка	4	саморез 4x16	16
петли 4-х шарнир.	4	саморез 3.5x35	4

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

Низ радиусный завершающий,
Низ радиусный (450) завершающий

Схема установки
экскентрик-стяжки



Н радиусный заверш. НОВЫЙ

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. в х ш
боковина	1	704 x 540
боковина ПВХ	1	720 x 242
задняя стенка	1	704 x 268
палочки	1	268 x 225
угол радиус	1	284 x 540
полка угол радиус	1	267 x 524
фасад радиус	1	

Н радиусный 450 заверш. НОВЫЙ

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. в х ш
боковина	1	704 x 453
боковина ПВХ	1	720 x 155
задняя стенка	1	704 x 268
палочки	1	268 x 138
угол радиус	1	284 x 453
полка угол радиус	1	267 x 437
фасад радиус	1	

Н радиус. заверш. нов.

наименование детали	кол-во шт.
комфирмат	11
заглушка для эксцентрика	6
петли 90°	2
саморез 4x16	34

Н радиус. заверш. нов.

наименование детали	кол-во шт.
опора	3
уголок метал.	2
эксцентрик	6

Н радиус. 450 заверш. нов.



наименование детали	кол-во шт.
опора	3
уголок метал.	2
эксцентрик	6

Н радиус. 450 заверш. нов.

наименование детали	кол-во шт.
саморез 3,5x35	2
стяжка менксонционная	2

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

Низ радиусный завершающий, (H 800)
мойка + комплект для прямого угла



Комплект
для прямого
угла ЛДСП

Примечание: петли, входящие в комплект для прямого угла (90°), позволяют установить открывание фасада как вправо, так и влево.

комплект для прямого угла

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. / в х ш
боковина	1	720 x 400
боковина	1	720 x 40

комплект для прямого угла

наименование детали	кол-во шт.
евровинт	2
Петля для фальшпанели 90x612	2
Шуруп 3,5x16 мм никель	24
Уголок 26/26 цинк	4
Шурупы 3,5x32 мм черный	2



Н800 мойка

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. / в х ш
боковина	2	704 x 503
крышка низ	1	800 x 503
палочка	2	768 x 70
фасад		714 x 396

Н800 мойка

наим. детали	кол-во/шт	наим. детали	кол-во/шт
гвозди	15	уголок 26/26 цинк	4
евровинт	8	петля 4-х шарнирная 112	4
заглушка	4	шуруп 3,5x16 мм никель	52
ножка пластмассовая	4		

Пенал 500




Пенал 500

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш	наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
боковина	2	2023 x 301	Пенал 500	форнитура	Пенал 500	форнитура
поперечина	2	467 x 301	наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
крышка	1	500 x 301	комфирмат	12	полкодержатель	12
полка	3	462 x 250	гвозди	30	саморез 4x16	40
ДВП задняя стенка	2	2036 x 246	заглушка	12	саморез 3,5x35	4
фасад верх	1	1314 x 496	петли 45°	2	гвозди	15
фасад низ	1	714 x 496	опора	4	стяжка межсекционная	2
			петли 4-х шарнир.	5	навес	2
			стяжка межсекционная			

Внимание: Пенал 500 обязательно должен крепиться к стене навесами и соединяться с боковинами соседних модулей межсекционными стяжками.

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

H 285 дверь
Низ завершающий



наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш	наименование детали	кол-во шт.
боковина	1	704 x 540	комфирмат	12
боковина	1	720 x 252	заглушка	6
палочки	1	252 x 92	петли 45°	2
угол поперечина	1	540 x 252	опора	3
угол крышка	1	540 x 269	уголок метал.	2
ДВП задняя стенка	1	715 x 285		
фасад	1	714 x 396		


наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш	наименование детали	кол-во шт.
боковина	1	704 x 450	комфирмат	12
боковина	1	720 x 162	заглушка	6
палочки	1	252 x 162	петли 45°	2
угол	1	446 x 252	опора	3
угол	1	446 x 269	уголок метал.	2
ДВП задняя стенка	1	715 x 285		
фасад	1	714 x 396		

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш	наименование детали	кол-во шт.
боковина	1	704 x 450	комфирмат	12
боковина	1	720 x 162	заглушка	6
палочки	1	252 x 162	петли 45°	2
угол	1	446 x 252	опора	3
угол	1	446 x 269	уголок метал.	2
ДВП задняя стенка	1	715 x 285		
фасад	1	714 x 396		

наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш
боковина	1	704 x 450
боковина	1	720 x 162
палочки	1	252 x 162
угол	1	446 x 252
угол	1	446 x 269
ДВП задняя стенка	1	715 x 285
фасад	1	714 x 396

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

Низ 600 плиты



Н 600 плиты


наименование детали	фурнитура
наименование детали	кол-во шт.
винт мебельный (конфирмат)	16
стяжка эксцентриковая	2
направляющая шариковая, компл.	1
опора пластмассовая	4
саморез 3,5x16	48
уголок металлический	4
заглушка эксцентрика	2
заглушка конфирматата	8
уголок для задней стенки	4

Н 600 плиты

наименование детали	кол-во/шт	Размер детали мм (В x Ш)
боковина короба	2	704 x 503
дно короба	1	503 x 600
поперечина	1	503 x 568
боковина ящика	2	80 x 453
поперечина ящика	2	80 x 510
дно ящика ХДФ	1	478 x 520
фасад	1	120 x 596

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

под стир./посудо-
моечную машину



Низ под С/М, п/м.


наименование детали	кол-во/шт	Размер детали мм / В x Ш
боковина	2	822 x 540
стяжка		

конфирмат

конфирмат	6
заглушка	6
подплитник	4
уголок метал.	4
саморез 4x16	16
саморез 4x30	4

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

H150У, H200У,
H250У, H300У




наименование детали	кол-во/шт	Размер детали мм / В x Ш
боковина	1	704 x 560
боковина	1	704 x 134
поперечина	1	133 x 543
крышка	1	149 x 559

Размер детали мм / В x Ш

наименование детали	кол-во/шт	наименование детали	кол-во/шт.
евровинт	9	Шуруп 3,5x16 мм (никель)	20
заглушка	5	Уголок 26/26 цинк	2
ножка пластмассовая	2	стяжка менажерная	2

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ ПОД МОЙКУ:

H500 м, H600 м, H700 м,
H800 м, H900 м




Н ... мойка	кол-во/шт	H500 м	H600 м	H700 м	H800 м	H900 м
наименование детали						
		Размер детали мм. / В x Ш				
боковина	2	704 x 503	704 x 503	704 x 503	704 x 503	704 x 503
крышка низ	1	500 x 503	600 x 503	700 x 503	800 x 503	900 x 503
папочки	2	468 x 70	568 x 70	668 x 70	768 x 70	868 x 70
фасад 1 дв	1	714 x 496	714 x 596	-	-	-
фасады 2 дв	2	714 x 246	714 x 296	714 x 346	714 x 396	714 x 446

Н ... мойка	фурнитура	Н ... мойка	фурнитура
наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
гвозди	15	уголок 26/26 цинк	4
евровинт	8	петля 4-х шарнирная 112	4
заглушка	4	шуруп 3,5x16 мм никель	52
ножка пластмассовая	4		

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

H700У




Н 700У			Н 700У		
наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш	наим. детали	кол-во/шт	размер детали мм. В x Ш
боковина	2	704 x 360	палочка	1	272 x 68
боковина	1	720 x 68	полка	1	366 x 350
крышка низ угол	1	672 x 360	полка угол	1	268 x 350
боковина	1	720 x 300	задняя стена ДВП	1	715 x 390
боковина	1	720 x 40	задняя стена ДВП	1	715 x 296
палочка	2	368 x 104	фасады 2 дв	2	714 x 396

Н 700У		фурнитура	Н 700У		фурнитура
наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
гвозди	30	уголок 26/26 цинк			2
евровинт	11	петля 4-х шарнирная 112			2
заглушка	5	петля дверная 45x314			2
полкодержатель	8	шуруп 3,5x16 мм никель			46
ножка пластмассовая	5	шурупы 3,5x35 черные			5

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

H150, H200, H250, H300, H350, H400, H450,
H500, H550, H600, H650, H700, H750, H800, H900



Н ... 1дв.	кол-во/шт	H150	H200	H250	H300	Н ... 1дв.	кол-во/шт	H350	H400	H450
------------	-----------	------	------	------	------	------------	-----------	------	------	------

размер детали мм. / В х Ш

боковина	2	704 x 540	704 x 503	704 x 503	704 x 503	боковина	2	704 x 503	704 x 503	704 x 503
поперечина	1	118 x 540	168 x 503	250 x 503	300 x 503	крышка низ	1	350 x 503	400 x 503	450 x 503
крышка низ	1	150 x 540	200 x 503	218 x 503	265 x 440	полка	1	315 x 440	365 x 440	415 x 440
полка	1	115 x 500	165 x 440	215 x 440	268 x 503	палочка	2	318 x 88	368 x 88	418 x 88
задняя стенка ДВП	1	715 x 146	715 x 196	715 x 246	715 x 296	задняя стенка ДВП	1	715 x 346	715 x 396	715 x 446
фасад 1 дв.	1	714 x 146	714 x 196	714 x 246	714 x 296	фасад 1 дв	1	714 x 346	714 x 396	714 x 446

Н ... 2дв.	кол-во/шт	H500	H550	H600	H650	H700	H800	H900
------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

размер детали мм. / В х Ш

боковина	2	704 x 503						
крышка низ	1	500 x 503	550 x 503	600 x 503	650 x 530	700 x 503	800 x 503	900 x 503
полка	1	465 x 440	515 x 440	565 x 440	615 x 440	665 x 440	765 x 440	865 x 440
палочки	2	468 x 88	518 x 88	568 x 88	618 x 88	668 x 88	768 x 88	868 x 88
задняя стенка ДВП	2	715 x 246	715 x 271	715 x 296	715 x 321	715 x 346	715 x 396	715 x 446
фасад 1 дв	1	714 x 496	714 x 546	714 x 596	714 x 646	-	-	-
фасады 2 дв	2	714 x 246	-	714 x 296	714 x 321	714 x 346	714 x 396	714 x 446


название детали	фурнитура
наименование детали	кол-во шт.
гвозди	10
евровинт	8
заглушка	4
полидернатель	4
ножка пластмассовая	2
петля 4-х шарнирная 112	2
шуруп 3,5x16 мм никель	20
шурупы 3,5x35 черные	2

название детали	фурнитура
наименование детали	кол-во шт.
гвозди	20
евровинт	8
заглушка	4
полидернатель	4
ножка пластмассовая	4
петля 4-х шарнирная 112	2
шуруп 3,5x16 мм никель	28
шурупы 3,5x35 черные	2

название детали	фурнитура
наименование детали	кол-во шт.
гвозди	20
евровинт	8
заглушка	4
полидернатель	4
профиль соединительный для ДВП	0,686
ножка пластмассовая	4
петля 4-х шарнирная 112	4
шуруп 3,5x16 мм никель	36
шурупы 3,5x35 черные	4

название детали	фурнитура
наименование детали	кол-во шт.
гвозди	30
евровинт	8
заглушка	4
полидернатель	4
профиль соединительный для ДВП	0,686
ножка пластмассовая	4
петля 4-х шарнирная 112	4
шуруп 3,5x16 мм никель	36
шурупы 3,5x35 черные	4

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:




	Н400 1я1д		Н500 1я1д			Н400 1я1д		Н500 1я1д	
наим. детали	кол-во /шт	размер детали мм. /В х Ш	наим. детали	кол-во /шт	размер детали мм. /В х Ш	наим. детали	кол-во /шт	размер детали мм. /В х Ш	наим. детали
боковина	2	704 x 503	704 x 503	поперечина мал. ящ.	2	112 x 310	112 x 410		
крышка низ	1	400 x 503	500 x 503	дно ящика ХДФ	1	428 x 320	428 x 420		
полка	1	365 x 440	465 x 440	задняя стена ДВП	1	715 x 396	715 x 246		
палочки	2	368 x 88	468 x 88	фасад ящика	1	176 x 396	176 x 496		
боковина малого ящ.	2	112 x 450	112 x 450	фасад 1 др	1	534 x 396	534 x 496		

	Н600 1я2д		Н800 1я2д			Н600 1я2д		Н800 1я2д	
наим. детали	кол-во /шт	размер детали мм. /В х Ш	наим. детали	кол-во /шт	размер детали мм. /В х Ш	наим. детали	кол-во /шт	размер детали мм. /В х Ш	наим. детали
боковина	2	704 x 503	704 x 503	поперечина малого ящика	2	112 x 510	112 x 710		
крышка низ	1	600 x 503	800 x 503	дно ящика ХДФ	1	428 x 520	428 x 720		
полка	1	565 x 440	765 x 440	задняя стена ДВП	2	715 x 296	715 x 396		
палочка	2	568 x 88	768 x 88	фасад ящика	1	176 x 596	176 x 796		
боковина малого ящика	2	112 x 450	112 x 450	фасады 2 др	2	534 x 296	534 x 396		

Фурнитура Н...	400 1я 1д	500 1я 1д	600 1я 2д	800 1я 2д	Фурнитура Н...	400 1я 1д	500 1я 1д	600 1я 2д	800 1я 2д
профиль соед. для ДВП	-	0,686	0,686	0,686	заглушка для эксцент.	2	2	2	2
петля 4-х шарн.-я 112	2	2	4	4	заглушка	8	8	8	8
евровинт	16	16	16	18	уголок для зад. стенки	-	-	4	4
эксцентриковая стяжка	2	2	2	2	гвозди	30	30	30	30
нонна пластмассовая	4	4	4	4	полнодернатель	4	4	4	4
шуруп 3,5x16 мм никель	36	36	48	48	направляющая	1	1	1	1
шуруп 3,5x35 черные	4	4	4	4	шариковая, компл.				

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:




Н...я	кол-во/шт	Н300 3я	Н350 3я	Н400 3я	Н450 3я	Н500 3я	Н550 3я	Н600 3я
наим. детали		размер детали мм. /В х Ш						
боковина	2	704 x 503	704 x 503	704 x 503	704 x 503	704 x 503	704 x 503	704 x 503
крышка низ	1	300 x 503	350 x 503	400 x 503	450 x 503	500 x 503	550 x 503	600 x 503
поперечина	1	260 x 503	-	-	-	-	-	-
боковина малого ящика	4	112 x 450	112 x 450	112 x 450	112 x 450	112 x 450	112 x 450	112 x 450
поперечина малого ящика	4	112 x 210	112 x 260	112 x 310	112 x 360	112 x 410	112 x 460	112 x 510
боковина большого ящика	2	240 x 450	240 x 450	240 x 450	240 x 450	240 x 450	240 x 450	240 x 450
поперечина большого ящика	2	240 x 210	240 x 260	240 x 310	240 x 360	240 x 410	240 x 460	240 x 510
дно ящика ХДФ	3	428 x 220	428 x 270	428 x 320	428 x 370	428 x 420	428 x 470	428 x 520
задняя стена ДВП	1	715 x 296	715 x 346	715 x 396	715 x 446	715 x 246 /2шт	715 x 271 /2шт	715 x 296 /2шт
фасады малого ящика	2	176 x 296	176 x 346	176 x 396	176 x 446	176 x 496	176 x 546	176 x 596
фасад большого ящика	1	356 x 296	356 x 346	356 x 396	356 x 446	356 x 496	356 x 546	356 x 596
палочка	1	-	318 x 88	368 x 88	418 x 88	468 x 88	518 x 88	568 x 88

Н...я	кол-во/шт	Н650 3я	Н700 3я	Н800 3я	Н...я	Фурнитура
наименование детали	кол-во/шт.	размер детали мм. /В х Ш			наименование детали	
боковина	2	704 x 503	704 x 503	704 x 503	евровинт	32
крышка низ	1	650 x 503	700 x 503	800 x 503	эксцентриковая стяжка	8
палочка	2	618 x 88	668 x 88	768 x 88	нонна пластмассовая	4
боковина малого ящика	4	112 x 296	112 x 450	112 x 450	шурп 3,5x16 мм никель	44
поперечина малого ящика	4	112 x 560	112 x 610	112 x 710	шурп 3,5x35 черные	4
боковина большого ящика	2	240 x 450	240 x 450	240 x 450	заглушка для эксцентрика	8
поперечина большого ящика	2	240 x 560	240 x 610	240 x 710	заглушка	20
дно ящика ХДФ	3	428 x 570	428 x 620	428 x 720	гвозди	30
задняя стена ДВП	2	715 x 321	715 x 346	715 x 396	направляющая шариковая, компл.	3
фасады малого ящика	2	176 x 646	176 x 696	176 x 796	профиль соед-й для ДВП	0,686
фасад большого ящика	1	356 x 646	356 x 696	356 x 796		

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

Низ малый угловой



Примечание: Короб Низ угловой малый универсальный может собираться как на правую, так и на левую сторону, при сборке стоит ориентироваться на размеры столешницы.

Низ малый угол

наименование детали	кол-во/шт.	размер детали мм. / В x Ш
боковина	2	720 x 503
крышка низ угол	1	597 x 681
палочка	1	704 x 70

Низ малый угол

наименование детали	кол-во/шт.	размер детали мм. / В x Ш
палочка	2	704 x 200
уголок	1	285 x 265
фасад 1 дв	1	714 x 270


Низ малый угол

наименование детали	кол-во шт.
евровинт	13
заглушка	6
нонка пластмассовая	5
уголок 26/26 цинк	3

Фурнитура

наименование детали	кол-во шт.
петля дверная 45x314	2
шуруп 3,5x16 мм никель	52
шурупы 3,5x35 черные	4

ПЕНАЛ 2 ДВЕРИ



Пенал 2 дв.


наименование детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш	наименование детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
боковина	2	2024 x 560	плитус	1	92 x 398
полперечина	2	368 x 560	ДВП задняя стена	1	2036 x 396
крышка	1	400 x 560	фасад верх	1	1314 x 396
полка	3	365 x 500	фасад низ	1	714 x 396

Пенал 2 дв.

наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
комфирмат	12	петля 4-х шарнир.	5
гвозди	30	полкодержатель	12
заглушка	12	саморез 4x16	40
опора	4		

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

H500 2 я, H600 2 я, H800 2 я




H600/Б 1 я 2 дв, H600/Б 1 я 1 дв, H600/Б 2 дв, H600/Б 1

наим. детали	кол-во/шт	размер мм. /В x Ш	наим. детали	кол-во/шт	размер мм. /В x Ш
боковина	2	960 x 560	дно ящика ХДФ	1	428 x 520
крышка низ	1	600 x 560	задняя стена ДВП	1	975 x 596
поперечина	1	568 x 560	*фасад ящика	1	356 x 596
палочка	2	568 x 144	*фасады 2 дв	2	610 x 296
полка	1	565 x 500	*фасад 1 дв	1	610 x 596
боковина большого ящика	2	240 x 450	*фасады 2 дв	2	970 x 296
поперечина большого ящика	2	240 x 510	*фасад 1 дв	1	970 x 596

фурнитура	кол-во/шт	фурнитура	кол-во/шт
петля 4-х шарнирная 112	6	уголок для задней стенки (фиксатор)	4
евровинт	20	заглушка для эксцентрика	4
электрическая стяжка БОЯРД	4	заглушка	10
нонна пластмассовая	4	полидернатель	4
шуруп 3,5x16 мм никель	64	гвозди	30
шурпулы 3,5x35 черные	4	направляющая шариковая, компл.	1

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:

Низ угловой 850*850




Низ угловой 850x850

наименование детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш	наименование детали	кол-во/шт	размер детали мм. / В x Ш
боковина	2	720 x 503	палочка	2	704 x 200
поперечина угол	1	787 x 787	уголок	1	285 x 285
палочка	1	704 x 70	фасад 1 дв	1	714 x 396

Низ угловой 850x850

наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
евровинт	13	петля дверная 45x314	2
заглушка	6	шурп 3,5x16 мм никель	52
нонна пластмассовая	5	шурпулы 3,5x35 черные	4
уголок 26/26 цинк	3		

ПЕНАЛ ПОД ВСТРАИВАЕМУЮ ТЕХНИКУ, ПЕНАЛ ПОД ВСТРАИВАЕМУЮ ТЕХНИКУ/Б.



Пенал под встраиваемую технику		
наименование детали	кол-во/шт	размер мм. / В х Ш
боковина	2	2024 x 560
крышка низ	1	600 x 560
поперечина	3	568 x 560
полка	1	565 x 500
поперечина большого ящика	4	240 x 510
боковина большого ящика	4	240 x 450

Пенал под встраиваемую технику		
наименование детали	кол-во/шт	размер мм. / В х Ш
задняя стенка ДВП	4	715 x 296
дно ящика ХДФ	2	428 x 520
*фасады 2 др	2	714 x 296
*фасад 1 др	1	714 x 596
*фасад ящика	2	356 x 596

Пенал под встраиваемую технику		Фурнитура	
наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
профиль соединительный для ДВП	1,372	уголок для задней стенки (фиксатор)	8
петля 4-х шарнирная 112	4	заглушка для эксцентрика	8
полкодержатель	4	заглушка	32
евровинт	32	гвозди	40
ножка пластмассовая	4	эксцентриковая стяжка БОЯРД	8
шурп 3,5x16 мм никель	72	направляющая шариковая, компл.	2

ПВТ двери			ПВТ двери		
наименование детали	кол-во/шт	размер мм. / В х Ш	наименование детали	кол-во/шт	размер мм. / В х Ш
боковина	2	2024 x 560	задняя стенка ДВП	4	715 x 296
крышка низ	1	600 x 560	*фасады 2 др	4	714 x 296
поперечина	3	568 x 560	*фасад 1 др	2	714 x 596
полка	2	565 x 500			


ПВТ двери		Фурнитура		ПВТ двери		Фурнитура	
наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
гвозди	40	Профиль соединительный для ДВП	1,372	наронка пластмассовая	4	конка пластмассовая	4
евровинт	16	заглушка 4-х шарнирная 112	8	петля 4-х шарнирная 112	8	шурп 3,5x16 мм никель	52
заглушка	16						
полкодержатель	8						

Пенал под встраиваемую технику /Б			Пенал под встраиваемую технику /Б		
наименование детали	кол-во/шт	размер мм. / В х Ш	наименование детали	кол-во/шт	размер мм. / В х Ш
боковина	2	2184 x 560	задняя стенка ДВП	2	875 x 296
крышка низ	1	600 x 560	задняя стенка ДВП	2	715 x 296
поперечина	3	568 x 560	дно ящика ХДФ	2	428 x 520
полка	1	565 x 500	*фасады 2 др	2	876 x 296
поперечина большого ящика	4	240 x 510	*фасад 1 др	1	876 x 596
боковина большого ящика	4	240 x 450	*фасад ящика	2	356 x 596

Пенал под встраиваемую технику /Б		Фурнитура		Пенал под встраиваемую технику /Б		Фурнитура	
наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.	наименование детали	кол-во шт.
профиль соединительный для ДВП	1,563	уголок для задней стенки (фиксатор)	8	заглушка для эксцентрика	8	заглушка	32
петля 4-х шарнирная 112	4	заглушка	32	гвозди	40		
полкодержатель	8						
евровинт	32						
ножка пластмассовая	4						
шурп 3,5x16 мм никель	72						

ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ:


Н 600/Б 1 я 2дв, Н 600/Б 1 я 1 дв,
Н 600/Б 2 дв, Н 600/Б 1 дв



н...2я	кол-во	Н500 2я	Н600 2я	Н800 2я	н...2я	кол-во	Н500 2я	Н600 2я	Н800 2я
наим. детали		размер детали мм / В х Ш			наим. детали		размер детали мм / В х Ш		
боковина	2	704 x 503	704 x 503	704 x 503	поперечина большого ящика	4	240 x 410	240 x 510	240 x 710
крышка низ	1	500 x 503	600 x 503	800 x 503	дно ящика ХДФ	2	428 x 420	428 x 520	428 x 720
палочка	2	468 x 88	568 x 88	768 x 88	задняя стена ДВП	2	715 x 246	715 x 294	715 x 396
боковина большого ящика	4	240 x 450	240 x 450	240 x 450	*фасад ящика	2	356 x 496	256 x 596	356 x 796

Фурнитура Н...	Н500 2я	Н600 2я	Н800 2я	Фурнитура Н...	Н500 2я	Н600 2я	Н800 2я
профиль соединительный для ДВП	0,686	0,686	0,686	заглушка для эксцентрика	8	8	8
евронгот	24	24	24	заглушка	20	20	20
эксцентриковая стяжка БОЯРД	8	8	8	уголок для задней стенки (фиксатор)	-	8	8
ноника пластмассовая	4	4	4	гвозди	30	30	30
шуруп 3x16 мм никель	36	44	44	направляющая шариковая, компл.	2	2	2
шурупы 3,5x35 черные	4	4	4				

ПЕНАЛ ПОД ВСТРОЕННЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК




Примечание: *Присадка данной детали производится непосредственно по месту сборки в зависимости от высоты конкретной модели.

Пенал под вст. холодильник	наименование детали	кол-во/шт.	размер детали мм. / В х Ш	Пенал под вст. холодильник	наименование детали	кол-во шт.	Фурнитура
	боковина	2	2024 x 560		конфирмат	12	
	поперечина	2	568 x 560		гвозди	25	
	крышка	1	598 x 560		заглушка	12	
	фасад	по размерам			опора	4	
					петли 4-х шарнир.	7	
					саморез 4x16	48	



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИКОВ

Установка механизмов выдвижения ящиков

Тандембокс






Шариковые направляющие




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КОРЗИНЫ


1. Установите направляющие к боковине короба H150



2. Прикрепите корзину к фасаду



3. Прикрепите корзину к направляющим



Внимание! Саморезы, входящие в комплект фурнитуры механизма бутылочницы, не подходят для указанных фрезеровок. Необходимо использовать саморезы 3,5x12, которыми будет комплектоваться заказ с данными фасадами вместе с лицевой фурнитурой (ручками).

* Фасады шириной 150 мм для модуля «Бутылочница» изготавливаются с фрезеровками «Вегас» и «Прованс».