



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ БЫТОВОЙ «TUNDRA» ИКБ-003

инструкция по эксплуатации

Преимущества измельчителя:

- 1. Регулировка фракции измельчения (за счет регулировки оборотов электродвигателя).
- 2. Повышенная износостойкость рабочего механизма.
- 3. Увеличенная производительность.
- 4. Возможность измельчения любых сыпучих продуктов (включая семена подсолнуха).
- 5. Сниженная нагрузка на двигатель (увеличен срок службы двигателя).

Содержание

- 1. Назначение изделия
- 2. Техническая характеристика
- 3. Комплектность
- 4. Требования безопасности
- 5. Подготовка к работе
- 6. Порядок работы
- 7. Техническое обслуживание
- 8. Правила хранения
- 9. Гарантии изготовителя
- 10. Сведения о рекламациях
- 11.Свидетельство о приемке

Гарантийный талон

Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед началом эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Требуйте от продавца заполнения свидетельства о продаже.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления изделия возможны отклонения конструкции изделия от требований, представленных в руководстве по эксплуатации, не влияющие на условия эксплуатации. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения по усовершенствованию конструкции измельчителя кормов без отражения их в руководстве по эксплуатации.

1. Назначение изделия.

Измельчитель кормов предназначен для измельчения зерна, корнеплодов (свеклы, моркови, картофеля и т. п.), свежей травы и сена в личном подсобном хозяйстве. Измельчитель предназначен для эксплуатации под навесом или в помещении при температуре воздуха от -20 °C до +20 °C.

2. Технические характеристики.

Таблица 1

Nº	Характеристики	Модель
142		ИКБ-003
	Производительность:	
1	• Корнеплоды	900 кг/ч
'	• Трава	150 кг/ч
	Зерно	250 кг/ч
2	Режим работы	S1 (продолжительный,
		не более 6 часов)
3	Напряжение, частота тока	220 В; 50 Гц
4	Полезная мощность (Мах)	750 Вт
5	Класс электробезопасности	I
6	Тип электродвигателя	Однофазный
		коллекторный
	Габаритные размеры:	
7	• длина	310 мм
'	• ширина	310 мм
	• высота	340 мм
8	Масса (не более)	7 кг
	Сведения о содержании	
	цветных металлов (при	
	утилизации):	
9	- медь (обмотки и коллектор	0,4 кг
	эл. двигателя, шнур	
	питания)	0,46 кг
	- алюминий (щиты эл.	
	двигателя)	
10	Ресурс работы	300 часов
	Срок службы (при условии,	
11	что наработка	
''	измельчителя за этот срок	3 года
	не превышает величины	


	pecypca)	
12	Расход электроэнергии	1.32 кВт/ч

3. Комплектность.

ИКБ-003

1. Измельчитель кормов	– 1шт.
2. Нож для травы и корнеплодов	– 1шт.
3. Крышка для измельчения корнеплодов	– 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	– 1 шт.
5. Упаковочная тара	– 1 шт.

Измельчитель «TUNDRA» ИКБ-003 оснащен регулятором оборотов мощности.



4. Требования безопасности.

- 4.1 Измельчитель кормов, далее по тексту изделие, относится к бытовым электроприборам класса 1, работающим под надзором.
- 4.2 Немедленно отключите изделие от сети в случае появления искр из двигательного отсека или появления запаха гари, дыма.
- 4.3 Запрещается эксплуатация измельчителя детьми!
- 4.4 Винт заземления кормоизмельчителя (расположен на корпусе электродвигателя) должен быть надежно соединен с заземлением с помощью гибкого медного провода сечением не менее 2,5 мм. Применение алюминиевых проводов в заземляющих устройствах не допускается. В качестве заземлителей могут быть использованы металлические трубы диаметром 40-50 мм или металлические стержни диаметром не менее 15 мм и длиной 1-1,5 м. Отдельные заземлители должны быть соединены между собой гибким медным проводом сечением не менее 6 мм. Также разрешается использовать естественные заземлители.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

- находящиеся в земле металлические трубы систем водоснабжения и канализации;
- металлические трубы гидротехнических сооружений;
- металлические каркасы зданий и сооружений, имеющие соединение с землей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопровод горячей воды и пара, а также трубопроводы, покрытые изоляцией для защиты от коррозии. Эта работа должна выполняться квалифицированным персоналом.
- 4.5 При работе с кормоизмельчителем соблюдайте следующие правила:
- не вводите руки и посторонние предметы в корпус работающего изделия;
- немедленно отключите измельчитель в случае перегруза или заклинивания режущего инструмента (ненормальный режим работы электродвигателя определяется по звуку);
- не оставляйте изделие без присмотра во включенном состоянии и не допускайте к нему детей; осмотр, чистку, сборку и разборку производите только после полной остановки режущего инструмента и отсоединения вилки шнура питания от сети.

5. Подготовка к работе.

- 5.1. Установите ИКБ на емкость для измельченного корма и надежно закрепите.
- 5.2. Для защиты двигателя от пыли рекомендуем изготовить крышку с уплотнительным кольцом, что продлит срок его службы.
- 5.3. Подключите защитное заземление.
- 5.4. Удалите из корма посторонние предметы: камни, сор и т. п.
- 5.5. Для измельчения травы используйте фигурный заточенный нож.
- 5.6. Для измельчения корнеплодов используйте фигурный заточенный нож и крышку для измельчения корнеплодов.
- 5.7. Для измельчения зерна используйте прямой нож и сито.

6. Порядок работы.

- 6.1. Подсоедините шнур питания к электросети.
- 6.2. Для измельчения зерна установите прямой нож и сито. Ручку регулятора установите в крайнее правое положение (MAX).
- 6.3. **ВНИМАНИЕ!** Загрузку зерна в бункер производить только после включения электродвигателя!

- 6.4. Для измельчения травы установите фигурный нож. Ручку регулятора установите в крайнее правое положение (MAX).
- 6.5. Загрузку травы производить пучками, не допуская заклинивания двигателя.
- 6.6. Отрегулируйте степень измельчения корма, изменяя обороты двигателя ручкой регулятора, не допуская заклинивания двигателя.
- 6.7. Для измельчения корнеплодов используйте фигурный нож. Чтобы получить равномерно измельченный корм, установите крышку для измельчения корнеплодов. Ручку регулятора установите в среднее положение.

ВНИМАНИЕ! Запрещается измельчать корнеплоды на высоких (максимальных) оборотах двигателя!

6.8. По окончании работы отключите прибор от сети и протрите досуха рабочую зону.

7. Техническое обслуживание.

- 7.1. По окончании работы отключите кормоизмельчитель.
- 7.2. Отсоедините вилку от сети.
- 7.3. Удалите остатки измельченных продуктов, исключив попадание влаги на двигатель. Протрите рабочую зону.
- 7.4. По мере затупления ножа произведите заточку.

8. Правила хранения.

- 8.1. Осуществляйте транспортировку и хранение изделия в индивидуальной картонной упаковке.
- 8.2. Храните кормоизмельчитель в сухом помещении.
- 8.3. Не мойте изделие под струей воды и не допускайте попадания влаги на электродвигатель. В случае попадания влаги электродвигатель необходимо тщательно высушить.
- 8.4. Изделие не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и компонентов и подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации.

9. Гарантии изготовителя.

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие измельчителя кормов требованиям условий эксплуатации.
- 9.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня продажи или обмена и составляет 6 месяцев. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска изделия и составляет 9 месяцев. Срок службы устанавливается согласно ТУ завода-изготовителя электродвигателя для изделия.
- 9.3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты изделия или заменить его. Гарантийный ремонт изделия осуществляет предприятие-изготовитель или его представитель по предъявлению гарантийного талона.

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

- 9.4. Ответственность за сохранение документов, подтверждающих дату покупки, возлагается на покупателя.
- 9.5. Срок службы измельчителя: 3 года.
- 9.6. Гарантия не распространяется на кормоизмельчитель, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией измельчителя с нарушением требований инструкции:

- механическими повреждениями в результате небрежного обращения при работе и хранении (трещины, оплавление, вмятины, повреждения шнура, коррозия деталей);
- повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновение жидкостей, посторонних веществ, предметов внутрь измельчителя;
- подключение в электросеть с параметрами, отличными от указанных в паспорте;
- наличие следов вмешательства в изделие с целью изменения конструкции для повышения производительности или попытка неквалифицированного ремонта.

10. Сведения о рекламациях.

ВНИМАНИЕ! Вышедший из строя при эксплуатации изделия предохранитель не является дефектом и основанием для возврата изделия, а указывает на нарушение режимов и условий эксплуатации.

В случае отказа в работе измельчителя в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить на предприятие-изготовителя вместе с измельчителем. В акте указать номер измельчителя, дату выпуска и продажи.

11. Свидетельство о приемке.

Измельчитель кормов «TUNDRA» ИКБ- признан годным к эксплуатации.	003 сооте	ветствует ТУ 5144-001-82898054-2008 и
Заводской номер		
Дата выпуска измельчителя	20г.	
Штамп OTK		
Продан		_ (наименование торгующей организации)
Дата продажи	20г	
Штамп торгующей организации		

Гарантийный талон

Измельчитель кормов

«TUNDRA» ИКБ-003