

# Источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-600A 360Вт 600ВА черный

ID 792801



## Основные характеристики

Серия	Raptor
Топология	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

## Выход

Мощность (ВА)	600 ВА
Мощность (Вт)	360 Вт
Форма выходного сигнала	аппроксимированная синусоида
Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой	3

## Вход

Входное напряжение	160-275В
Частота входного напряжения	50-60Гц
Входной разъем	EURO

## Батарея

Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	7 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время заряда, около	4 ч

## Защита

Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый	460 Дж
--	--------

## Средства управления и администрирования

Индикация состояния	Работа от аккумулятора, низкий заряд аккумулятора, неисправность зарядного устройства, перегрузка.
---------------------	--

## Физические характеристики

Вес товара	4.2 кг
Размеры	100x140x278мм
Уровень шума	40 дБ
Цвет корпуса	черный
Степень защиты	IP00

## Условия хранения и эксплуатации

Температура окружающей среды	от 0 до +40 °С
------------------------------	----------------

Температура окружающей среды при хранении от 0 до +40 °С

Относительная влажность от 0 до 95 (без конденсации) %

Относительная влажность хранения от 0 до 95 (без конденсации) %

## Назначение

Область применения для компьютера, для сетевого оборудования

## Особенности

Конструктивные особенности световые индикаторы

Виды защиты от глубокого разряда батареи, от короткого замыкания, от перегрузки

Особенности ИБП автоматический регулятор напряжения, автотестирование батарей, холодный старт