

Камера Web Оклик ОК-С001FH черный 2Мрiх (1920x1080) USB2.0 с микрофоном

ID 1919820



Функциональные особенности

микрофон с функцией шумоподавления

Основные характеристики

Запись видео высокой четкости

1080p

Формат видеовызовов

MJPEG/YUY2

Микрофон

Да

Микрофон с функцией шумоподавления

ДА

Камера

Макс. разрешение по горизонтали (фото)

1920

Макс. разрешение по вертикали (фото)	1080
Тип матрицы	HDCMOS ov
Разрешение матрицы	2 Мп
Разрешение	1920x1080
Разъемы, интерфейсы	
Интерфейс	USB2.0
Корпус	
Тип установки (крепления)	универсальный
Основной цвет	черный
Размеры камеры	90x55x55мм
Длина кабеля	1.5 м

Веб-камера с микрофоном Оклик ОК-С001FH обеспечивает возможность видеосъемки со звуком и с целью создания видеороликов или передачи изображения в реальном времени по локальной сети или через Интернет. Данная модель совместима с ПК, ноутбуками и иными устройствами, оснащенными портом USB.

Разрешение Full HD. Сенсор камеры позволяет вести съемку с разрешением 2MP, что гарантирует получение четкого детализированного изображения на большинстве современных мониторов.

Частота кадров 30 fps. Поддерживаемая веб-камерой частота кадров обеспечивает высокое качество видеосъемки динамических объектов без эффекта слайд-шоу.

Угол обзора 60 градусов. Камера оснащена объективом, обеспечивающим попадание в поле зрения объектов, расположенных ближе 10 м с достаточно высокой четкостью и без оптических искажений.

Совместимость с ОС Windows, Linux и iOS. Онлайн-камера автоматически определяется устройствами без установки дополнительных драйверов.

Микрофон с шумоподавлением. Фильтрация посторонних фоновых шумов и помех позволяет собеседнику лучше слышать вашу речь.

Универсальное крепление. Корпус веб-камеры установлен на складывающейся подставке, которая позволяет расположить её под нужным углом на столе или закрепить на мониторе. Камеру также можно поворачивать влево и вправо относительно основания.

Онлайн-камера Оклик ОК-С001FH позволит проводить видеоконференции, стримы, общаться с друзьями и близкими по видеосвязи. Качественный сенсор позволяет получить четкую картинку в высоком разрешении, а универсальное крепление – легко найти оптимальное место для установки устройства.