

Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDBW5442E-ZE-S3 2.7-12мм цв. корп.:белый (DH-IPC-HDBW5442EP-ZE-S3)

ID 1954831



Основные характеристики

Тип	Камера видеонаблюдения
Цвет изображения	цветная
Разрешение видео	2688x1520
Исполнение	уличная
Тип крепления	потолочная
Дистанция ночной съемки	40 м
Фокусное расстояние объектива	2.7-12мм
Рабочая температура	от -30 до +60 °C
Рабочая влажность	до 95 %
Степень защиты	IP67
Цифровое шумоподавление	3D DNR

Стандарт разрешения	2К
Напряжение питания	DC 12 В/POE
Потребляемая мощность	4.9 Вт
Тип конструкции камеры	купольная
Разъемы, интерфейсы	
Максимальный объем карт памяти	256 ГБ
Протоколы	ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NFS, NTP, ONVIF, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UDP, UPnP
Интерфейсы	поддержка PoE, порт RJ-45
Тип карты памяти	microSD
Камера	
Тип матрицы	CMOS
Тип объектива	вариофокальный
Разрешение камеры	4 Мп
Вертикальное разрешение	1520 pix
Горизонтальное разрешение	2688 pix
Диафрагма	f/1.8
Размер матрицы	1/1.8"
Угол обзора, макс	136 °
Угол обзора, мин	26 °
Фокусное расстояние, максимальное	12 мм
Фокусное расстояние, минимальное	2.7 мм
Видеозапись	
Скорость передачи видео	25

Форматы сжатия видео	H.265/H.264/H.265+/H.264+
Хранение данных	
Безопасность и хранение данных	поддержка карт памяти
Корпус	
Цвет	белый
Вес товара	950 грамм
Высота товара	117.9 мм
Ширина товара	159 мм
Глубина товара	159 мм
Материал корпуса	металл, пластик
Особенности	
Дальность ИК-подсветки	40 м
Особенности камеры	антивандальная, поворотная
Особенности съемки	ИК подсветка, компенсация засветки, режим день/ночь
Улучшение изображения	WDR, цифровое шумоподавление