

Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B-S5 3.6-3.6мм цв. корп.:белый/черный (DH-IPC-HDW3449HP-AS-PV-0360B)

ID 2023241



## Основные характеристики

Тип	Камера видеонаблюдения
Цвет изображения	цветная
Разрешение видео	2688x1520
Исполнение	уличная
Количество светодиодов	2
Тип крепления	потолочная
Фокусное расстояние объектива	3.6-3.6мм
Управление	управление усилением

Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Рабочая влажность	до 95 %
Степень защиты	IP67
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Стандарт разрешения	2К
Напряжение питания	DC 12 В/POE
Потребляемая мощность	6.4 Вт
Тип конструкции камеры	купольная
<b>Разъемы, интерфейсы</b>	
Максимальный объем карт памяти	256 ГБ
Протоколы	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, ONVIF, PPPoE, QoS, RTCP, RTSP, SFTP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP
Интерфейсы	поддержка PoE, порт RJ-45
Количество тревожных выходов	1
Количество тревожных входов	1
Тип карты памяти	microSD
<b>Камера</b>	
Тип матрицы	CMOS
Тип объектива	фиксированный
Разрешение камеры	4 Мп
Вертикальное разрешение	1520 pix
Горизонтальное разрешение	2688 pix
Диафрагма	f/1
Размер матрицы	1/2.7"
Угол обзора по вертикали	43 °

Угол обзора по горизонтали	81 °
Угол обзора по диагонали	95 °
Фокусное расстояние, максимальное	3.6 мм
Фокусное расстояние, минимальное	3.6 мм
<b>Видеозапись</b>	
Скорость передачи видео	30
Форматы сжатия видео	SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265
<b>Хранение данных</b>	
Безопасность и хранение данных	поддержка карт памяти, сетевое хранилище NAS
<b>Функции</b>	
Функции камеры	автоматическая настройка баланса белого
<b>Корпус</b>	
Цвет	белый
Вес товара	754 грамм
Высота товара	110.9 мм
Ширина товара	122 мм
Глубина товара	122 мм
Дополнительный цвет	черный
Материал корпуса	металл
<b>Особенности</b>	
Дальность ИК-подсветки	30 м
Особенности камеры	влагозащищенная, микрофон, поворотная
Особенности съемки	ИК подсветка, компенсация засветки, режим день/ночь

Улучшение изображения

WDR, цифровое шумоподавление