

# Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW1239TL1P-A-IL-0280B 2.8-2.8мм цв. корп.:белый

ID 1983747



## Основные характеристики

Тип	Камера видеонаблюдения
Цвет изображения	цветная
Разрешение видео	1920x1080
Исполнение	уличная
Тип крепления	настенная
Тип подключения	проводное
Дистанция ночной съемки	30 м
Фокусное расстояние объектива	2.8-2.8мм
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Количество осей вращения	2 (поворот и наклон)
Стандарт разрешения	Full HD
Напряжение питания	DC 12 В/POE

Потребляемая мощность	8 Вт
-----------------------	------

Тип конструкции камеры	цилиндрическая
------------------------	----------------

## Разъемы, интерфейсы

Максимальный объем карт памяти	256 ГБ
--------------------------------	--------

Протоколы	ONVIF
-----------	-------

Протоколы	ONVIF
-----------	-------

Интерфейсы	поддержка PoE
------------	---------------

Интерфейсы	поддержка PoE
------------	---------------

## Камера

Тип матрицы	CMOS
-------------	------

Тип объектива	фиксированный
---------------	---------------

Разрешение камеры	2 Мп
-------------------	------

Вертикальное разрешение	1080 pix
-------------------------	----------

Горизонтальное разрешение	1920 pix
---------------------------	----------

Размер матрицы	1/2.8"
----------------	--------

Фокусное расстояние, максимальное	2.8 мм
-----------------------------------	--------

Фокусное расстояние, минимальное	2.8 мм
----------------------------------	--------

## Видеозапись

Скорость передачи видео	25
-------------------------	----

Форматы сжатия видео	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
----------------------	---------------------------------

## Хранение данных

Безопасность и хранение данных	FTP
--------------------------------	-----

Безопасность и хранение данных	поддержка карт памяти
--------------------------------	-----------------------

## Корпус

Цвет	белый
------	-------

Высота товара	80 мм
Ширина товара	199 мм
Глубина товара	76 мм
<b>Особенности</b>	
Дальность ИК-подсветки	30 м
Особенности камеры	микрофон
Особенности камеры	микрофон
Особенности съемки	ИК подсветка, компенсация засветки
Особенности съемки	ИК подсветка, компенсация засветки
Улучшение изображения	D-WDR, цифровое шумоподавление
Улучшение изображения	D-WDR, цифровое шумоподавление