

Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HFW2449S-S-IL-0280B
2.8-2.8мм цв. корп.:белый (DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B)

ID 1909901



Основные характеристики

Тип	Камера видеонаблюдения
Цвет изображения	цветная
Разрешение видео	2688x1520
Исполнение	уличная
Количество светодиодов	1
Тип крепления	настенная, потолочная
Дистанция ночной съемки	30 м
Фокусное расстояние объектива	2.8-2.8мм
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Рабочая влажность	до 95 %
Степень защиты	IP67
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Стандарт разрешения	2K

Напряжение питания	DC 12 В/POE
Потребляемая мощность	2.1 Вт
Тип конструкции камеры	цилиндрическая
Камера	
Тип матрицы	CMOS
Тип объектива	фиксированный
Разрешение камеры	4 Мп
Вертикальное разрешение	1520 pix
Горизонтальное разрешение	2688 pix
Диафрагма	f/1.6
Размер матрицы	1/2.9"
Фокусное расстояние, максимальное	2.8 мм
Фокусное расстояние, минимальное	2.8 мм
Видеозапись	
Форматы сжатия видео	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только подпоток)
Разъемы, интерфейсы	
Протоколы	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, ONVIF, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, UDP
Интерфейсы	поддержка PoE, порт RJ-45
Описание протоколов	Многоадресная рассылка
Корпус	
Цвет	белый
Вес товара	480 грамм
Материал корпуса	металл

Особенности

Дальность ИК-подсветки	30 м
Особенности камеры	влагозащищенная, микрофон, низкотемпературная
Особенности съемки	ИК подсветка, компенсация засветки, режим день/ночь
Улучшение изображения	WDR, цифровое шумоподавление