



## Инструкция по применению капсул «Фулибао»

**Капсулы «Фулибао»** — инновационный натуральный препарат для повышения потенции.

### Показания к применению

Рекомендуется людям с половым бессилием, слабой потенцией, перенёсшим инфекционные или заболевания предстательной железы, а также во время восстановительного периода.

### Фармакологическое действие

Этот продукт растительного происхождения обладает широким спектром действия:

- усиливает половое влечение и оргазм;
- вызывает эрекцию;
- увеличивает количество половых актов и их продолжительность;
- улучшает функционирование предстательной железы и мочеполовой системы в целом;
- способствует восстановлению иммунной системы организма и поддержанию её в хорошем состоянии;
- является тонизирующим и общеукрепляющим средством;
- обладает противовоспалительным, антисептическим и спазмолитическим действиями, укрепляет иммунитет;
- оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, обмен веществ, кровеносные сосуды, железы внутренней секреции, эндокринную, дыхательную, нервную, мочевыводящую системы и не только.

**Состав:** корень женьшеня настоящего, листья шалфея многокорневищного, гриб линчжи, плоды финика китайского, трава горянки крупноцветковой, корни диоскореи японской, плоды дерязы китайской, корневище альпинии лекарственной.

Именно благодаря сочетанию такого количества растительных компонентов достигается желаемый результат, сохраняющийся долго.



[www.sima-land.ru](http://www.sima-land.ru)

Оптов-розничный интернет-магазин

**Способ применения и дозировка:** по 1–2 капсулы 1 раз в 3 дня во время еды. Препарат совместим с алкоголем. Продолжительность приёма составляет 2–3 недели. Эффект проявляется через 30 минут и сохраняется около 72 часов.

Средство безопасно, не вызывает привыкания и не имеет побочных эффектов, благодаря чему может применяться и по необходимости и регулярно.

**Противопоказания:**

- повышенная нервная возбудимость;
- бессонница;
- повышенное артериальное давление;
- нарушение ритма сердечной деятельности;
- выраженный атеросклероз;
- индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

Перед применением препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Примечание:** не является лекарственным средством и не может заменять лекарства.