



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

2018 – 2019

Торговая марка «LUAZON LIGHTING» – бренд, представляющий на рынке доступный и недорогой ассортимент световой продукции, в который входят решения как для бытовой, так и для коммерческой и промышленной сферы.

Используйте нашу продукцию, организуя пространства магазинов и кафе, спортивных клубов и офисов, коттеджей и квартир, общественных парков и частных ландшафтов.

Тщательный подбор комплектующих, в сочетании с адекватной ценой без дополнительных надбавок, позволяет нам создавать пользующийся большим спросом товар, который приятно использовать.

Наши преимущества:

- Прямые контакты с заводами-изготовителями.
- Контроль выпускаемой продукции на всех этапах производства.
- Налаженная структура перевозок и хранения товара.
- Доступные цены.
- Квалифицированный персонал, готовый ответить на все вопросы.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Удобная, информативная и красивая упаковка.

Фотографии, приведенные в настоящем каталоге, служат исключительно для иллюстративных целей и не всегда точно передают цвет и технические возможности товара.

Весь ассортимент светотехнической продукции «LUAZON LIGHTING» представлен на сайте <https://www.luazon.ru>.

Цветовая температура

Мы выпускаем продукцию в диапазоне цветовых температур, наиболее комфортных для зрения человека: теплый белый (2700К), дневной (4200К) и холодный белый (6500К). Теплый свет напоминает свечение лампы накаливания и используется преимущественно в спальнях и местах отдыха. Дневной отлично подойдет для освещения гостиных и столовых комнат, широко задействован в интерьерах современного стиля. Холодный оттенок чаще всего применяется в офисах, а также для дизайнерского освещения витрин, арт-объектов и пр. При выборе нужной цветовой температуры стоит помнить о том, что холодный свет кажется более ярким, чем теплый.

Индекс цветопередачи

Индекс цветопередачи – это относительная величина, определяющая, насколько естественно передаются цвета предметов в свете той или иной лампы. Уровень цветопередачи измеряется в единицах Ra и может быть от 0 до 100. Чем ниже этот индекс, тем хуже цветопередающие свойства лампы. Стандартом считается коэффициент, равный 70–75. Световая продукция «Luazon lighting» имеет индекс цветопередачи Ra>80.

Срок службы

Используя качественные комплектующие, мы обеспечиваем длительную работу наших изделий. Срок службы светотехнической продукции «Luazon lighting» достигает 40 000 часов.

Угол светового пучка

Угол светового пучка подбирается в зависимости от назначения изделия. Если вы планируете подсвечивать рабочую поверхность или отдельный объект, то выбирайте угол 120°. Если будете использовать лампу в открытой люстре, вам подойдет угол светового пучка свыше 240°.

Степень защиты IP

Обозначает защиту от проникновения твердых объектов и жидкостей.

Световые приборы с защитой IP20 используются только внутри помещений. Защита IP44 и выше позволяет использовать изделия как в помещениях с повышенной влажностью, так и на улице.

Твердые тела	IP20	Вода
Защита отсутствует	0	Защита отсутствует
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм	1	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12.5 мм	2	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2.5 мм	3	Защита от дождя под углом до 60° к вертикали
Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1.0 мм	4	Защита от брызг, падающих в любом направлении
Пылезащищено	5	Защита от водяных струй любого направления
Пыленепроницаемо	6	Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства
	7	При кратковременном погружении вода не нарушает работу устройства. Постоянная работа в погруженном режиме не предполагается
	8	Устройство может работать в погруженном режиме

Класс энергоэффективности


Эффективность использования электроэнергии обозначается классами – от А до G. Где А имеет самое низкое энергопотребление, а G наименее эффективен. В ассортименте нашей компании представлены световые приборы класса Е, А и А+.

-  Класс энергоэффективности
-  Лампа накаливания
-  Время работы (часы)
-  Индекс цветопередачи
-  Угол свечения
-  Цоколь
-  Тип светодиода
-  Диаметр изделия
-  Для растений
-  Количество штук в упаковке
-  Напряжение питания
-  Степень защиты
-  Аккумуляторный источник питания
-  Работает от батареек
-  Работает от солнечной батареи
-  Крепление-магнит
-  Внутреннее освещение
-  Внешнее освещение
-  Место крепления: потолок
-  Место крепления: стена
-  Место крепления: пол
-  Место крепления: стена и пол
-  Место крепления: потолок и стена
-  Материал: алюминий
-  Материал: нержавеющая сталь
-  Материал: железо
-  Материал: пластик
-  Дальность обнаружения
-  Крепление на крючок
-  Крепление на прищепку




ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Лампы накаливания	8–13
Лампы светодиодные	14–21
Лампы светодиодные филаментные	22–25
Лампы капсульные	26–27
Лампы декоративные	28–35
Комплектующие для ламп	36–41



СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники линейные	44–49
Светильники офисные	50–53
Светильники промышленные	54–57
Светильники точечные	58–59
Светильники трековые	60–63
Комплектующие для трековых светильников	64–65
Садово-парковые	66–83



ПРОЖЕКТОРЫ

Прожекторы светодиодные	86–87
Прожекторы светодиодные с датчиком движения	88–89
Прожекторы аккумуляторные	90–91
Прожекторы модульные	92–93



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Датчики движения	96–99
Фотореле	99
Розетки	100–103
Выключатели	104–106
Аксессуары для электромонтажа	107

ИСТОЧНИКИ СВЕТА



Источник света —

любой объект, излучающий электро-магнитную энергию в видимой области спектра. По своей природе источники света подразделяются на искусственные и естественные.

Искусственные источники света – технические устройства различной конструкции и с различными способами преобразования энергии, основным назначением которых является получение светового излучения.

- Лампы накаливания
- Лампы светодиодные
- Лампы светодиодные филаментные
- Лампы капсульные
- Лампы декоративные
- Комплектующие для ламп



Лампа для ночников и гирлянд

Цоколь: E12
Размер: 23 × 55 мм

Мощность: 10 Вт
Цвет колбы:
желтый
зеленый
красный
синий
прозрачный
матовый желтый
матовый зеленый
матовый красный
матовый синий
матовый

Артикул:
3652868
3652865
3652866
3652867
3652864
3652874
3652871
3652872
3652873
3652870




Набор ламп для ночников и гирлянд

Цоколь: E12
Размер: 23 × 55 мм

Мощность: 10 Вт
Цвет колбы:
прозрачные
матовые

Артикул:
3652869
3652875



Лампа винтажная СВЕЧА

Цоколь: E14
Размер: 35 × 100 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921756




Лампа винтажная СВЕЧА НА ВЕТРУ

Цоколь: E14
Размер: 37 × 120 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921757







**Лампа винтажная
КИТАЙСКИЙ ФОНАРИК**

Цоколь: E27
Размер: 80 × 100 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921758




**Лампа винтажная
РЕТРО**

Цоколь: E27
Тип колбы: ST64
Размер: 64 × 145 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921738




**Лампа винтажная
КОЛБА**

Цоколь: E27
Тип колбы: T45
Размер: 45 × 113 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921740



**Лампа винтажная
КОЛБА**

Цоколь: E27
Тип колбы: T10
Размер: 30 × 100 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921737




**Лампа винтажная
ШАР**

Цоколь: E27
Тип колбы: G80
Размер: 80 × 120 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921741




**Лампа винтажная
ШАР**

Цоколь: E27
Тип колбы: G95
Размер: 95 × 135 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921743






**Лампа винтажная
КОЛБА**

Цоколь: E27
Тип колбы: T185
Размер: 30 × 185 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921742




**Лампа винтажная
КОЛБА**

Цоколь: E27
Тип колбы: T225
Размер: 30 × 225 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921744



**Лампа винтажная
ГРУША**

Цоколь: E27
Тип колбы: A19
Размер: 60 × 110 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921739



**Лампа
ДЕКОРАТИВНАЯ**

Цоколь: E27
Тип колбы: G60
Размер: 45 × 70 мм

Мощность: 40 Вт
Цвет колбы:
белый
желтый
зеленый
красный
прозрачный

Артикул:
3652881
3652880
3652877
3652878
3652876





Лампа светодиодная СВЕЧА

Цоколь: E14
Тип колбы: C37
Размер: 37 × 100 мм

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519312
2519311

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 630 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519316
2519315



Лампа светодиодная СВЕЧА


Цоколь: E27
Тип колбы: C37
Размер: 37 × 102 мм

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519314
2519313

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 630 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519318
2519317



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E14
Тип колбы: G45
Размер: 45 × 82 мм

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519320
2519319

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 630 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519324
2519323



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E27
Тип колбы: G45
Размер: 45 × 83 мм

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519322
2519321

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 630 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519326
2519325





Лампа светодиодная ГРУША

Цоколь: E27
Тип колбы: A60
Размер: 60 × 108 мм

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519328
2519327

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 630 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519330
2519329

Мощность: 9 Вт
Световой поток: 810 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519332
2519331

Мощность: 11 Вт
Световой поток: 990 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2585652
2585651



Лампа светодиодная ГРУША

Цоколь: E27
Тип колбы: A60
Размер: 60 × 112 мм

Мощность: 15 Вт
Световой поток: 1350 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519334
2519333



Лампа светодиодная ГРУША

Цоколь: E27
Тип колбы: A65
Размер: 65 × 122 мм

Мощность: 15 Вт
Световой поток: 1620 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2604965
2604964



Лампа светодиодная СПОТ

Цоколь: GU5.3
Тип колбы: MR16
Размер: 49 × 49 мм

Мощность: 3 Вт
Световой поток: 270 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519336
2519335

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519338
2519337

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 630 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519340
2519339



Лампа светодиодная СПОТ

Цоколь: GU10
Тип колбы: MR16
Размер: 49 × 58 мм

Мощность: 3 Вт
Световой поток: 270 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519342
2519341

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 лм
Цветовая температура:
3000K
4000K

Артикул:
2519344
2519343






Лампа светодиодная

Цоколь: E14

Тип колбы: G45
 Размер: 45 x 74 мм
 Мощность: 3 Вт
 Световой поток: 210 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
1489103
1489105



Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Тип колбы: G45
 Размер: 45 x 74 мм
 Мощность: 3 Вт
 Световой поток: 210 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
1489107
1489111



Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Тип колбы: A65
 Размер: 67 x 104 мм
 Мощность: 8 Вт
 Световой поток: 560 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
1489109
1489113



Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Тип колбы: A80
 Размер: 74 x 114 мм
 Мощность: 12 Вт
 Световой поток: 840 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
1489110
1489114




Лампа светодиодная

Цоколь: E14

Тип колбы: A60
 Размер: 52 x 90 мм
 Мощность: 5 Вт
 Световой поток: 350 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
1489104
1489106



Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Тип колбы: A65
 Размер: 52 x 90 мм
 Мощность: 5 Вт
 Световой поток: 350 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
1489108
1489112



Лампа низковольтная переносная


Цоколь: E27

Тип колбы: A60
 Размер: 63 x 104 мм
 Мощность: 7 Вт
 Световой поток: 490 лм
 Цветовая температура:
 6500K

Артикул:
2581301

Тип колбы: A65
 Размер: 65 x 114 мм
 Мощность: 9 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 6500K

Артикул:
2581302



Лампа низковольтная переносная

Цоколь: E27

Тип колбы: A80
 Размер: 80 x 119 мм
 Мощность: 12 Вт
 Световой поток: 840 лм
 Цветовая температура:
 6500K

Артикул:
2581303





Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Размер: 48 × 85 мм
 Мощность: 5 Вт
 Световой поток: 370 лм
 Цветовая температура: 3000K
 Световой поток: 400 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2581291**

Размер: 60 × 104 мм
 Мощность: 9 Вт
 Световой поток: 675 лм
 Цветовая температура: 3000K
 Световой поток: 720 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2581293**

Артикул: **2581292**



Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Размер: 97 × 160 мм
 Мощность: 28 Вт
 Световой поток: 2240 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2581298**

Размер: 120 × 206 мм
 Мощность: 38 Вт
 Световой поток: 3420 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2581299**



Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Размер: 68 × 114 мм
 Мощность: 13 Вт
 Световой поток: 975 лм
 Цветовая температура: 3000K
 Световой поток: 1040 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2581295**

Размер: 77 × 125 мм
 Мощность: 18 Вт
 Световой поток: 1350 лм
 Цветовая температура: 3000K
 Световой поток: 1440 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2581297**

Артикул: **2581296**



Лампа светодиодная

Цоколь: E27

Размер: 140 × 235 мм
 Мощность: 48 Вт
 Световой поток: 4320 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2581300**



Лампа светодиодная для растений


Цоколь: E27

Тип колбы: A60
 Размер: 50 × 90 мм
 Мощность: 7 Вт

Артикул: **3222533**

Тип колбы: A65
 Размер: 60 × 112 мм
 Мощность: 9 Вт

Артикул: **3222534**




Лампа светодиодная T8

Размер: 600 мм

Мощность: 9 Вт
 Световой поток: 800 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2667948**



Лампа T8 – отличная альтернатива люминесцентной лампе. Она более энергоэффективна, имеет длительный срок службы. Позволяет без больших затрат переоборудовать светильники промышленного и бытового назначения.



Лампа светодиодная для растений

Цоколь: E27

Тип колбы: A60
 Размер: 62 × 112 мм
 Мощность: 12 Вт

Артикул: **3222535**

Тип колбы: A60
 Размер: 67 × 122 мм
 Мощность: 15 Вт

Артикул: **3222536**




Лампа светодиодная T8

Размер: 1200 мм

Мощность: 18 Вт
 Световой поток: 1600 лм
 Цветовая температура: 6500K

Артикул: **2667949**



Лампа T8 – отличная альтернатива люминесцентной лампе. Она более энергоэффективна, имеет длительный срок службы. Позволяет без больших затрат переоборудовать светильники промышленного и бытового назначения.



Лампа светодиодная СВЕЧА

Цоколь: E14
 Тип колбы: C37
 Цвет колбы: прозрачный
 Размер: 37 × 118 мм

Мощность: 2 Вт
 Световой поток: 210 лм
 Цветовая температура:
 2700К
 4200К

Артикул:
2279932
2279931

Мощность: 4 Вт
 Световой поток: 420 лм
 Цветовая температура:
 2700К
 4200К

Артикул:
2279934
2279933

Мощность: 6 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 2700К
 4200К

Артикул:
2279936
2279935

Цоколь: E14
 Тип колбы: C37
 Цвет колбы: прозрачный
 Размер: 37 × 118 мм

Мощность: 2 Вт
 Световой поток: 210 лм
 Цветовая температура:
 2700К

Артикул:
2279937

Мощность: 4 Вт
 Световой поток: 420 лм
 Цветовая температура:
 2700К

Артикул:
2279938

Мощность: 6 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 2700К

Артикул:
2279939



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E14
 Тип колбы: G45
 Цвет колбы: прозрачный
 Размер: 45 × 75 мм

Мощность: 2 Вт
 Световой поток: 210 лм
 Цветовая температура:
 4200К

Артикул:
2279919

Мощность: 4 Вт
 Световой поток: 420 лм
 Цветовая температура:
 2700К
 4200К

Артикул:
2279924
2279923

Мощность: 6 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 2700К
 4200К

Артикул:
2279928
2279927





Лампа светодиодная ГРУША

Цоколь: E27
 Тип колбы: A60
 Цвет колбы: прозрачный
 Размер: 60 × 105 мм

Мощность: 4 Вт
 Световой поток: 420 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K


Артикул:
2279914
2279913

Мощность: 6 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
2279916
2279915

Мощность: 8 Вт
 Световой поток: 840 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
2279918
2279917



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E27
 Тип колбы: G45
 Цвет колбы: прозрачный
 Размер: 45 × 75 мм

Мощность: 2 Вт
 Световой поток: 210 лм
 Цветовая температура:
 4200K

Артикул:
2279921

Мощность: 4 Вт
 Световой поток: 420 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
2279926
2279925

Мощность: 6 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 2700K
 4200K

Артикул:
2279930
2279929



Лампа светодиодная РЕТРО

Цоколь: E27
 Тип колбы: ST64
 Цвет колбы: золотистый
 Размер: 64 × 145 мм

Мощность: 4 Вт
 Световой поток: 420 лм
 Цветовая температура:
 2700K

Артикул:
2279940

Мощность: 6 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 2700K

Артикул:
2279941



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E27
 Тип колбы: G95
 Цвет колбы: золотистый
 Размер: 95 × 145 мм

Мощность: 4 Вт
 Световой поток: 420 лм
 Цветовая температура:
 2700K

Артикул:
2279942

Мощность: 6 Вт
 Световой поток: 630 лм
 Цветовая температура:
 2700K

Артикул:
2279943





Лампа светодиодная


Цоколь: G4
 Мощность: 1.5 Вт
 Цвет колбы: матовая
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
2003069
3850961

Мощность: 1.5 Вт
 Цвет колбы: прозрачная
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
2003071
3850962



Лампа светодиодная


Цоколь: G4
 Мощность: 5 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
3850967
3850966



Лампа светодиодная


Цоколь: G4
 Мощность: 3 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
2003081
3850963

Мощность: 5 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
3850965
3850964



Лампа светодиодная

Цоколь: G4
 Мощность: 1.5 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
3850972
3850971




Лампа светодиодная

Цоколь: G4
 Мощность: 5 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
3850970
3850969



Лампа светодиодная

Цоколь: G4
 Мощность: 2.5 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
3850974
3850973




Лампа светодиодная

Цоколь: G4
 Мощность: 1.5 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
2003085
3850968



Лампа светодиодная

Цоколь: G4
 Мощность: 5 Вт
 Цветовая температура:
 3000K
 6500K
 Артикул:
2003089
3850975





Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E27

Количество светодиодов: 5
Тип светодиода: SMD2835

Цвет колбы:
белый
синий
зеленый
красный
желтый

Артикул:
2580320
2580321
2580322
2580323
2580324



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E27

Количество светодиодов: 6
Тип светодиода: SMD2835

Цвет колбы:
белый
синий
зеленый
красный
желтый

Артикул:
2580340
2580341
2580342
2580343
2580344



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E27

Количество светодиодов: 5
Тип светодиода: SMD2835

Цвет колбы:
синий
зеленый
красный
желтый

Артикул:
2580336
2580337
2580338
2580339



Лампа светодиодная ШАР (100 шт.)

Цоколь: E27

Количество светодиодов: 9
Тип светодиода: SMD2835

Цвет свечения:
белый
мульти (RGB)

Артикул:
2580352
2580353





Лампа светодиодная ШАР (100 шт.)

Цоколь: E27

Количество светодиодов: 6
Тип светодиода: SMD2835

Цвет колбы:	Артикул:
белый	2580345
красный	2580346
желтый	2580347
синий	2580348
зеленый	2580349
розовый	2580350
мульти	2580351



Лампа светодиодная ФОНАРИК

Цоколь: E27

Размер: 45 × 75 мм

Количество светодиодов: 5
Тип светодиода: SMD2835

Цвет колбы:	Артикул:
белый	2580325
синий	2580326
зеленый	2580327
красный	2580328
желтый	2580329
розовый	2580330



Лампа светодиодная АЛМАЗ

Цоколь: E27

Размер: 95 × 135 мм

Тип светодиода: DIP
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921749**

Тип светодиода: SMD
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921771**



Лампа светодиодная БРИЛЛИАНТ

Цоколь: E27

Размер: 110 × 180 мм

Тип светодиода: DIP
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921750**

Тип светодиода: SMD
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921772**



Лампа светодиодная ШАР

Цоколь: E27

Количество светодиодов: 5
Тип светодиода: SMD2835

Цвет колбы:	Артикул:
белый	3669487
синий	3669486
зеленый	3669490
красный	3669488
желтый	3669489



Лампа светодиодная ШИШКА

Цоколь: E27

Размер: 40 × 95 мм

Количество светодиодов: 5
Тип светодиода: SMD2835

Цвет колбы:	Артикул:
белый	2580331
синий	2580332
зеленый	2580333
красный	2580334
желтый	2580335



Лампа светодиодная СЕРДЦЕ

Цоколь: E27


Размер: 90 × 140 мм

Тип светодиода: DIP
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921752**

Тип светодиода: SMD
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921774**



Лампа светодиодная ЗВЕЗДА

Цоколь: E27

Размер: 120 × 156 мм


Тип светодиода: DIP
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921751**

Тип светодиода: SMD
Цвет свечения: т. белый

Артикул: **2921775**





**Лампа светодиодная
КОЛБА**


Цоколь: E27
Тип светодиода: DIP

Размер: 30 × 125 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921754

Размер: 30 × 185 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921755



**Лампа светодиодная
ШАР**

Цоколь: E27
Тип светодиода: DIP

Размер: 80 × 120 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921746

Размер: 95 × 135 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921747



**Лампа светодиодная
ШАР**

Цоколь: E27
Тип светодиода: DIP

Размер: 125 × 170 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921748



**Лампа светодиодная
РЕТРО**

Цоколь: E27
Тип светодиода: DIP

Размер: 30 × 100 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921745




**Лампа светодиодная
ШАР ГРАНЕНЫЙ**

Цоколь: E27
Тип светодиода: DIP

Размер: 95 × 135 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921753





**Лампа светодиодная
БУТЫЛКА**

Цоколь: E27
Тип светодиода: SMD

Размер: 80 × 230 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921776

Размер: 90 × 190 мм
Цвет свечения:
т. белый

Артикул:
2921773



**Лампа светодиодная
ШАР**

Цоколь: E27
Тип светодиода: SMD

Размер: 80 × 105 мм
Цвет свечения:
белый
т. белый
красный
синий
зеленый
розовый
фиолетовый

Артикул:
2919745
2919746
2919747
2919748
2919749
2919750
2919751



**Лампа светодиодная
ШАР**

Цоколь: E27
Тип светодиода: SMD

Размер: 105 × 125 мм
Цвет свечения:
белый
т. белый
красный
синий
зеленый
розовый
фиолетовый

Артикул:
2919759
2919760
2919761
2919762
2919763
2919764
2919765



**Лампа светодиодная
ШАР**

Цоколь: E27
Тип светодиода: SMD

Размер: 95 × 135 мм
Цвет свечения:
красный
розовый
синий
зеленый
т. белый
RGB

Артикул:
2921759
2921760
2921761
2921762
2921763
2921764



**Лампа светодиодная
РЕТРО**

Цоколь: E27
Тип светодиода: SMD

Размер: 64 × 145 мм
Цвет свечения:
красный
розовый
синий
зеленый
т. белый
RGB

Артикул:
2921765
2921766
2921767
2921768
2921769
2921770



**Лампа светодиодная
ШИШКА**

Цоколь: E27
Тип светодиода: SMD

Размер: 85 × 130 мм
Цвет свечения:
белый
т. белый
красный
синий
зеленый
розовый
фиолетовый

Артикул:
2919752
2919753
2919754
2919755
2919756
2919757
2919758



**Лампа светодиодная
ГРУША**

Цоколь: E27
Тип светодиода: SMD

Размер: 60 × 105 мм
Цвет свечения:
белый
красный
синий
зеленый
розовый
фиолетовый

Артикул:
2919738
2919740
2919741
2919742
2919743
2919744





Патрон подвесной на плетеном проводе

Цоколь: E27

Длина провода: 1 м

Цвет:
 белый
 желтый
 зеленый
 коричневый
 красный
 морская волна
 оранжевый
 розовый
 светло-голубой
 серый
 синий
 фиолетовый
 черный

Артикул:
 2003134
 2003140
 2003136
 2003146
 2003143
 2003142
 2003138
 2003137
 2003144
 2003141
 2003139
 2003145
 2003135



Патрон подвесной на плетеном проводе РЕТРО

Цоколь: E27

Длина провода: 1 м

Цвет:
 медный
 медный
 бронзовый
 бронзовый
 бронзовый
 хром
 темный хром
 серебряный

Артикул:
 2003149
 2767894
 2003175
 2767891
 2767892
 2767893
 2767889
 2767890



Патрон подвесной РЕТРО

Цоколь: E27

Длина провода: 1 м
 С выключателем

Цвет:
 черный
 медь
 золотой
 серебряный

Артикул:
 2003147
 2003148
 2003174
 2003173

С выключателем на цепочке
 Цвет:
 медный

Артикул:
 2767888



Патрон декоративный

Цоколь: E27

Форма:
 восьмигранник
 спираль
 шестигранник
 квадрат

Артикул:
 2791268
 2791269
 2791270
 2791271



Переходник на шарнире с цоколя E27

Цоколь: E27

на E27
Угол: 90° / 180°
На шарнире

Длина поворотной ножки: 45 мм

Артикул:
1997088



Переходник гибкий вилка-патрон

Цоколь: E27

Длина поворотной ножки: 200 мм
С выключателем

Цвет:
белый
красный
зеленый

Артикул:
2003112
2003113
2003114



Переходник вилка-патрон

Цоколь: E27

Цвет:
белый
черный

С выключателем
Поворотный
Цвет:
черный

С выключателем
Удлиненный
Цвет:
белый

Артикул:
2003131
2003130

Артикул:
1997081

Артикул:
2003133



Переходник гибкий

Цоколь: E14

Длина поворотной ножки: 100 мм

на E14
на E27

Цоколь: E27

Длина поворотной ножки: 100 мм

на E14
на E27
на 2 x E27

Длина поворотной ножки: 200 мм

на E27

Артикул:
2003118
2003119

Артикул:
2003117
2003116
1997086

Артикул:
2003120



Переходник гибкий вилка-патрон

Цоколь: E27

Длина поворотной ножки: 200 мм
С выключателем

Цвет:
белый

Артикул:
1997083



Переходник вилка-патрон

Цоколь: E27

Длина поворотной ножки: 45 мм
Угол: 90° / 180°
На шарнире
Без выключателя

Цвет:
белый

Артикул:
1997089

Для использования достаточно вкрутить лампочку с подходящим цоколем в патрон и вставить вилку в розетку.

Для использования достаточно вкрутить лампочку с подходящим цоколем в патрон и вставить вилку в розетку.



Переходник
с цоколя E14

на 2 x E14
на 3 x E14
на 4 x E14

на E27

Артикул:
1997084
1997090
1997091

2003121



Переходник
с цоколя E14

на GU10
на GU5.3

Артикул:
2003128
2003126



Переходник
с цоколя E27

Узкий:
на 3 x E27
на 4 x E27

Широкий:
на 3 x E27
на 4 x E27

Артикул:
1997094
1997095

Артикул:
1997099
1997100



Переходник
с цоколя E27

на E40

Артикул:
2003125



Переходник
с цоколя E27

на 2 x E27
на 5 x E27

Артикул:
1997098
1997101



Переходник
с цоколя E27

на E14
на 2 x E14
на 3 x E14
на 4 x E14

Артикул:
2003122
1997085
1997092
1997093



Переходник
с цоколя E27

на GU10
на GU5.3

Артикул:
2003129
2003127



Переходник
с цоколя E40

на 3 x E27
на 4 x E27

Короткий:
на E27

Артикул:
1997096
1997097

Артикул:
2003123


СВЕТИЛЬНИКИ



Светильник —

искусственный источник света, прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами, и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока. Основной задачей светильника является рассеивание и направление света для освещения зданий, их внутренних помещений, прилегающих к зданиям территорий, улиц и пр. Светильники также могут выполнять декоративную функцию и функцию сигнализации.

- Светильники линейные
- Светильники офисные
- Светильники промышленные
- Светильники точечные
- Светильники трековые
- Комплектующие для трековых светильников
- Светильники садово-парковые



Светильник светодиодный

Степень защиты: IP20
Цветовая температура: 6500K

Мощность: 12 Вт

Световой поток: 990 лм

Мощность: 16 Вт



Световой поток: 1360 лм

Артикул:

2566588

Артикул:

2566589



Светильник для светодиодной лампы T8

Для лампы длиной 600 мм

Артикул:
2723511




Патроны спрятаны в корпус.

Подходит для лампы T8

Артикул:

2667948



Светильник светодиодный



Степень защиты: IP20
Цветовая температура: 6500K

Мощность: 21 Вт

Световой поток: 1720 лм

Артикул:

2566590



Светильник для светодиодной лампы T8

Для лампы длиной 1200 мм

Артикул:
2723512




Патроны спрятаны в корпус.

Подходит для лампы T8

Артикул:

2667949




Светильник светодиодный T8

Мощность: 12 Вт
Световой поток: 1080 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **3270347**

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **3270348**




Светильник светодиодный T8

Мощность: 22 Вт
Световой поток: 1900 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **3270349**

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **3270350**




Светильник светодиодный T5

Мощность: 16 Вт
Световой поток: 1440 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **1437434**

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **1437435**




Светильник светодиодный T5

Мощность: 6 Вт
Световой поток: 540 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **2723513**

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **2723514**




Светильник светодиодный T5

Мощность: 5 Вт
Световой поток: 450 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **1437426**


Цветовая температура: 6500 К Артикул: **1437427**



Светильник светодиодный T5

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 630 Лм


Цветовая температура: 6500 К Артикул: **1437429**



Светильник светодиодный T5

Мощность: 10 Вт
Световой поток: 900 Лм

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **1437431**




Светильник светодиодный T5

Мощность: 12 Вт
Световой поток: 1080 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **2723515**

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **2723516**






Светильник светодиодный T5

Мощность: 18 Вт
Световой поток: 1530 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **2723517**

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **2723518**




Светильник светодиодный T5

Мощность: 22 Вт
Световой поток: 1900 Лм

Цветовая температура: 3000 К Артикул: **2723519**


Цветовая температура: 6500 К Артикул: **2723520**



Светильник светодиодный для растений

Мощность:
5 Вт
8 Вт

Артикул:
3222537
3222538



Светильник светодиодный для растений

Мощность:
12 Вт
14 Вт



Артикул:
3222539
3222540



Светильник светодиодный

Мощность: 18 Вт
Световой поток: 1440 Лм


Цветовая температура: 6500 К Артикул: **2003153**



Светильник светодиодный

Мощность: 36 Вт
Световой поток: 2800 Лм

Цветовая температура: 6500 К Артикул: **2003151**





**Панель круглая
встраиваемая**

Мощность: 9 Вт
Световой поток: 810 лм


Цветовая температура:
4000К
6500К

Артикул:
3442027
3442026

Мощность: 12 Вт
Световой поток: 1080 лм

Цветовая температура:
4000К
6500К

Артикул:
3442029
3442028



**Панель круглая
встраиваемая**

Мощность: 18 Вт
Световой поток: 16200 лм


Цветовая температура:
4000К
6500К

Артикул:
3442031
3442030

Мощность: 24 Вт
Световой поток: 2160 лм

Цветовая температура:
4000К
6500К

Артикул:
3442033
3442032




Панель светодиодная

Мощность: 36 Вт
Световой поток: 2800 лм

Цветовая температура:
4000К
6500К

Артикул:
3554170
3554169






Светильник накладной светодиодный

Мощность: 6 Вт
Световой поток: 550 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446557**
6500К **2446554**

Мощность: 12 Вт
Световой поток: 1100 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446557**
6500К **2446556**




Светильник накладной светодиодный

Мощность: 6 Вт
Световой поток: 550 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446547**
6500К **2446546**

Мощность: 12 Вт
Световой поток: 1100 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446549**
6500К **2446548**




Светильник накладной светодиодный

Мощность: 18 Вт
Световой поток: 1700 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446559**
6500К **2446558**

Мощность: 24 Вт
Световой поток: 2250 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446561**
6500К **2446560**




Светильник накладной светодиодный

Мощность: 18 Вт
Световой поток: 1700 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446551**
6500К **2446550**

Мощность: 24 Вт
Световой поток: 2250 лм

Цветовая температура:
4000К **Артикул: 2446553**
6500К **2446552**



Светильник накладной светодиодный с орнаментом


«Цветок»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555159
14 Вт	300 мм	3555160
18 Вт	350 мм	3555161

«Орнамент»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555162
14 Вт	300 мм	3555163
18 Вт	350 мм	3555164

«Рондо»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555165
14 Вт	300 мм	3555166
18 Вт	350 мм	3555167

«Солнце»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555168
14 Вт	300 мм	3555169
18 Вт	350 мм	3555170

«Сердце»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555171
14 Вт	300 мм	3555172
18 Вт	350 мм	3555173




Светильник накладной светодиодный с орнаментом

«Ракушка»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555174
14 Вт	300 мм	3555175
18 Вт	350 мм	3555176

«Звезды»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555177
14 Вт	300 мм	3555178
18 Вт	350 мм	3555179

«Орион»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555180
14 Вт	300 мм	3555181
18 Вт	350 мм	3555182

«Глория»		
Мощность:	Размер:	Артикул:
10 Вт	230 мм	3555183
14 Вт	300 мм	3555184
18 Вт	350 мм	3555185





Светильник

Мощность: 30 Вт
Световой поток: 2700 лм
Количество светодиодов: 60


Размер: 270 × 150 мм
Цветовая температура:
6500K

Артикул:
2581287

Мощность: 50 Вт
Световой поток: 4500 лм
Количество светодиодов: 100

Размер: 310 × 150 мм
Цветовая температура:
6500K

Артикул:
2581288




Светильник

Мощность: 100 Вт
Световой поток: 8000 лм
Количество светодиодов: 200

Цветовая температура:
6500K

Артикул:
2581286



Светильник

Мощность: 70 Вт
Световой поток: 6300 лм
Количество светодиодов: 144


Размер: 370 × 185 мм
Цветовая температура:
6500K

Артикул:
2581289

Мощность: 80 Вт
Световой поток: 6400 лм
Количество светодиодов: 140

Размер: 375 × 180 мм
Цветовая температура:
6500K

Артикул:
2581285






Лампа-светильник T8

Степень защиты: IP65

Мощность: 8 Вт

Цвет:
зеленый
красный
синий
теплый
холодный

Артикул:
2919774
2919773
2919772
2919771
2919770





Лампа-светильник T8

Степень защиты: IP65

Мощность: 14 Вт

Цвет:
зеленый
красный
синий
теплый
холодный

Артикул:
2919779
2919778
2919777
2919776
2919775



Светильник герметичный светодиодный



Степень защиты: IP65
Мощность: 18 Вт

Световой поток: 1260 лм
Цветовая температура:
4000K
6500K

Артикул:
2586618
2586617

Световой поток: 1360 лм
Цветовая температура:
4000K
6500K

Артикул:
2586622
2586621




Светильник герметичный светодиодный

Степень защиты: IP65
Мощность: 18 Вт

Световой поток: 1460 лм
Цветовая температура:
4000K
6500K

Артикул:
2586626
2586625





Лампа-светильник T8

Степень защиты: IP65

Мощность: 18 Вт

Цвет:
зеленый
красный
синий
теплый
холодный

Артикул:
2919784
2919783
2919782
2919781
2919780



Светильник герметичный светодиодный



Степень защиты: IP65
Мощность: 36 Вт

Световой поток: 2520 лм
Цветовая температура:
4000K
6500K

Артикул:
2586620
2586619

Световой поток: 2620 лм
Цветовая температура:
4000K
6500K

Артикул:
2586624
2586623




Светильник герметичный светодиодный

Степень защиты: IP65
Мощность: 36 Вт

Световой поток: 2720 лм
Цветовая температура:
4000K
6500K

Артикул:
2586628
2586627






Светильник точечный светодиодный

Мощность: 7 Вт


Цвет, тем-ра:	Цвет:	Артикул:
6500K	белый	3442012
4000K	белый	3442013
4000K	красный	3442014
4000K	зеленый	3442015
4000K	синий	3442016
4000K	желтый	3442017
4000K	оранжевый	3442018



Светильник точечный светодиодный

Мощность: 7 Вт

Цвет, тем-ра:	Цвет:	Артикул:
6500K	белый	3442019
4000K	белый	3442020
4000K	красный	3442021
4000K	зеленый	3442022
4000K	синий	3442023
4000K	желтый	3442024
4000K	оранжевый	3442025





Светильник поворотный под лампу GU10

Цвет корпуса:
белый
черный


Артикул:
2585635
2585636



Светильник настенный под лампу GU10

Цвет корпуса:
белый
черный

Артикул:
2585637
2585638



Светильник настенный под лампу GU10

Цвет корпуса:
алюминий
белый
черный

Артикул:
2585641
2585639
2585640



Светильник настенный под лампу GU10

Цвет корпуса:
белый
черный

Артикул:
2585645
2585646






Светильник трековый

Мощность: 7 Вт
Световой поток: 560 лм

Цвет, тем-ра:	Цвет:	Артикул:
6500K	черный	2431829
4000K	черный	2431830
6500K	белый	2431831
4000K	белый	2431832

Мощность: 12 Вт
Световой поток: 960 лм

Цвет, тем-ра:	Цвет:	Артикул:
6500K	черный	2431833
4000K	черный	2431834
6500K	белый	2431835
4000K	белый	2431836



Светильник потолочный под лампу GU10

Цвет корпуса:	Артикул:
алюминий	2585634
белый	2585632
черный	2585633




Светильник трековый

Мощность: 20 Вт
Световой поток: 1600 лм

Цвет, тем-ра:	Цвет:	Артикул:
6500K	черный	2431837
4000K	черный	2431838
6500K	белый	2431839
4000K	белый	2431840

Мощность: 20 Вт
Световой поток: 1600 лм

Цвет, тем-ра:	Цвет:	Артикул:
6500K	черный	2431837
4000K	черный	2431838
6500K	белый	2431839
4000K	белый	2431840



Светильник потолочный под лампу GU10


Цвет корпуса:	Артикул:
алюминий	2585644
белый	2585642
черный	2585643



Светильник трековый

Мощность: 20 Вт
Световой поток: 1600 лм
Цветовая температура: 2700-6500 K

Цвет корпуса:	Артикул:
черный	3967331
белый	3967332



При приобретении пульта дистанционного управления функционал светильника расширяется.



Светильник потолочный светодиодный


Цвет корпуса:	Артикул:
алюминий	2585631
белый	2585629
черный	2585630



Светильник трековый

Мощность: 30 Вт
Световой поток: 2400 лм
Цветовая температура: 2700-6500 K

Цвет корпуса:	Артикул:
черный	3967333
белый	3967334



При приобретении пульта дистанционного управления функционал светильника расширяется.



Светильник подвесной под лампу GU10

Цвет корпуса:	Артикул:
алюминий	2586577
белый	2586575
черный	2586576






Однофазный трек 2TRA

Напряжение питания: 220 В

Длина: 1 м	Артикул:
Цвет:	1136711
черный	
белый	1136710
Длина: 2 м	Артикул:
Цвет:	1136713
черный	
белый	1136712

Светильники можно крепить и передвигать по всей длине трека, как по рельсам.

Расположение коннекторов для соединения треков между собой



- 1 – X-коннектор арт.: **1136721**
- 2 – L-коннектор арт.: **1136717**
- 3 – T-коннектор арт.: **1136719**
- 4 – I-коннектор арт.: **1136715**
- 5 – Однофазный трек арт.: **1136711**



Однофазный коннектор

Для соединения 2TRA-треков между собой

Напряжение питания: 220 В

I-коннектор	Артикул:
Цвет:	1136715
черный	
белый	1136714
L-коннектор	Артикул:
Угол 90°	1136717
Цвет:	
черный	1136716
белый	
T-коннектор	Артикул:
Цвет:	1136719
черный	
белый	1136718
X-коннектор	Артикул:
Цвет:	1136721
черный	
белый	1136720



Радиопульт для трековых светильников

Радиус действия: 50 м

Цвет:	Артикул:
белый	3967335





Светильник фасадный

Степень защиты: IP65

Мощность: 5 Вт
 Цвет свечения: белый
 Цвет: белый
 черный
 алюминиевый
 Цвет свечения: теплый белый
 Цвет: черный

Артикул:
2586567
2586568
2586570





Светильник фасадный

Степень защиты: IP65

Мощность: 2 × 5 Вт
 Цвет свечения: белый
 Цвет: белый
 черный
 алюминиевый
 Цвет свечения: теплый белый
 Цвет: черный

Артикул:
2586571
2586572
2586574



Светильник фасадный под лампу GU10


Степень защиты: IP65

Двусторонний
 Размер: 65 × 150 мм
 Цвет: белый
 черный
 алюминиевый

Артикул:
2586558
2586559
2586560

Односторонний
 Размер: 65 × 120 мм
 Цвет: белый
 черный
 алюминиевый

Артикул:
2586555
2586556
2586557






Светильник уличный с датчиком движения

Степень защиты: IP44

Цвет свечения: белый
 Кол-во светодиодов:
 8
 16
 25

Артикул:
2963174
2963175
2963176





Светильник фасадный под лампу GU10

Степень защиты: IP65
 Односторонний

Цвет корпуса:
 алюминиевый
 белый
 черный

Артикул:
2586563
2586561
2586562




Светильник уличный под лампу GU10

Степень защиты: IP65
 Односторонний

Цвет корпуса:
 белый
 черный

Артикул:
2585647
2585648




Светильник уличный под лампу GU10

Степень защиты: IP65
 Двусторонний

Цвет корпуса:
 белый
 черный

Артикул:
2585649
2585650





Светильник уличный под лампу GU10

Степень защиты: IP65
 Двусторонний

Цвет корпуса:
 алюминиевый
 белый
 черный

Артикул:
2586566
2586564
2586565





**Светильник ориентационный
вытянутый**



Степень защиты: IP65

Мощность: 2 Вт
Цвет:
белый
синий
зеленый
красный
т. белый

Артикул:
2586533
2586537
2586536
2586535
2586534

Мощность: 3 Вт
Цвет:
белый
т. белый

Артикул:
2586538
2586539




**Светильник ориентационный
квадратный**

Степень защиты: IP65

Мощность: 2 Вт
Цвет:
белый
синий
зеленый
красный
т. белый

Артикул:
2586528
2586532
2586531
2586530
2586529



**Светильник встраиваемый
подводный**

Степень защиты: IP68

Мощность:
1 Вт


Артикул:
2586552

Мощность:
3 Вт

Артикул:
2586553

Мощность:
6 Вт

Артикул:
2586554



**Светильник встраиваемый
грунтовый**

Степень защиты: IP65

Мощность: 1 Вт
Цвет:
белый
т. белый



Артикул:
2586540
2586541

Мощность: 3 Вт
Цвет:
белый
зеленый
красный
мульти
синий
т. белый

Артикул:
2586542
2586545
2586544
2586547
2586546
2586543

Мощность: 5 Вт
Цвет:
белый
т. белый

Артикул:
2586548
2586549





**Светильник встраиваемый
грунтовый под лампу GU10**

Степень защиты: IP65

Форма:
квадратный
круглый

Артикул:
2586551
2586550





Светильник встраиваемый герметичный

Мощность: 0.3 Вт
Степень защиты: IP66

Цвет:
белый
т. белый
синий
красный
зеленый

Артикул:
2723521
2723522
2723523
2723524
2723525



Светильник встраиваемый герметичный

Мощность: 0.5 Вт
Степень защиты: IP66

Цвет:
белый
т. белый
синий
красный
зеленый

Артикул:
2723531
2723532
2723533
2723534
2723535



Светильник встраиваемый герметичный

Мощность: 0.5 Вт
Степень защиты: IP66

Цвет:
белый
т. белый
синий
красный
зеленый

Артикул:
2723526
2723527
2723528
2723529
2723530







Комплект для подключения до 6 светильников

Максимальная мощность: 9 Вт
Напряжение питания: 220 В

Длина: 6 м

Артикул:
2723536





Светильник грунтовый под лампу GU10


Степень защиты: IP65
Напряжение питания: 220 В

Без козырька

Артикул: **2586526**

С козырьком

Артикул: **2586527**




Светильник грунтовый светодиодный

Мощность: 3 Вт
Степень защиты: IP65
Напряжение питания: 220 В

Цвет:
белый
зеленый
красный
синий
т. белый

Артикул:
2586517
2586519
2586520
2586521
2586518




Светильник грунтовый светодиодный

Мощность: 5 Вт
Степень защиты: IP65
Напряжение питания: 220 В

Цвет:
белый
т. белый

Артикул:
2586524
2586525




Светильник грунтовый

Мощность: 3 Вт
Степень защиты: IP65
Напряжение питания: 220 В

Цвет:
белый
т. белый

Артикул:
2586522
2586523







Фонарь газонный ЦИЛИНДР

Степень защиты: IP44

Материал:
металл

Артикул:
186499




Фонарь газонный ЦИЛИНДР

Степень защиты: IP44

Материал:
металл

Артикул:
2997285




Фонарь садовый ТРАПЕЦИЯ

Степень защиты: IP44

Материал:
металл
пластик

Артикул:
1221868
1221867





Фонарь садовый ТРАПЕЦИЯ

Степень защиты: IP44

Материал: пластик
Цвет свечения:
т. белый
RGB

Артикул:
2997276
2997277




Фонарь газонный ЦИЛИНДР

Степень защиты: IP44

Материал: пластик
Цвет свечения:
RGB
т. белый
белый

Артикул:
2997280
2997279
2997278




Фонарь газонный ТРАПЕЦИЯ

Степень защиты: IP44

Материал:
металл

Артикул:
1221869




Фонарь садовый ТРАПЕЦИЯ

Степень защиты: IP44

Материал: пластик
Цвет:
желтый
красный
синий
зеленый

Артикул:
2997281
2997282
2997283
2997284




Фонарь садовый ТРАПЕЦИЯ

Степень защиты: IP44

Материал:
пластик

Артикул:
186500






Фонарь садовый ВИТРАЖ

Степень защиты: IP44

Материал: металл
 Цвет: небесный, фиолетовый, янтарный

Артикул: 2996777, 2996776, 2996775




Фонарь садовый ФОНАРИК

Степень защиты: IP44

Материал: пластик

Артикул: 1221870





Фонарь садовый КОНУС

Степень защиты: IP44

Материал: пластик

Артикул: 1221871




Фонарь садовый СТОЛБИК

Степень защиты: IP44

Материал: пластик
 Цвет свечения: т. белый, белый

Артикул: 2996775, 2996774




Светильник-факел с эффектом горящего огня

Степень защиты: IP44

Материал: металл, пластик

Артикул: 2963178




Фонарь садовый ЦВЕТОК

Степень защиты: IP44

Материал: пластик
 Цвет: синий, желтый, зеленый, красный

Артикул: 2996760, 2996758, 2996757, 2996759





Фонарь садовый ШАР МАЛЫЙ

Степень защиты: IP44

Материал: пластик

Артикул: 1221881




Фонарь садовый ЦВЕТЫ

Степень защиты: IP44

Материал: пластик

Артикул: 1221877






Фонарь садовый настенный

Степень защиты: IP44

Материал: пластик

Артикул: **1221883**



Светильник садово-парковый четырехгранный

Цоколь: E27
Мощность: 60 Вт

Положение: вверх
вниз

Артикул: **3241824**
3241825



Светильник садово-парковый подвесной

Цоколь: E27
Мощность: 60 Вт

Модель: Четырехгранный 01-1
Четырехгранный 02-4
Шестигранный 03-4

Артикул: **3241827**
3241832
3241837



Светильник садово-парковый четырехгранный

Цоколь: E27
Мощность: 60 Вт

Модель: Четырехгранный 01-1
Четырехгранный 02-3
Шестигранный 03-3

Артикул: **3241826**
3241831
3241836



Светильник садово-парковый четырехгранный

Цоколь: E27
Мощность: 60 Вт

Положение: вверх
вниз

Артикул: **3241829**
3241830




Светильник садово-парковый шестигранный

Цоколь: E27
Мощность: 60 Вт

Положение: вверх
вниз

Артикул: **3241834**
3241835




Светильник садово-парковый четырехгранный

Мощность: 8 Вт
Световой поток: 640 Лм

Положение: вверх
вниз

Артикул: **3241839**
3241840






Светильник садово-парковый шестигранный

Мощность: 8 Вт
Световой поток: 640 Лм

Положение: вверх
вниз

Артикул: **3241841**
3241842







Фонарь садовый ЛАМПОЧКА

Степень защиты: IP44

Цвет:
желтый
синий
зеленый
красный
прозрачный

Артикул:
2997290
2997289
2997288
2997287
2997286





Фонарь садовый ЛАМПОЧКА

Степень защиты: IP44

Цвет:
синий
зеленый
красный
прозрачный

Артикул:
2997294
2997293
2997292
2997291





Фонарь садовый ФОНАРИК

Степень защиты: IP44

Цвет:
белый
зеленый
красный
оранжевый
синий

Артикул:
1221891
1221887
1221890
1221889
1221888




Фонарь садовый ФОНАРИК КИТАЙСКИЙ

Степень защиты: IP44

Цвет:
белый
зеленый
красный
оранжевый
синий

Артикул:
2996765
2996764
2996761
2996762
2996763




ПРОЖЕКТОРЫ



Прожектор —

осветительный прибор с сильным источником света и вогнутым зеркалом, дающий пучок света. В прожекторе световой поток светодиодов концентрируется в ограниченном пространственном угле с помощью зеркальной или зеркально-линзовой оптической системы. Прибор применяется для подсветки больших площадей.

- Прожекторы светодиодные
- Прожекторы светодиодные с датчиком движения
- Прожекторы аккумуляторные
- Прожекторы модульные



Прожектор светодиодный



Степень защиты: IP65
Цветовая температура: 6500K

Мощность: 10 Вт
Размер: 120 × 95 × 27 мм
Световой поток: 900 лм

Артикул: **2580313**

Мощность: 20 Вт
Размер: 150 × 110 × 30 мм
Световой поток: 1900 лм

Артикул: **2580314**



Прожектор светодиодный


Степень защиты: IP65
Цветовая температура: 6500K

Мощность: 30 Вт
Размер: 200 × 140 × 33 мм
Световой поток: 2900 лм

Артикул: **2580315**

Мощность: 50 Вт
Размер: 280 × 200 × 40 мм
Световой поток: 4000 лм

Артикул: **2580316**



Прожектор светодиодный бескорпусный



Степень защиты: IP65

Мощность: 100 Вт
Световой поток: 8000 лм
Размер: 240 × 175 × 50 мм
Цветовая температура: 6500 K
3500 K

Артикул: **3967345**
3967346

Мощность: 50 Вт
Световой поток: 4500 лм
Размер: 250 × 120 × 65 мм
Цветовая температура: 6500 K
3500 K

Артикул: **3270352**
3967344



Прожектор светодиодный бескорпусный ФИТО


Степень защиты: IP65



Мощность: 100 Вт
Световой поток: 8000 лм
Размер: 240 × 175 × 50 мм

Артикул: **3967348**

Мощность: 50 Вт
Световой поток: 4500 лм
Размер: 250 × 120 × 65 мм
Световой поток: 4500 лм

Артикул: **3967347**





Прожектор светодиодный с датчиком движения



Степень защиты: IP65
Цветовая температура: 6500K

Мощность: 10 Вт
Размер: 100 × 78 мм
Световой поток: 900 лм

Артикул: **3548884**

Мощность: 20 Вт
Размер: 135 × 100 мм
Световой поток: 1900 лм

Артикул: **3548885**



Прожектор светодиодный с датчиком движения


Степень защиты: IP65
Цветовая температура: 6500K

Мощность: 30 Вт
Размер: 174 × 128 мм
Световой поток: 2900 лм

Артикул: **3548886**

Мощность: 50 Вт
Размер: 220 × 160 мм
Световой поток: 4000 лм

Артикул: **3548887**





Прожектор светодиодный с датчиком движения

Степень защиты: IP66
Цветовая температура: 6500K

Мощность: 70 Вт
Размер: 260 × 190 мм
Световой поток: 5600 лм

Артикул: **3548888**






Прожектор светодиодный аккумуляторный

Степень защиты: IP44
Цветовая температура: 6500K
Время автономной работы: 8 ч

Мощность: 10 Вт
Емкость аккумулятора: 2200 мАч
Световой поток: 700 лм

Артикул: **2580317**




Прожектор светодиодный аккумуляторный

Степень защиты: IP44
Цветовая температура: 6500K
Время автономной работы: 8 ч

Мощность: 20 Вт
Емкость аккумулятора: 4400 мАч
Световой поток: 1400 лм

Артикул: **2580318**




Прожектор светодиодный аккумуляторный

Степень защиты: IP44
Цветовая температура: 6500K
Время автономной работы: 8 ч

Мощность: 30 Вт
Емкость аккумулятора: 8800 мАч
Световой поток: 2100 лм

Артикул: **2580319**






Прожектор светодиодный модульный

Степень защиты: IP65
Световой поток: 4500 Лм
Цветовая температура: 6500К

Мощность: 50 Вт
Цвет: черный

Артикул: **3852604**




Прожектор светодиодный модульный

Степень защиты: IP65
Световой поток: 4500 Лм
Цветовая температура: 6500К

Мощность: 50 Вт
Цвет: белый

Артикул: **3852606**




Прожектор светодиодный модульный

Степень защиты: IP65
Световой поток: 4500 Лм
Цветовая температура: 3000К

Мощность: 50 Вт
Цвет: черный

Артикул: **3852605**




Прожектор светодиодный модульный

Степень защиты: IP65
Световой поток: 4500 Лм
Цветовая температура: 3000К

Мощность: 50 Вт
Цвет: белый

Артикул: **3852607**



ЭЛЕКТРО- УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Электро- установочные изделия —

это группа электрических устройств, рассчитанная на фиксацию в определенных установочных местах в сетях переменного и постоянного тока. Используются для экономии энергии и минимизации участия человека.

- Датчики движения
- Фотореле
- Розетки
- Выключатели
- Аксессуары для электромонтажа




Датчик движения уличный

Степень защиты: IP44
Мощность: 1200 Вт

Радиус обнаружения: 12 м
Угол: 180°

Цвет:
белый
черный

Артикул:
2730311
2730310




Датчик движения уличный

Степень защиты: IP44
Мощность: 1200 Вт

Радиус обнаружения: 12 м
Угол: 180°

Цвет:
белый
черный

Артикул:
2730309
2730308




Датчик движения инфракрасный потолочный с решеткой

Степень защиты: IP20
Мощность: 1200 Вт

Радиус обнаружения: 6 м
Угол: 360°

Угол: 360°

Артикул:
2730315



Патрон E27 с датчиком движения

Радиус обнаружения: 7 м

Угол: 360°

Артикул:
2730314





Датчик движения встраиваемый в стену

Степень защиты: IP20
Мощность: 500 Вт

Радиус обнаружения: 9 м

Угол: 160°

Артикул:
2730319




Датчик движения инфракрасный потолочный

Степень защиты: IP20
Мощность: 1200 Вт

Радиус обнаружения: 6 м

Угол: 360°

Артикул:
2730316




Датчик движения инфракрасный потолочный сверхплоский

Степень защиты: IP20
Мощность: 2000 Вт

Радиус обнаружения: 6 м

Угол: 360°

Артикул:
2730317




Датчик движения инфракрасный встраиваемый потолочный

Степень защиты: IP20
Мощность: 1200 Вт

Радиус обнаружения: 6 м

Угол: 360°

Артикул:
2730318




Датчик движения уличный

Степень защиты: IP54
Мощность: 800 Вт

Радиус обнаружения: 12 м
Угол: 180°

Цвет:
белый
черный

Артикул:
2730313
2730312



Фотореле

Степень защиты: IP44
Мощность: 2200 Вт

Сила тока: 10 А

Артикул:
2730307



Фотореле

Степень защиты: IP44
Мощность: 1300 Вт

Сила тока: 6 А

Артикул:
2730306





Розетка 1-местная ЕКБ

Сила тока: 10 А
Без заземления
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092337
3092336

Сила тока: 16 А
С заземлением
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092339
3092338

Сила тока: 16 А
С заземлением
и защитными шторками
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092301
3092300



Розетка 1-местная СПБ

Сила тока: 10 А
Без заземления
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092317
3092316

Сила тока: 16 А
С заземлением
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092319
3092318

Сила тока: 16 А
С заземлением
и защитными шторками
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092321
3092320



Розетка 1-местная МСК

Сила тока: 10 А
Без заземления
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092297
3092296

Сила тока: 16 А
С заземлением
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092299
3092298

Сила тока: 16 А
С заземлением
и защитными шторками
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092301
3092300



Розетка 2-местная ЕКБ

Сила тока: 10 А
Без заземления
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092343
3092342

Сила тока: 16 А
С заземлением
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092345
3092344

Сила тока: 16 А
С заземлением
и защитными шторками
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092347
3092346



Розетка 2-местная МСК

Сила тока: 10 А
Без заземления
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092303
3092302

16 А
С заземлением
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092305
3092304

16 А
С заземлением
и защитными шторками
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092307
3092306



Розетка 1-местная СПБ

Сила тока: 10 А
Без заземления
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092323
3092322

16 А
С заземлением
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092325
3092324

16 А
С заземлением
и защитными шторками
Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092327
3092326



Удлинитель 3-местный с выключателем

Напряжение: 220 В
Мощность: 1300 Вт

С заземлением
Длина шнура:
1,8 м
3 м
5 м
7 м

Артикул:
2791280
2791281
2791282
2791283



Удлинитель 3-местный с выключателем

Напряжение: 220 В
Мощность: 2200 Вт

С заземлением
Длина шнура:
1,8 м
3 м
5 м
7 м

Артикул:
2791292
2791293
2791294
2791295



Удлинитель 3-местный

Напряжение: 220 В
Мощность: 1300 Вт

С заземлением
Длина шнура:
1,8 м
3 м
5 м
7 м

Артикул:
2791276
2791277
2791278
2791279

Без заземления
Длина шнура:
1,8 м
3 м
5 м
7 м

Артикул:
2791272
2791273
2791274
2791275



Удлинитель 3-местный

Напряжение: 220 В
Мощность: 2200 Вт

С заземлением
Длина шнура:
1,8 м
3 м
5 м
7 м

Артикул:
2791288
2791289
2791290
2791291



Удлинитель 4-местный с выключателем

Напряжение: 220 В
Мощность: 1300 Вт

С заземлением
Длина шнура:
1,8 м
3 м
5 м
7 м

Артикул:
2791284
2791285
2791286
2791287



Удлинитель 4-местный с выключателем

Напряжение: 220 В
Мощность: 2200 Вт

С заземлением
Длина шнура:
1,8 м
3 м
5 м
7 м

Артикул:
2791296
2791297
2791298
2791299



**Выключатель 1-клавишный
ЕКБ**

Сила тока: 10 А

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092329
3092328

С подсветкой

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092331
3092330



**Выключатель 1-клавишный
МКБ**

Сила тока: 10 А

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092289
3092288

С подсветкой

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092291
3092290



**Выключатель 1-клавишный
СПБ**

Сила тока: 10 А

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092309
3092308

С подсветкой

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092311
3092310



**Выключатель 2-клавишный
ЕКБ**

Сила тока: 10 А

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092333
3092332

С подсветкой

Цвет:
белый

Артикул:
3092334



Выключатель 2-клавишный МСК

Сила тока: 10 А

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092293
3092292

С подсветкой

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092295
3092294



Выключатель 2-клавишный СПБ

Сила тока: 10 А

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092313
3092312

С подсветкой

Цвет:
бежевый
белый

Артикул:
3092315
3092314



Клемма строительно-монтажная

Максимальное сечение: 2.5 м²

Количество контактов:

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8

Артикул:

- 3816859**
- 3816860**
- 3816861**
- 3816862**
- 3816863**
- 3816864**



Клемма строительно-монтажная

Максимальное сечение: 0.02-4 м²

Сила тока: 32 А

Количество контактов:

- 2
- 3
- 4
- 5

Артикул:

- 3816868**
- 3816869**
- 3816870**
- 3816871**



Клемма строительно-монтажная

Максимальное сечение: 0.02-4 м²

Сила тока: 32 А

С рычажком

Количество контактов:

- 2
- 3
- 5

Артикул:

- 3816865**
- 3816866**
- 3816867**

Мы всегда стремимся улучшать качество выпускаемой продукции,
поэтому представленная в каталоге информация может быть изменена.
Актуальные данные можно уточнить на сайте www.luazon.ru.
