

Колонки Оклик ОК-164 2.0 черный 30Вт

ID 1144741



Разъемы и интерфейсы

для наушников, линейный вход (стерео)

Основные характеристики

Тип акустики стационарная

Акустический тип 2.0

Суммарная звуковая мощность 30 Вт

Частотный диапазон 35Гц-20КГц

Отношение сигнал / шум 65 дБ

Количество фронтальных колонок 2

Фронтальные колонки (мощность одного динамика) 10 Вт

Выход фазоинвертора на задней панели

Интерфейсы и разъемы

Разъем для наушников ДА

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Линейный вход (стерео) | ДА |
| Питание | |
| Тип электропитания | от сети |
| Корпус | |
| Материал корпуса колонок (фронт) | MDF/пластик |
| Общий вес | 2.37 кг |
| Размеры фронтальных колонок | 128x200x110мм |
| Цвет акустики | черный |
| Особенности | |
| Расположение регуляторов | на передней панели |
| Пульт ДУ | без пульта |

Колонки Oklick ОК-164 2.0 – выбор тех, кто ищет качественное звучание и стильный дизайн. Эти стационарные акустические системы мощностью 30 Вт создают насыщенный стереозвук, который преобразит восприятие музыки.

Колонки из MDF корпуса сочетают в себе элегантность и прочность, и выполнены в классическом черном цвете. Регулировка громкости расположена на передней панели, делая процесс управления звуком простым.

ОК-164 оснащены разъемом для наушников, что позволяет наслаждаться любимыми композициями в полной тишине, не мешая окружающим. Колонки подключаются к устройствам через 3,5 мм интерфейс, что делает их совместимыми с большинством аудиоустройств.

С каждой из двух фронтальных колонок, мощностью 10 Вт, вы получаете впечатляющее звучание в диапазоне частот от 35 Гц до 20 КГц. Высокое отношение сигнал/шум в 65 дБ и качественная сборка создают чистый и ясный звук.

Вес колонок составляет 2.37 кг, а их размеры 128x200x110 мм делают их достаточно компактными для размещения в любом помещении. Управление громкостью и другими функциями осуществляется через переднюю панель, облегчая использование.