



ФЕЯ 328 Кровать детская



Требования по технике безопасности, правила хранения и эксплуатации

- 1. Внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.
- 2. Оберегайте изделие от ударов и механических повреждений.

 3. Лля исключения травмирования перед началом эксплуатации убелитесь
- 3. Для исключения травмирования, перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надежности сборки изделия в соответствии с требованиями настоящего руководства. 4. Изделие должно храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и не выше +40°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- 5. Изделие рекомендуется протирать влажной тканью и затем насухо мягкой чистой тканью.
- 6. Предупреждение: Не ставьте кровать вблизи источника тепла, окна или другой мебели. 7. Предупреждение: Не ставьте кровать вблизи открытого огня и других источников силь-
- ного тепла, таких как электрические радиаторы, газ и т.п. 8. Внимание: Не используйте кроватку, если какая-либо часть поломана, разорвана или
- утеряна, используйте только те запасные детали, которые утверждены производителем.

 9. Предупреждение: Ничего не оставляйте в кроватке и не размещайте кроватку близко к месту, откуда для ребенка может возникнуть опасность удушения от шнура, жалюзи/шнура
- 10. Кровать готова к использованию, только когда блокирующие механизмы закреплены.
- 11. Если Вы оставляете ребенка в кровати без присмотра, всегда убедитесь, что боковина закреплена.
- 12. Все комплектующие должны быть тщательно закреплены, их состояние необходимо регулярно проверять и закреплять дополнительно по мере необходимости.


Гарантия изготовителя

- 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, эксплуатации и сборки.
- 2. Срок службы изделия 3 года.
- 3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев.
- 4. В течение гарантийного срока любые дефекты устраняются бесплатно. При обнаружении дефекта Вам необходимо немедленно сообщить об этом производителю. Решение вопроса о ремонте изделия или поставки запасной части остается на усмотрение производителя.
- 5. Данный продукт не подходит для коммерческого или промышленного использования. Нарушение приводит к сокращению срока гарантии.
- 6. Гарантия распространяется только на материал или производственный брак. Износ деталей или повреждения, вызванные неправильным использованием, применением силы или вмешательством, которые имели место без предварительной консультации с нашим сервисным отделом, не покрываются гарантийным обслуживанием.
- 7. Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку на протяжении действия гарантийного срока, чтобы в случае возврата иметь возможность безопасной транспортировки товара. Не отправляйте товар в сервисный отдел без упаковки!


Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве.				
Свидетельство о приемке	Ремонт, замена деталей и узлов изделия в период гарантийного срока			
Изделие № изготовлено и принято в соответствии с	производится по адресу:			
обязательными требованиями стандартов, действующей технической				
документацией и признано годным для эксплуатации.	427430, г. Воткинск, ул. Речная 2			
Представитель ОТК	СЛУЖБА СЕРВИСА тел. +7 34145 43625, e-mail: <u>servicevpk@topol.ru</u>			
	Дата продажи			
	Штамп торгующей организации			
Дата изготовления				
Упаковщик				

ФЕЯ 328


Необходима сборка



Номер Н на рисунке		Количество деталей в изделии	Наименование деталей	Укладка
mm L	Место			
	WxLxH			1
A1	20x1200x708	1	Боковое ограждение заднее	•
A2	20x1196x708	1	Боковое ограждение переднее	•
В	24x680x1080	2	Спинка кровати	•
C	40x1200x595	1	Дно кроватки	•
D1	16x548x230	1	Боковина каркаса левая	•
D2	16x548x230	1	Боковина каркаса правая	•
D3	16x1116x100	1	Брусок соединительный	•
D4	16x1116x213	1	Задняя стенка каркаса	•
D 5	16x1116x546	1	Колпак	•
D6	24x50x230	4	Установочная планка	•
E1	16x1112x192	1	Фасад ящика	•
E2	16x1059x100	1	Задняя стенка ящика	•
E3	16x500x100	2	Боковая стенка ящика	•
E4	16x500x100	1	Брусок	•
E5	3x1087x505	1	Дно ящика	•
		1	Комплект фурнитуры	•

















Механизм подъема и опускания передней стенки







Заглушки под конфирмат


Направляющие ящика




































































- Не использовать маятниковый механизм в случае, если ребёнок не находится в кроватке. Обязательно зафиксировать МАЯТНИКОВЫЙ МЕХАНИЗМ при помощи стопорных винтов (018).
 - Не использовать маятниковый механизм в случае, если переднее боковое ограждение (A2) находится в нижнем положении. Обязательно зафиксировать переднее боковое ограждение в верхнем положении.





Минимальный размер матраца 1140 х 540 мм. Максимальная толщина 140 мм. Не используйте более одного матраса в кроватке.