

МФУ лазерный Canon i-Sensys MF651Cw (5158C009) A4 WiFi белый

ID 1943063



Технические характеристики

Поддержка ОС	Windows 8.1/10/11, Windows Server 2022. Mac OS X версии 10.11 и выше. Linux.
Частота процессора	800 МГц
Размещение	настольный
Максимальный уровень шума при работе	49 дБ
Поддержка Wi-Fi	ДА
Поддержка языков управления	UFR II

Дисплей

Встроенный ЖК-дисплей	ДА
Диагональ дисплея	5 "
Цветность дисплея	цветной

Цветность дисплея	цветной
Печать	
Тип печати	цветной
Технология печати	лазерный
Поддержка шрифтов	45 шрифтов PCL
Формат печати	A4
Материалы печати	карточки, конверты, обычная бумага
Материалы печати	карточки, конверты, обычная бумага
Разрешение печати (цвет)	1200x1200dpi
Разрешение печати (цвет)	1200x1200dpi
Скорость печати цвет A4 (до)	18 стр/мин
Глубина цвета	24 бит
Глубина цвета	24 бит
Масштабирование (от)	400 %
Масштабирование (до)	25 %
Разрешение цветной печати вертикальное	1200 dpi
Разрешение цветной печати горизонтальное	1200 dpi
Время разогрева	13 с
Время печати первой страницы A4 (ч / б)	10.4 с
Время печати первой страницы A4 (цвет)	10.5 с
Максимальная нагрузка (A4, в месяц)	30000
Управление	
Управление	ЖК-дисплей, сенсорный дисплей

Управление ЖК-дисплей, сенсорный дисплей

Режимы

Режимы работы устройства копир, сканер

Режимы работы устройства копир, сканер

Сканер

Скорость сканирования (ч / б) 27 стр/мин

Скорость сканирования (цвет) 14 стр/мин

Стандартное разрешение сканирования 600x600dpi

Стандартное разрешение сканирования, вертикальное 600 dpi

Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное 600 dpi

Максимальный размер сканирования, горизонтальный 216 мм

Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное 9600 dpi

Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное 9600 dpi

Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное 9600 dpi

Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное 9600 dpi

Копир

Скорость копирования (A4) 18 стр/мин

Максимальное количество копий за цикл 999 шт

Интерфейсы и разъемы

Разъемы Ethernet (RJ-45), USB Type-A

Разъемы Ethernet (RJ-45), USB Type-A

Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45)	10/100/1000BASE-T
Тип подключения	проводной/беспроводной
Тип подключения	проводной/беспроводной
Wi-Fi	
Стандарт Wi-Fi	802.11b/g/n
Стандарт Wi-Fi	802.11b/g/n
Частотный диапазон Wi-Fi	2.4
Частотный диапазон Wi-Fi	2.4
Питание	
Потребляемая мощность при работе	370 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	11 Вт
Лотки	
Емкость выходного лотка	100 лист
Емкость выходного лотка	100 лист
Емкость лотка ручной подачи	1 лист
Подача бумаги (стандарт)	250
Выход бумаги (стандарт)	100
Расходные материалы	
Количество картриджей	4
Ч / Б картридж	Canon 067
Ч / Б картридж	Canon 067
Цветной картридж	Canon 067
Цветной картридж	Canon 067
Количество цветов картриджей	4
Минимальная плотность бумаги	60 г/м2

Максимальная плотность бумаги	163 г/м2
Ресурс стартового ч / б картриджа	1350 стр
Ресурс стартового ч / б картриджа	1350 стр
Ресурс стартового цветного картриджа	680 стр
Ресурс стартового цветного картриджа	680 стр
Ресурс ч / б картриджа	1350 стр
Ресурс ч / б картриджа	1350 стр
Дополнительные совместимые картриджи	067H
Дополнительные совместимые картриджи	067H
Ресурс цветного картриджа	1250 стр
Ресурс цветного картриджа	1250 стр

Хранение данных

Объем оперативной памяти	1024 МБ
--------------------------	---------

Функции

Функции	отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания, сортер
---------	---

Функции	отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания, сортер
---------	---

Беспроводные технологии	Wi-Fi
-------------------------	-------

Беспроводные технологии	Wi-Fi
-------------------------	-------

Технологии мобильной печати	AirPrint, Mopria
-----------------------------	------------------

Технологии мобильной печати	AirPrint, Mopria
-----------------------------	------------------

Назначение

Область применения	для дома
--------------------	----------

Область применения	для дома
Корпус	
Размеры	451x360x460мм
Размеры	451x360x460мм
Материал корпуса	пластик
Материал корпуса	пластик
Цвет принтера	белый/черный
Цвет принтера	белый/черный
Дополнительный цвет	черный
Вес товара	18.9 кг
Комплектация	
Комплектация	В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 1350 стр., (С/М/У) — 680 стр.
Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
Особенности	
Особенности	USB 2.0
Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц)	2500
Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц)	2500