

МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA2100cfx (110C0B3NL0) A4 Duplex белый

ID 2002055



Технические характеристики

Поддержка ОС	Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,8 и ниже, UNIX, LINUX
Частота процессора	800 МГц
Размещение	настольный
Максимальный уровень шума при работе	48 дБ
Поддержка языков управления	Язык контроллера: PRESCRIBE IIc Эмуляции: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDЛ 3), прямая печать PDF-файлов верс. 1,7 и XPS-файлов

Дисплей

Встроенный ЖК-дисплей	ДА
Диагональ дисплея	2.4 "
Цветность дисплея	монохромный
Цветность дисплея	монохромный
Печать	
Тип печати	цветной
Технология печати	лазерный
Поддержка шрифтов	93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции)
Формат печати	A4
Материалы печати	обычная бумага
Материалы печати	обычная бумага
Разрешение печати (ч / б)	1200x1200dpi
Разрешение печати (ч / б)	1200x1200dpi
Разрешение печати (цвет)	1200x1200dpi
Разрешение печати (цвет)	1200x1200dpi
Скорость печати ЧБ А4 (до)	21 стр/мин
Скорость печати цвет А4 (до)	21 стр/мин
Время выхода первой копии (до)	12 с
Масштабирование (от)	25 %
Масштабирование (до)	400 %
Разрешение печати вертикальное (ч / б)	1200 dpi

Разрешение печати горизонтальное (ч / б)	1200 dpi
Разрешение цветной печати вертикальное	1200 dpi
Разрешение цветной печати горизонтальное	1200 dpi
Время разогрева	32 с
Время печати первой страницы A4 (ч / б)	11 с
Время печати первой страницы A4 (цвет)	12.5 с
Максимальная нагрузка (A4, в месяц)	65000
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)	Да
Управление	
Управление	ЖК-дисплей
Управление	ЖК-дисплей
Режимы	
Режимы работы устройства	копир, сканер, факс
Режимы работы устройства	копир, сканер, факс
Сканер	
Тип датчика сканера	CIS
Тип датчика сканера	CIS
Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Скорость сканирования (ч / б)	30 стр/мин
Скорость сканирования (цвет)	23 стр/мин
Стандартное разрешение сканирования	600x600dpi

Стандартное разрешение сканирования, вертикальное	600 dpi
---	---------

Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное	600 dpi
---	---------

Максимальный формат сканирования	A4
----------------------------------	----

Автоподача оригиналов для сканирования	50
--	----

Копир

Автоподача оригиналов для копирования	50
---------------------------------------	----

Максимальное количество копий за цикл	999 шт
---------------------------------------	--------

Максимальное разрешение цветного копирования	600x600
--	---------

Максимальное разрешение цветного копирования	600x600
--	---------

Максимальное разрешение цветного копирования, вертикальное	600 dpi
--	---------

Максимальное разрешение цветного копирования, горизонтальное	600 dpi
--	---------

Максимальное разрешение ч / б копирования	600x600
---	---------

Максимальное разрешение ч / б копирования	600x600
---	---------

Максимальное разрешение ч / б копирования, вертикальное	600 dpi
---	---------

Максимальное разрешение ч / б копирования, горизонтальное	600 dpi
---	---------

Факс

Скорость модема	33.6 Кбит/с
-----------------	-------------

Разрешение факса по вертикали (макс)	400 dpi
--------------------------------------	---------

Разрешение факса по горизонтали (макс)	400 dpi
--	---------

Интерфейсы и разъемы

Разъемы	Ethernet (RJ-45), USB Type-A
---------	------------------------------

Разъемы	Ethernet (RJ-45), USB Type-A
---------	------------------------------

Количество разъемов USB	1
-------------------------	---

Количество разъемов USB	1
-------------------------	---

Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45)	10/100/1000BASE-T
--------------------------------------	-------------------

Тип подключения	проводной
-----------------	-----------

Тип подключения	проводной
-----------------	-----------

Порты USB 2.0 (Type-A)	1
------------------------	---

Порты USB 2.0 (Type-A)	1
------------------------	---

Питание

Потребляемая мощность при работе	345 Вт
----------------------------------	--------

Потребляемая мощность в режиме ожидания	41 Вт
---	-------

Лотки

Емкость лотка ручной подачи	50 лист
-----------------------------	---------

Подача бумаги (стандарт)	250
--------------------------	-----

Выход бумаги (стандарт)	150
-------------------------	-----

Расходные материалы

Количество картриджей	4
-----------------------	---

Ч / Б картридж	TK-5430K
----------------	----------

Ч / Б картридж	TK-5430K
----------------	----------

Цветной картридж	TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y
------------------	------------------------------

Цветной картридж	TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y
------------------	------------------------------

Количество цветов картриджей	4
Минимальная плотность бумаги	60 г/м2
Максимальная плотность бумаги	220 г/м2
Ресурс стартового ч / б картриджа	1500 стр
Ресурс стартового ч / б картриджа	1500 стр
Ресурс стартового цветного картриджа	1500 стр
Ресурс стартового цветного картриджа	1500 стр
Ресурс ч / б картриджа	1250 стр
Ресурс ч / б картриджа	1250 стр
Дополнительные совместимые картриджи	TK-5440K: 2800 стр./ TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: 2400 стр.
Дополнительные совместимые картриджи	TK-5440K: 2800 стр./ TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: 2400 стр.
Ресурс цветного картриджа	1250 стр
Ресурс цветного картриджа	1250 стр
Хранение данных	
Объем оперативной памяти	512 МБ
Максимальный объем оперативной памяти, до	1536 МБ
Функции	
Функции	отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания
Функции	отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания
Технологии мобильной печати	AirPrint, Mopria
Технологии мобильной печати	AirPrint, Mopria
Назначение	

Область применения	для малого и среднего офиса
--------------------	-----------------------------

Область применения	для малого и среднего офиса
--------------------	-----------------------------

Корпус

Размеры	417x495x429мм
---------	---------------

Размеры	417x495x429мм
---------	---------------

Материал корпуса	пластик
------------------	---------

Материал корпуса	пластик
------------------	---------

Цвет принтера	белый/черный
---------------	--------------

Цвет принтера	белый/черный
---------------	--------------

Дополнительный цвет	черный
---------------------	--------

Вес товара	26 кг
------------	-------

Комплектация

Комплектация	Комплект стартовых картриджей
--------------	-------------------------------

Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
------------------------------	--------------------

Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
------------------------------	--------------------

Особенности

Особенности	КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства! Мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 x 600 точек на дюйм
-------------	---

Количество строк	5
------------------	---

Количество строк	5
------------------	---