

# МФУ лазерный Kyocera Ecosys MA3500cix (1102YK3NL0) A4 Duplex белый

ID 2000814



## Технические характеристики

Поддержка ОС	все актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.9 или выше, Chrome ОС, LINUX
--------------	--

Частота процессора	1200 МГц
--------------------	----------

Размещение	настольный
------------	------------

Максимальный уровень шума при работе	51 дБ
--------------------------------------	-------

## Дисплей

Встроенный ЖК-дисплей	ДА
-----------------------	----

Диагональ дисплея	7 "
-------------------	-----

Цветность дисплея	цветной
-------------------	---------

Цветность дисплея	цветной
<b>Печать</b>	
Тип печати	цветной
Технология печати	лазерный
Поддержка шрифтов	93 контурных шрифта (PCL, KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерного штрих-кода (PDF417)
Формат печати	A4
Материалы печати	обычная бумага, пленка
Материалы печати	обычная бумага, пленка
Разрешение печати (ч / б)	1200x1200dpi
Разрешение печати (ч / б)	1200x1200dpi
Разрешение печати (цвет)	1200x1200dpi
Разрешение печати (цвет)	1200x1200dpi
Скорость печати ЧБ А4 (до)	35 стр/мин
Скорость печати цвет А4 (до)	35 стр/мин
Время выхода первой копии (до)	6.6 с
Масштабирование (от)	25 %
Масштабирование (до)	400 %
Разрешение печати вертикальное (ч / б)	1200 dpi
Разрешение печати горизонтальное (ч / б)	1200 dpi
Разрешение цветной печати вертикальное	1200 dpi
Разрешение цветной печати горизонтальное	1200 dpi

Скорость двусторонней печати (до)	17.5 стр/мин
Время разогрева	26 с
Время печати первой страницы А4 (ч / б)	5.7 с
Время печати первой страницы А4 (цвет)	5.7 с
Максимальная нагрузка (А4, в месяц)	100000
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)	Да
<b>Управление</b>	
Управление	ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
Управление	ЖК-дисплей, сенсорный дисплей
<b>Режимы</b>	
Режимы работы устройства	копир, сканер
Режимы работы устройства	копир, сканер
Факс опционально	ДА
Факс опционально	ДА
<b>Сканер</b>	
Тип датчика сканера	CIS
Тип датчика сканера	CIS
Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Скорость сканирования (ч / б)	60 стр/мин
Скорость сканирования (цвет)	40 стр/мин
Стандартное разрешение сканирования	600x600dpi
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное	600 dpi

Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное	600 dpi
Максимальный формат сканирования	A4

## Копир

Скорость копирования (A4)	35 стр/мин
Максимальное количество копий за цикл	999 шт
Максимальное разрешение цветного копирования	600x600
Максимальное разрешение цветного копирования	600x600
Максимальное разрешение цветного копирования, вертикальное	600 dpi
Максимальное разрешение цветного копирования, горизонтальное	600 dpi
Максимальное разрешение ч / б копирования	600x600
Максимальное разрешение ч / б копирования	600x600
Максимальное разрешение ч / б копирования, вертикальное	600 dpi
Максимальное разрешение ч / б копирования, горизонтальное	600 dpi

## Интерфейсы и разъемы

Разъемы	Ethernet (RJ-45), USB Type-A
Разъемы	Ethernet (RJ-45), USB Type-A
Количество разъемов USB	1
Количество разъемов USB	1
Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45)	10/100/1000BASE-T
Порты USB 2.0 (Type-A)	1

Порты USB 2.0 (Type-A)	1
<b>Питание</b>	
Потребляемая мощность при работе	449.1 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	18.8 Вт
<b>Лотки</b>	
Емкость лотка ручной подачи	100 лист
Подача бумаги (стандарт)	250
Выход бумаги (стандарт)	250
<b>Расходные материалы</b>	
Количество картриджей	4
Ч / Б картридж	TK-5370K
Ч / Б картридж	TK-5370K
Цветной картридж	TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C
Цветной картридж	TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C
Количество цветов картриджей	4
Минимальная плотность бумаги	60 г/м <sup>2</sup>
Максимальная плотность бумаги	220 г/м <sup>2</sup>
Ресурс стартового ч / б картриджа	3500 стр
Ресурс стартового ч / б картриджа	3500 стр
Ресурс стартового цветного картриджа	2500 стр
Ресурс стартового цветного картриджа	2500 стр
Ресурс ч / б картриджа	7000 стр
Ресурс ч / б картриджа	7000 стр
Ресурс цветного картриджа	5000 стр
Ресурс цветного картриджа	5000 стр

## Хранение данных

Объем оперативной памяти 1500 МБ

Максимальный объем оперативной памяти, до 3000 МБ

## Функции

Функции автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания

Функции автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания

Технологии мобильной печати AirPrint, Mopria

Технологии мобильной печати AirPrint, Mopria

Возможности расширения факс

Возможности расширения факс

## Назначение

Область применения для малого и среднего офиса

Область применения для малого и среднего офиса

## Корпус

Размеры 480x571.5x577.5мм

Размеры 480x571.5x577.5мм

Материал корпуса пластик

Материал корпуса пластик

Цвет принтера белый/черный

Цвет принтера белый/черный

Дополнительный цвет	черный
Вес товара	39 кг
<b>Комплектация</b>	
Комплектация	МФУ с автоподатчиком оригиналов, лоток подачи на 250 листов, лоток вывода на 250 листов, универсальный лоток на 100 листов; Стартовый тонер (черный - 3500 стр., цветные - 2500 стр.)
Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
<b>Особенности</b>	
Особенности	КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства! Скорость сканирования в дуплексном режиме: 100 стр/мин (300dpi, A4, ч/б); 80 стр/мин (300 dpi, A4, цвет)
Рекомендуемая нагрузка (A4, в месяц)	1200
Рекомендуемая нагрузка (A4, в месяц)	1200