

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

"Срок гарантии на детскую мебель и мебель для общественных помещений составляет 18 месяцев, на бытовую мебель - 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента покупки изделия.

Потребитель имеет право на выполнение производителем гарантийных обязательств в течение всего указанного срока в случае обнаружения им дефектов производственного характера, связанных с комплектностью изделия, недостатками материалов и технологий изготовления.

Претензии по качеству изделий, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

При обнаружении детали с очевидным браком, вам необходимо сфотографировать ее в упаковке до установки на изделие. В случае недостатка комплектующей, ее необходимо указать на схеме сборки. Кроме того просим вас не выбрасывать картонную упаковку изделия с этикеткой до окончания сборки, так как для удовлетворения вашей претензии изготовителю понадобиться фото, упаковки и данные с этикетки (номер партии изделия, дата упаковки и прочее). При невыполнении вышеуказанных требований производитель вправе отказать вам в удовлетворении претензии.

Гарантия не действует в случаях



1. Несоблюдения потребителем рекомендаций производителя по хранению, эксплуатации и уходу за изделием.
2. Использования мебели не по назначению.
3. Естественного износа элементов мебели, возникшего в процессе эксплуатации — потертости, царапины, частичная потеря цвета под воздействием ультрафиолетового излучения.
4. Механических повреждений, вызванных неграмотными действиями при транспортировке, хранении, сборке и эксплуатации корпусной мебели.
5. Повреждения деталей и комплектующих вызванные воздействием высоких температур и влаги, повлекшие за собой разбухание ЛДСП и прочих композитных материалов, отслоение отделочного покрытия и другие повреждения
6. Самостоятельной доработки или ремонта предметов мебели.


Основанием для получения гарантии является наличие оригинала кассового чека либо
официальной накладной.

Благодарим вас за приобретение нашей продукции.


Кухня Мори 2.0 (МП)

Размеры с фасадом (В×Ш×Г) 1550×2000×600 мм







52




50




12




12




1




12




21



148




8



34


Номер детали	Размер	Количество
1	800x426X16	2
2	768x410X16	1
3	716x426X16	1
4	716x426X16	1
5	716x426X16	1
6	716x426X16	1
7	716x426X16	1
8	716x426X16	1
9	700x398X16	9
10	280x768X16	2
11	264x768X16	2
12	264x768X16	2
13	700x280X16	6
14	280x368X16	1
15	400x426X16	1
16	264x368X16	1
17	264x368X16	1
18	398x236X16	1
19	398x200X16	2
20	96x768X16	1
21	92x800X16	2
22	400x150X16	2
23	64x768X16	2
24	768x64X16	2
25	311x150X16	1
26	400x100X16	4
27	92x400X16	1
28	311x100X16	2
29	64x368X16	3
30	368x64X16	2
31	728x398X3	2
32	696x398X3	4
33	696x396X3	1
34	343x400X3	3
35	240x396X3	3
36	800X600X26	1
37	400x600X26	1



120




12




(364 мм) 2

(696 мм) 1


(664 мм) 2




18




6



3



6



8



10

! Мойка в комплект не входит, приобретается отдельной позицией

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Корпусную мебель необходимо эксплуатировать и хранить в закрытых, отапливаемых и проветриваемых помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом, при относительной влажности воздуха 40-70% и температуре не ниже плюс 10°C. Каждый из предметов мебели имеет свое функциональное назначение, в соответствие с которым надлежит ее использовать.

ВНИМАНИЕ !!!

- Материалы из которых изготавливаются изделия (корпус, столешница, фасады), не являются влагостойкими. При попадании воды и прочих жидкостей на поверхность необходимо немедленно удалить ее при помощи мягкой ткани (фланель, микрофибра) или поролоновой губкой с последующей протиркой насухо. Невыполнение данных условий влечет за собой разбухание ЛДСП, из которой изготовлен корпус, отслоение кромки и отделочных покрытий.
- Корпусная мебель плохо переносит длительное воздействие высоких температур и горячего влажного воздуха. Элементы мебели, расположенные вблизи плит и духовых шкафов подвержены высокой тепловой нагрузке, в этой связи рекомендуется защищать детали корпуса от чрезмерного нагрева при помощи теплоизоляционных материалов. Кроме того не рекомендуется устанавливать мебель вблизи обогревателей и батарей центрального отопления, источников открытого огня и ламп накаливания. Влияние данных неблагоприятных факторов может привести к оплавлению отделочных покрытий, отслоению пленки и кромки от основы, разбуханию деталей.
- Запрещается ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционных прокладок.
- Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, которое приводит к изменению цвета изделий и потере товарного вида.
- Избегайте резких перепадов температур, чрезмерной сухости и повышенной влажности в помещении.
- Не допускайте грубого механического воздействия на мебель и комплектующие, неаккуратное обращение может привести к повреждению отделочного покрытия, стекол, зеркал и элементов крепежа. При появлении трещин и сколов на поверхности корпуса или обнаружении поломок фурнитуры необходимо немедленно произвести их замену, так как дальнейшая эксплуатация поврежденных деталей может привести к травмам.
- Избегайте попадания на поверхность мебели технических жидкостей: кислот, щелочей, растворителей, ацетона, бензина.
- При уходе за мебелью рекомендуется протирать поверхности влажной мягкой тканью с последующей протиркой насухо, применять аэрозоли, восковые полироли и специальные средства. Запрещается мыть мебель водой и чистить составами, содержащими спирты, растворители, соду и прочие абразивные материалы.
- В процессе эксплуатации корпусной мебели возможно ослабление крепежных соединений, в этой связи необходимо их периодически подтягивать.
- Не перегружайте полки изделия и ящики содержимым. Помните, что предельно допустимая нагрузка на ящики с шариковыми направляющими и металлокоробками составляет 11 кг, на полки 17 кг, на роликовые направляющие 7 кг.
- Не вставайтте на изделие во время сборки и эксплуатации, они не предназначены для данных целей и могут не выдержать ваш вес, что приведет к поломке мебели и травматизму.

Соблюдение приведенных выше рекомендаций позволит вам продлить срок службы корпусной мебели и поможет избежать проблем при эксплуатации.

Очистка изделия от загрязнений после этапов сборки



Не используйте чистящие средства составе которых есть:
абразивные, сильно-кислотные, сильно-щелочные вещества, также
растворители и спирты.



Прежде чем приступить к удалению остатков пыли и грязи
после пройденных этапов сборки, рекомендуется
надеть резиновые перчатки и защитные очки предназначенные
для работы с моющими средствами.



Удаление пыли и мелкого мусора.
Перед тем, как приступить к влажной уборке,
необходимо смети пыль и мелкий мусор, с помощью сметки
из мягкого ворса.



Возьмите мягкую губку, и смочите ее поверхность
при помощи пульверизатора наполненным специализированным
чистящим средством, либо чистой водой комнатной температуры
в зависимости от степени загрязнения. Удалите загрязнения,
переодически отжимая и промывая губку от грязи.









После завершения этапа влажной уборки, необходимо насухо
вытереть поверхность изделия используя сухую ветошь.
Не рекомендуется использовать грубую и грязную ткань,
это приведет к мелким царапинам на поверхности мебели,
не забывайте про фурнитуру, ее так же необходимо
очистить от пыли и загрязнений.






Последним этапом в очистке изделия рекомендуется использовать
средства для придания блеска и создания защитного покрытия в
числе которых специализированная мебельная полироль,
мебельный воск и другие.




П800 2Х




П400




СМ800



C800




СЯ800




4

► 10


Установка межсекционных стяжек



П800 П800 П400




CM800 C800 СЯ800




Просверлите
отверстия 5 мм,
в боковинах
соединяемых модулей

► 11


Регулировка фасадов



По глубине / In depth



По высоте / In Height



По ширине / In Width

14

►8



2x П800

1x П400



Установка угловых навесов

Просверлите отверстия,
диаметром 8 мм.
в деталях 10 и 14.

Установите навес
на предварительно
установленный
крепеж в стене



2x




14



►9


Заглушки Z2 евровинтов B1 устанавливаются на крайние модули, на видимую сторону



13

►1



2x П800





5

2

1x Π400



Варианты установки фасада





6


>7

1x CЯ400 **1x C800** **1x CM800**



Установка регулируемых опор



Регулировка опоры по высоте




Установка цоколя




► 6 1x СЯ400 1x С800

Установка столов




4x




Установка ящиков

3x

► 3 1x CM800




► 4 1x C800



8

► 5 1x СЯ400



10