

Мобильный аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 10000mAh
22.5W 3A 2xUSB-A/USB-C серый

ID 1205745



Основные характеристики

Тип	Мобильный аккумулятор
Быстрая зарядка	ДА
Время заряда	5 ч
Защита	от глубокого разряда, от короткого замыкания, от перезаряда
Напряжение на выходе	5 В
Назначение	для планшетов, для смартфонов
Емкость батареи	10000 мАч
Сила тока на входе	3000 мА

Сила тока на выходе	3 А
Энергоемкость батареи	37 Вт*ч
Рабочая температура	от +5 до +40 °С
Тип батареи	Li-Pol
Разъемы, интерфейсы	
Входные разъемы	microUSB, USB-C
Выходные разъемы на корпусе	2xUSB-A/USB-C
Количество выходных разъемов USB-A	2
Количество выходных разъемов USB-C	1
Корпус	
Цвет	серый
Материал корпуса	алюминий
Комплектация	
Кабель для зарядки в комплекте	ДА
Особенности	
Дополнительно	дисплей, индикатор уровня заряда
Особенности	числовой дисплей

Индикация заряда: цифровая
 Рабочая температура от +5 до +40 °С
 Вход 1: MicroUSB 5V /2A
 Вход 2: USB-C 5V /3A
 Выход 1: USB 5V /4,5A
 Выход 2: USB 5V /4,5A
 Выход 3: USB-C 5V /3A

Размеры (мм): 143 x 66 x 15,5

Габариты упаковки: 190x110x20мм

Комплектация: устройство, кабель для зарядки, инструкция

Текстовое описание: Портативный аккумулятор Cactus CS-PBFSLT-10000 отличается стильным современным дизайном, корпус выполнен из алюминия. В его основе используется

высококачественный Li-poi элемент, ёмкостью 10000 мАч. Такая емкость позволяет несколько раз восполнить заряд

смартфона, смарт-часов, MP3-плеера или других устройств. Все разъёмы расположены на верхней грани корпуса

аккумулятора. Модель оснащена двумя USB-разъёмами с max током 3А. Для восполнения заряда самого аккумулятора в

комплекте поставляется кабель USB Type-C или micro-USB для подключения к зарядному блоку через соответствующий

разъём. Цифровой дисплей-индикатор на корпусе показывает состояние заряда. Нажатие кнопки на корпусе позволяет

узнать процент заряда Power Bank. Устройство обладает электронной системой защиты от перезарядки и коротких замыканий.