

Монитор Asus 27" Business BE27ACSBK черный IPS LED 16:9
HDMI M/M Cam матовая HAS Piv 350cd 178гр/178гр 2560x1440
60Hz DP WQ USB 8.6кг

ID 1680402



Размеры без подставки 612.4x56.1x427.3мм

Основные характеристики

Диагональ экрана 27" (68.6см)

Тип матрицы IPS

Тип подсветки матрицы LED

Соотношение сторон экрана 16:9

Разрешение 2560x1440

Углы обзора 178/178

Время отклика пикселя (GTG) 5 мс

Яркость экрана 350 кд/м2

Шаг пикселей (горизонтальный) 0.233

Шаг пикселей (вертикальный)	0.233
Количество цветов дисплея (млн)	16.7
Покрытие экрана	антибликовое
Поверхность экрана	матовая
Частота обновления	60 Гц
Статическая контрастность к 1	1000
Динамическая контрастность к 1	100000000
Светодиодная подсветка ЖК-панели	Да
Назначение	для дизайнеров, для офиса
Функции	
Цветовой охват sRGB	100 %
Дополнительные функции / режимы	защита зрения, поддержка HDCP
Технология защиты зрения	Flicker Free, Low Blue Light
Эргономика	
Поворот экрана	Да
Наклон экрана	ДА
Вращение экрана (портретный режим)	ДА
Регулировка высоты	Да
Мультимедиа	
Поддерживаемые технологии	поддержка быстрой зарядки
Стандарт разрешения экрана	WQHD
Встроенная вебкамера	Да
Встроенная акустика	Да
Количество динамиков	2
Мощность одного динамика	2 Вт

Разъемы и интерфейсы

Дополнительные разъемы	выход на наушники
Количество разъемов HDMI	1
Количество HDMI 1.4	1
Количество разъемов DisplayPort	2 шт
Версия разъема DisplayPort	1.2
Тип разъема USB	4xUSB 3.0, 1xType-C
Количество разъемов USB	5
Общее количество портов USB Type-A	4 шт
Общее количество портов USB Type-C	1 шт
Порты USB 3.0 (Type-A)	4
Порты USB 3.0 (Type-C)	1
Мощность USB-C Power Delivery	80 Вт
Направление разъемов	вертикальное

Питание

Тип блока питания	внутренний
Энергопотребление в режиме ожидания	0.5 Вт
Энергопотребление	21.3 Вт

Комплектация

Комплектация	Кабель HDMI. Комплект MiniPC. Шнур питания. Быстросъемная подставка. Краткое руководство. Кабель USB-C. Гарантийный талон
--------------	---

Корпус

Цвет рамки	черный
Цвет подставки	черный

Покрытие корпуса	матовое
Материал корпуса	пластик
Вес товара	8.6 кг
Вес (без подставки)	5.8 кг
Размеры с подставкой	612.4x547.8x259мм
Размер крепления VESA	100x100
Слот замка безопасности	ДА